

Suwałki, 08.12.2016 r.

Tom Amuniewicz
09.12.2016
[Signature]

W P Ł Y N Ę Ł O	
KANCELARIA OGÓLNA	
Urzędu Miejskiego w Suwałkach	
Dnia	09 -12- 2016
Ilość zał.
Podpis	<i>[Signature]</i>

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Inwestycji
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

DIR/5552 - 24 /7784/ 16

Dotyczy: warunków technicznych w zakresie parametrów technicznych drogi i oświetlenia dla opracowania dokumentacji budowy ulicy i parkingu przy budynku Pułaskiego 24E w Suwałkach

W nawiązaniu do pisma dotyczącego określenia parametrów technicznych drogi i oświetlenia dla planowanej budowy ulicy i parkingu przy budynku Pułaskiego 24E w Suwałkach, Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach uprzejmie informuje, że w projekcie należy uwzględnić następujące założenia:

- od strony południowej projektowany układ drogowy należy włączyć do ulicy Brzostowskiego wraz z korektą istniejącego zjazdu z ul. Pułaskiego,
- od strony północnej projektowany układ drogowy należy włączyć do ul. Pułaskiego poprzez budowę nowego zjazdu z ciągu głównego, zjazd należy zaprojektować z pasem wyłączeń z uwzględnieniem istniejącego przejścia dla pieszych,
- wzdłuż północnej granicy działki zaprojektować:
 - chodnik szer. 2,0 m,
 - jezdnię szer. 5,5 m,
 - parking dla samochodów osobowych szer. 5,0 m,
 - chodnik pomiędzy miejscami parkingowymi i budynkiem,
- wzdłuż zachodniej ściany budynku Pułaskiego 24E zaprojektować:
 - pas zieleni uporządkowanej szer. 3,0 m,
 - chodnik szer. 2,0 m,

09/12/2016 14:11
DK.45575.2016



1v4D2XYY8

- jezdnię o szer. 5,5 m,
- parking dla samochodów osobowych szer. 5,0 m.
- nawierzchnię jezdni należy zaprojektować o nośności KR2 z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- nawierzchnię chodników i parkingów należy zaprojektować z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- kolorystyka nawierzchni utwardzonych:
 - jezdnie – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego,
 - parkingi – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego,
 - chodniki – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego.
- oświetlenie należy zaprojektować jako parkowe.

Dodatkowo należy objąć opracowaniem:

- kanalizację deszczową, wodociąg oraz kanalizację sanitarną na warunkach PWiK w Suwałkach;
- rozrząd urządzeń infrastruktury technicznej .

Jednocześnie informuję, że projekt budowlany dla ww. zadania podlega uzgodnieniu w tutejszym Zarządzie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
mgr inż. Tomasz Drejer

Otrzymują:

1. Adresat
2. DBU a/a
3. DIR a/a

Sprawę prowadzi: mgr inż. G. Wandzioch Tel. 87-565 99 25