

Suwałki, 03.01.2017 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach  
ul. Świerkowa 94, 16-400 Suwałki  
tel. (87) 566-78-55, 567-57-32  
fax (87) 565-99-26  
Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608

**Urząd Miejski w Suwałkach**  
**Wydział Inwestycji**  
**ul. Mickiewicza 1**  
**16-400 Suwałki**

W P Ł Y N Ę Ł O  
KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Dnia 04 -01- 2017

Ilość zał. ....

Podpis ..... *GA*

DIR/5552 – 01/28/ 2017

Dotyczy: warunków technicznych w zakresie parametrów technicznych drogi i oświetlenia dla opracowania dokumentacji budowy ulicy i parkingu przy budynku Pułaskiego 24E w Suwałkach

W nawiązaniu do pisma dotyczącego dostosowania parametrów technicznych inwestycji do założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. Z. Podhorskiego0, Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową w Suwałkach, Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach poniżej przedstawia zaktualizowane założenia do projektu:

- od strony południowej projektowany układ drogowy należy włączyć do ulicy Brzostowskiego wraz z korektą istniejącego zjazdu z ul. Pułaskiego,
- od strony północnej projektowany układ drogowy należy włączyć do ul. Pułaskiego poprzez adaptację istniejącego zjazdu, zjazd należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejącego przejścia dla pieszych,
- wzdłuż północnej granicy działki zaprojektować:
  - chodnik szer. 2,0 m,
  - jezdnię szer. 5,5 m,
  - parking dla samochodów osobowych szer. 5,0 m,
  - chodnik pomiędzy miejscami parkingowymi i budynkiem,
- wzdłuż zachodniej ściany budynku Pułaskiego 24E zaprojektować:
  - pas zieleni uporządkowanej szer. 3,0 m,

04/01/2017 15:46  
DK.560.2017



1v4D2YIQ2

- chodnik szer. 2,0 m,
- jezdnię o szer. 5,5 m,
- parking dla samochodów osobowych szer. 5,0 m.
- nawierzchnię jezdni należy zaprojektować o nośności KR2 z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- nawierzchnię chodników i parkingów należy zaprojektować z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- kolorystyka nawierzchni utwardzonych:
  - jezdnie – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego,
  - parkingi – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego,
  - chodniki – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego.
- oświetlenie należy zaprojektować jako parkowe.

Dodatkowo należy objąć opracowaniem:

- kanalizację deszczową, wodociąg oraz kanalizację sanitarną na warunkach PWiK w Suwałkach;
- rozrząd urządzeń infrastruktury technicznej .

Jednocześnie informuję, że projekt budowlany dla ww. zadania podlega uzgodnieniu w tutejszym Zarządzie.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach  
mgr inż. Tomasz Drejer



**Otrzymują:**

1. Adresat
2. DBU a/a
3. DIR a/a

Sprawę prowadzi: mgr inż. G. Wandzioch Tel. 87-565 99 25