


# PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE KANALIZACJI



1. Warstwa ziemi.
  2. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
  3. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
  4. Projektowane przyłącze.
  5. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.
- $S_{min} = d + 25 \text{ cm}$

### Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium :	Nazwa rysunku: <b>przekrój wykopu</b>	Rysunek nr :	
P.W.	Obiekt:	B/1	
Skala :	Rozbudowa ul. Buczka i Leśnej oraz budowa nowej ulicy od ul. Wojska Polskiego do ul. Utraty w Suwałkach. ETAP II	Data :	
-----		08.2015	
BRANŻA SANITARNA			
Opracował:		Sprawdzał:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Agata Fiedoruk Walko nr upr. PDL/0049/PWOS/12		inż. Mikołaj Fiedoruk nr upr. Bł-198/89 Bł-234/76	
Współpraca: inż. Mariusz Walko			