



UWAGA:
 Podczas wykonywania kanalizacji deszczowej należy na odcinku od W1 do Kd 13 obniżyć zwierciadło wody za pomocą igłofiltrów.
 W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych, grunt należy wymienić podczas wykonywania wykopu.

TEMAT:	Rozbudowa ulicy Krzywka w Suwałkach na odcinku od pięci autobusowej do granicy działki o numerze ewid. 252227 wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych linii napowietrznej na linii kablowej przy ul. Krzywka w Suwałkach.		
ADRES INWESTYCJI:	Gmina Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki		
ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR:	ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI Barbara Lucyna Rudziewicz ul. Żwirki i Wigury 10, Suwałki 16-400 Suwałki		
PRACOWNIA PROJEKTOWA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
STADIUM:	PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (od Kd 09 do Wylot 1)		SKALA: 1:100/250
PRZEKŁĘCIE:	S 6		WYS. WŁ. S 6
BRANŻA SANITARNIA / PROJEKTOWA:	Nazwa opracowań:		Data projektu:
BRANŻA SANITARNIA / PROJEKTOWA:	Nazwa opracowań:		Data projektu: