

Obiekt: ***Budowa parkingów przy budynku 24E
przy ul. Pułaskiego w Suwałkach***

Adres: ***Suwałki, ul. Pułaskiego budynek
nr 24E w Suwałkach***

Stadium: ***Projekt stałej organizacji ruchu drogowego
budowa parkingów przy budynku 24E
przy ul. Pułaskiego w Suwałkach***

Inwestor: ***Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki***

Projektant: ***mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ
SUW – 5/97***

marzec 2017 r.

KARTA UZGODNIENÍ

*do projektu stałej organizacji ruchu drogowego
budowa parkingów przy budynku 24E przy ul. Pułaskiego w Suwałkach*

Lp.	Data	Pieczeć Instytucji, Podpis, Uwagi

SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
2. Cel opracowania.
3. Charakterystyka stanu istniejącego.
4. Stan projektowany.
5. Zasady oznakowania.
6. Wykaz oznakowania.

II. Część graficzna

1. Plan sytuacyjny w skali 1:10 000.
2. Projekt stałej organizacji ruchu budowa parkingów przy budynku 24E przy ul. Pułaskiego w Suwałkach – rys. nr 1.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 133 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

2. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie włączenia drogi dojazdowej przy budynku Pułaskiego nr 24E przy do ul. Brzostowskiego w Suwałkach.

3. Charakterystyka stanu istniejącego.

Ulica Brzostowskiego jest ulicą kategorii gminnej nr 101284B, położoną na osiedlu Północ. Nawierzchnia jezdni jest z betonu asfaltowego obustronnie ograniczona krawężnikami, szerokości 6,0m. Natężenie ruchu jest małe, występuje jedynie ruch lokalny.

Droga dojazdowa do budynku Pułaskiego nr 24E jest o nawierzchni żwirowej, brak jest wydzielonych parkingów.

4. Stan projektowany

Po przebudowie droga dojazdowa do budynku Pułaskiego 24E będzie o następujących parametrach: jezdni szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej, od strony budynku chodnik szerokości 2,0m.

Przy budynku zaprojektowano łącznie 54 miejsca do parkowania prostopadłego dla samochodów osobowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Linie rozdziału miejsc postojowych należy wykonać z kostki koloru szarego.

Na drodze przy budynku Pułaskiego 24E wprowadzono strefę zamieszkania.

5. Zasady oznakowania

Do oznakowania należy stosować znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Znaki winne być odblaskowe I generacji na podkładzie ocynkowanym.

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych \varnothing 60 mm, w odległości od 0,5 do 2,0 m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,0 m w zieleńcu i 2,20 m w chodniku (dół znaku od powierzchni gruntu).

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro).

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

Na co najmniej 7 dni wdrożeniem organizacji ruchu należy powiadomić niżej wymienionych:

- Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach;
- Komendę Miejską Policji w Suwałkach.

6. Wykaz oznakowania

Znaki do ustawienia I generacji na podkładzie ocynkowanym

LP	SYMBOL ZNAKU	ZNACZENIE ZNAKU	ILOŚĆ (SZTUK)	UWAGI
1.	B-43	Strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h	1	małe
2.	B-44	Koniec strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h	1	małe
3.	D-18a	Parking z kopertą	4	
4.	D-40	Strefa zamieszkania	2	
5.	D-41	Koniec strefy zamieszkania	2	
6.	T-29	Osoba niepełnosprawna	4	
12.		Słupki do znaków	8	ocynkowane

Wykaz oznakowania poziomego

LP	SYMBOL ZNAKU	NAZWA ZNAKU	POWIERZCHNIA m ²
1.	P-24	Symbol osoby niepełnosprawnej	3,04
2.	P-20	Stanowisko postojowe zastrzeżone – „koperta”	11,25

Znaki do demontażu

LP	SYMBOL ZNAKU	ZNACZENIE ZNAKU	ILOŚĆ (SZTUK)	UWAGI
1.	D-2	Koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu	1	
2.	D-18	Parking	1	
3.	T-29	Osoba niepełnosprawna	1	

Przewidywany termin wdrożenia organizacji ruchu wrzesień 2017 r.