



- UWAGI**
- widoki od zewnątrz,
  - dotyczy wszystkich ścianek i drzwi - wymiary zewnętrzne podano w świetle muru, rodzaje zamków oraz detale okuć do ustalenia na etapie wykonawstwa, w ścianach istniejących przed zamówieniem dokonać pomiarów kontrolnych,
  - ścianki szkieletowe z profili aluminiowych lub pcw w dowolnym systemie wykonawstwa, szklenie szkłem bezpiecznym, podziały wewnętrzne w nawiązaniu do drzwi wejściowych,
  - podziały drzwi i ścianek przeszklonych pokazano w formie schematu, który należy uszczegółowić po wybraniu systemu wykonania tych elementów w oparciu o aktualną ofertę producenta
  - dopuszcza się indywidualne zmiany wg życzenia inwestora pod nadzorem autora projektu

<b>modur</b>				
<b>Studio Projektowe "MODUS", Suwałki, ul.Kościuszki 140</b>				
<b>mgr inż. arch. Tomasz Zaforymski</b>				
Przedmiot inwestycji	remont główny hali sportowej			<b>T-1/A</b>
Adres inwestycji	Suwałki, ul.Sikorskiego 21			nr tomu/nr rys.
Inwestor	Zespół Szkół nr 6 im.K.Brzostowskiego Suwałki, ul.Sikorskiego 21			<b>A/B.3U</b>
Nr geod. dz.	30280/2, 30281			skala
Przedmiot rysunku	przedsiónek wejścia na trybuny rysunek uzupełniający			<b>1:50</b>
Projektant	nr upr.	data	podpis	branża
mgr inż. arch. T.Zaforymski	SUW - 101/88	02-2009		architektura