

Suwałki, dnia 2 czerwca 2017 r.

ZP.271.062.554/562.2017.JM

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa ubezpieczeniowa majątku Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez jednego z Wykonawców w piśmie z dnia 30.05.2017 r. i 31.05.2017 r.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazanie jakie mienie jest magazynowane poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze. Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź:

Wyposażenie szatni, pomieszczeń gospodarczych, wyposażenie pracowni komputerowych. Wartość mienia max. 5 % mienia ubezpieczonego.

Pytanie nr 2:

W związku z treścią Klauzuli wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

Odpowiedź:

Zabezpieczenia są opisane w załączniku A do opisu przedmiotu. m.in. monitoring, dozór itd.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że w miejscach zgłaszanych do ubezpieczenia stan techniczny obiektów jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (w tym szczególnie czy lokalizacje posiadają aktualne przeglądy i badania zgodnie art. 62 prawa budowlanego). Czy w czasie ostatnich przeglądów (odpowiednio rocznych lub pięcioletnich, o których stanowi przywołany powyżej przepis ustawy) ujawnione zostały stany nieprawidłowe? Jeśli tak, to czy zostało to lub zostanie poprawione (do stanu zgodnego z przepisami prawa) przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia określonego w SIWZ? Jeśli nie zostanie to wykonane do tego czasu, to prosimy o podanie: adresu lokalizacji, charakteru i zakresu nieprawidłowości, daty stwierdzenia nieprawidłowości, jakie i kiedy (podanie daty) podjęto działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz czy zamawiający posiada właściwy dokument urzędowy zezwalający na dalsze użytkowanie mimo stwierdzonej nieprawidłowości?

Odpowiedź:

Stan techniczny obiektów jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa .

Pytanie nr 4:

Prosimy o możliwość modyfikacji zapisów klauzuli aktów terroryzmu i sabotażu poprzez dodanie następujących wyłączeń:

1. Z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody powstałe wskutek:

1) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz

2) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wyłączenia zgodnie z OWU wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o możliwość przyjęcia zapisów j/n klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów wg wzorca Wykonawcy.

Klauzula Strajków, zamieszek i rozruchów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. *Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane:*

1) *działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych,*

2) *działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec sytuacjom określonym w pkt. 1) lub też mającym na celu złagodzenie ich następstw,*

3) *działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach,*

4) *działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie zamieszek / rozruchów lub zminimalizowanie następstw takich zamieszek.*

2. *Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:*

1) *wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze,*

2) *wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku / budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią, będące pośrednim następstwem szkód w mieniu z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zwolniony na podstawie pkt.1) i 2) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem.*

3. *O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności Wykonawcy na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ

Pytanie nr 6:

Prosimy o możliwość przyjęcia następujących zapisów klauzuli ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych:

1. Ustala się, że ubezpieczyciel rozszerza ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów o szkody powstałe w związku prowadzeniem drobnych robót montażowo- budowlanych w mieniu będącym: przedmiotem ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia, przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych do kwoty **50 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia pod warunkiem, że:

a) wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót montażowo- budowlanych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 50 000 zł, realizacja drobnych robót montażowo-budowlanych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnych obiektu lub konstrukcji dachu.

b) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,

d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami,

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,

2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ

Pytanie nr 7:

Prosimy o możliwość przyjęcia następujących zapisów klauzuli katastrofy budowlanej:

Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego.
2. Nie jest katastrofa budowlaną:
 - 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
 - 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
 - 3) awaria instalacji.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
 - 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
 - b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
 - 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
 - 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
 - 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
 - 7) wyłączonych z eksploatacji,
 - 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawалу wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
 - 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ

Pytanie nr 8:

W odniesieniu do klauzuli zalaniowej przez nieszczelne dachy – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyka zalania w wyniku stanu technicznego dachu pod warunkiem przeprowadzania przez Ubezpieczającego konserwacji danego obiektu, o ile należy to do jego obowiązków.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 9:

Prosimy o informację, czy w okresie wykonania zamówienia Zamawiający planuje wyłączenie z eksploatacji budynków i budowli na okres dłuższy niż 30 dni? Jeżeli tak, to jakiego mienia i o jakiej wartości wyłączenie miałyby to dotyczyć?

Odpowiedź:

Aktualnie nie ma wyłączonego mienia z eksploatacji, natomiast nie można wykluczyć że takie wyłączenie będzie miało miejsce w okresie realizacji zamówienia. W takim przypadku obiekt jest najczęściej zabezpieczony, kontrolowany niedostępny dla osób trzecich, media odłączone.

Pytanie nr 10:

Prosimy o wprowadzenie do Klauzuli mienie wyłączone z użytkowania następującego zapisu:

„pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Aktualnie nie ma wyłączonego mienia z eksploatacji, natomiast nie można wykluczyć że takie wyłączenie będzie miało miejsce w okresie realizacji zamówienia. W takim przypadku obiekt jest najczęściej zabezpieczony, kontrolowany niedostępny dla osób trzecich, media odłączone.

Pytanie nr 11:

Prosimy o informację, czy w związku z wprowadzeniem do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk „klauzuli szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym od wewnątrz” w ciągu 3 ostatnich lat zaistniały zdarzenia za które wypłacono odszkodowanie lub które mogły być podstawą do wypłaty odszkodowania z tego ryzyka.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 12:

Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, że kradzież zwykła i zuchwała nie ma zastosowania do wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz szkód o których Ubezpieczający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. W treści klauzuli określono do jakiego mienia się odnosi.

Pytanie nr 13:

W stosunku do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Wykonawca odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 14:

Prosimy o podanie informacji o sposobie, częstotliwości wykonywania archiwizacji, kopii zapasowych zbiorów danych zgłaszanych do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Jeden raz na 24 h na macierz dyskową.

Pytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, że jednostki zgłaszane do ubezpieczenia na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk posiadają zainstalowane licencjonowane oprogramowanie antywirusowe w całym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 16:

Prosimy o informację:

a) Czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje?

Odpowiedź: Tak. Wykaz inwestycji w załączeniu.

b) Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: TAK, jest/będzie wyłączony z użytkowania.

c) Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę,

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

d) Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: NIE, nie naruszają.

e) Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadania polisy OC od prowadzonej działalności.

f) Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

Odpowiedź: ewentualne niekorzystne oddziaływanie ubezpiecza wykonawca a polisy wykonawcy,

g) Jaka jest wartość planowanych prac?

Odpowiedź: Wykaz inwestycji w załączeniu.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o których Zamawiający wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 19:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk limity odpowiedzialności, o ile nie wskazano inaczej, odnoszą się do wszystkich jednostek objętych zamówieniem i do wszystkich zdarzeń w rocznym okresie polisowym.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 20:

Prosimy o opis zabezpieczeń p. przepięciowych, w jakie wyposażony jest sprzęt elektroniczny.

Odpowiedź:

Serwerownia ul. Mickiewicza 1: centralny UPS

Serwerownia ul. Noniewicza 71: centralny UPS

Serwerownia ul. Sejneńska 13: centralny UPS
Komputery w Urzędzie Miejskim w Suwałkach: lokalne UPS-y.

Pytanie nr 21:

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono solary, instalacje i kolektory solarne. Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości tego mienia i jego opis, w tym gdzie jest usytuowane.

Odpowiedź:

TAK . Suma Ubezpieczenia kolektorów słonecznych 10 000 zł wg wartości (ks. brutto *)
Zabezpieczenia/ opis lokalizacji wiatrak - Teren ogrodzony, oświetlony, dozorowany. Na ul. Sejneńskiej. Generator wiatrowy wraz z kolektorami słonecznymi znajduje się na terenie szkoły dodatkowo ogrodzonym i oświetlonym przy laboratorium. W pomieszczeniu zamkniętym znajdują się baterie i inne urządzenie wspomagające pracę generatora i kolektorów.

Pytanie nr 22:

Prosimy o informację czy w latach 2010-2017 Państwowa Straż Pożarna, rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczyciel lub inny podmiot zewnętrzny albo służby wewnętrzne zamawiającego, wskazywały na celowość lub konieczność zaprzestania użytkowania jakichkolwiek obiektów budowlanych (lub ich części, lub mienia wewnątrz nich) ze względu na zagrożenie pożarowe, zagrożenie dla ludzi lub inne zagrożenie, które może skutkować powstaniem szkody materialnej mającej podlegać ubezpieczeniu na warunkach SIWZ.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 23:

Prosimy o potwierdzenie, że w klauzulach fakultatywnych obowiązują limity określone w tabeli nr 10. Przy części klauzul limity wpisane są w ich treści, przy innych nie.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 24:

Prosimy o modyfikację klauzuli 72 godzin na następującą:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu - huraganu, deszczu nawalnego, powodzi – objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 25:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sumą ubezpieczenia nośników danych w tabeli nr 8 strona 17 Opisu przedmiotu zamówienia (41.457,71 zł) a sumą pozycji z wykazów mienia (6.061,44 zł).

Odpowiedź: Ze względu na oczywistą pomyłkę rachunkową Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. Do Rozdziału IV. ub. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pkt. 2 Tabela nr 8 Wprowadza się korektę w punktach.

a) Załącznik 2 -w opisie przedmiotu

b) Załączniku 3 b kalkulator

c) Formularza cenowego:

Nośniki danych:

Jest : 41 547,71 zł

Powinno być: 6 061,44 zł.

Dodatkowo:

Z załącznika B (sprzęt elektroniczny i 3 b- kalkulator) wykreślmy pozycje Programy komputerowe - koszt odzyskania danych- 35 396,27 zł (Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach). W załączeniu zał. po korektach.

Pytanie nr 26:

Prosimy o wyłączenie z ochrony klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27:

Prosimy o przedstawienie wykazu klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: wg załącznika B

Pytanie nr 28:

Prosimy o podanie rodzaju wartości ubezpieczeniowej, w jakiej ubezpieczony jest sprzęt elektroniczny w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: wg wartości odtworzeniowej.

Pytanie nr 29:

Prosimy o zmianę treści klauzuli Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności wskutek szkody materialnej

- a) w sprzęcie elektronicznym poprzez dodanie następujących wyłączeń:
1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku ze szkodą:
 - 1) za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności,
 - 2) powstała w każdym rodzaju liniach przesyłowych,
 - 3) powstała w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty prądotwórcze jako niezależne źródła energii).
 2. Z zakresu ochrony wyłączone są również koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania.
 3. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn:
 - 1) decyzję władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia lub jego eksploatację,
 - 2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego,
 - 3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia,
 - 4) zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów lub gotowych produktów,
 - 5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30:

Prosimy o dodanie w Klauzuli: Magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji, że warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest, aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31:

Prosimy o modyfikację Klauzuli usunięcie szkody we własnym zakresie przez Ubezpieczonego poprzez dodanie, że klauzula ma zastosowanie dla szkód o wartości do 5 tys. zł, a Ubezpieczony ma obowiązek sporządzenia protokołu opisującego okoliczności i przyczynę szkody, dokumentacji zdjęciowej

uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie, zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.:

Do Klauzuli usunięcie szkody we własnym zakresie dodaje się treść: *klauzula ma zastosowanie dla szkód o wartości do 3 tys.zł.*

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie w Klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym, że w razie szkody częściowej Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wg kosztów naprawy do wysokości jednostkowej sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 33:

Prosimy o informację, czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub są planowane zgłoszenia do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 34:

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk definicji zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową tj. zdarzenie nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest _zdarzenie nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego zgodnie z OWU.

Pytanie nr 35: Prosimy o modyfikację zapisów klauzuli warunków i taryf, poprzez dodanie: „z zastrzeżeniem postanowień art. 816 kc”

Odpowiedź: Postanowienia art. 816 k. c. są przepisem imperatywnym i mają zastosowanie zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 36:

Prosimy o modyfikację zapisów Klauzuli ubezpieczenia linii napowietrznych, oświetleniowych sieci energetycznej należącej do ubezpieczonego, poprzez wprowadzenie postanowienia, że ochroną ubezpieczeniową objęte są linie w odległości nie większej niż 200 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis zgodny ze SIWZ.

II. Pytania i wnioski do SIWZ: odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 37:

Klauzule stosowane przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 1.1.3.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe i/lub rzeczowe, nie dotyczy zaś szkód tzw. odpowiedzialności rozszerzonej OC za produkt.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 38:

Klauzule stosowane przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 1.1.10 – prosimy o wprowadzenie agregatu na wszystkie zdarzenia – 50.000 zł

Odpowiedź: Brak zgody. Zamawiając nie wyraża zgody na modyfikację

Pytanie nr 39:

Klauzule stosowane przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 1.1.11 – prosimy o wyjaśnienie: ile takich skrytek prowadzi Klient, gdzie te skrytki się znajdują, jaka jest wartość mienia jednorazowo we wszystkich skrytkach. Wnioskujemy również o wprowadzenie agregatu na wszystkie zdarzenia – 90.000 zł

Odpowiedź: Skrytek jest kilka. Znajdują się w obrębie obiektów OSIR .

Pytanie nr 40:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. posiadania, użytkowania, zarządzania lub administrowania wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz Ubezpieczony nie prowadzi działalności związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Nie obejmuje.

Pytanie nr 41:

Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Jeżeli tak prosimy o podanie :

- jaka jest długość sieci wodociągowej,
- jaka jest długość sieci kanalizacyjnej?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 42:

Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 43:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy mające charakter imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych). Jeśli jest inaczej prosimy o informację na temat tego typu imprez.

Odpowiedź: Tak, nie będą wchodziły.

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem działalności nie jest świadczenie usług medycznych oraz żadna z ubezpieczonych jednostek nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 45:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia ma obejmować zarządzanie drogami. Jeżeli tak, prosimy o podanie liczbę km dróg będących w zarządzie Miasta.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 46:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kosztów wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. nr 75, poz 493).

Odpowiedź: Wyłączenia zgodnie z OWU wykonawcy.

Pytanie nr 47:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód spowodowanych składowaniem odpadów.

Odpowiedź: TAK.

III. Pytania i wnioski do SIWZ: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych

Pytanie nr 48:

Pomoc Techniczna Assistance:

Zakres świadczeń powinien obejmować m.in.:

- i) dostarczenie części zamiennych – **proszę o usunięcie zapisu**
- j) przesyłka części zamiennych za granicę – **proszę o usunięcie zapisu**
- m) ekspertyza techniczna, złomowanie pojazdu – **proszę o usunięcie zapisu**
- n) zakwaterowanie – kierowcy i pasażerów w razie wypadku, kradzieży lub awarii auta w podróży - do 3 dób – **proszę o zmianę zapisu na - zakwaterowanie – kierowcy i pasażerów w razie wypadku, kradzieży lub awarii auta w podróży - do 2 dób**

o) podstawienie, odbiór pojazdu zastępczego, odbiór pojazdu po naprawie - **proszę o zmianę zapisu na - podstawienie lub odbiór pojazdu zastępczego**

r) transport i holowanie przyczepy lekkiej o masie całkowitej do 750 kg. W razie wypadku, awarii, innego zdarzenia lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, w wyniku których ciągnięta przez ten pojazd nieubezpieczona przyczepa nie może się poruszać albo gdy wskutek awarii lub wypadku nieubezpieczonej przyczepy złączonej z tym pojazdem nie może ona kontynuować jazdy, Ubezpieczyciel na żądanie Ubezpieczonego zapewnia organizację holowania/transportu tej przyczepy z wyłączeniem przewożonego nią ładunku i pokrycie kosztów tych usług, w ramach limitów obowiązujących dla ubezpieczonego pojazdu, do warsztatu mogącego dokonać jej naprawy lub na parking strzeżony – **proszę o usunięcie zapisu**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W pkt 48 Zamawiający w podpunkcie i oraz j rozumie poprzez części zamienne: materiały i drobne części eksploatacyjne niezbędnych do usprawnienia pojazdu w miejscu wypadku, jeżeli usprawnienie pojazdu w miejscu wypadku wymaga wymiany żarówki lub bezpiecznika, uzupełnienia płynu w chłodnicy wodą destylowaną lub wymianie świec żarowych, Wykonawca dostarczy na miejsce wypadku ubezpieczeniowego potrzebną do uruchomienia pojazdu żarówkę, bezpiecznik, świecę żarową lub wodę destylowaną itp.

Pytanie nr 49:

Klauzula wypłata odszkodowania w szkodach AC w oparciu o kosztorys (fakturę) serwisu lub uprawnionego warsztatu, oraz akceptacja stawek roboczogodzin serwisu lub warsztatu wybranego przez ubezpieczającego. W innym przypadku Ubezpieczyciel wskaże serwis, warsztat, najbliższej miejsca siedziby firmy, awarii pojazdu, (bez ponoszenia kosztów dodatkowych przez ubezpieczonego na transport pojazdu, ew. koszty dodatkowe pokryje ubezpieczyciel) oferujący stawki akceptowane przez ubezpieczyciela, w oparciu o które może być zlikwidowana szkoda – **proszę o usunięcie zapisu**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50:

Klauzula szkoda całkowita. Szkoda w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszt naprawy przekracza 80% sumy ubezpieczenia wyliczony w oparciu o program ekspercki Audatex lub EurotaxGlass. W przypadku zakwalifikowania przez Ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, gdy Ubezpieczony zamierza naprawić pojazd w wybranym serwisie i w oparciu o kosztorys serwisu zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodne z kosztorysem serwisu.

Ubezpieczony/Ubezpieczający po dokonaniu naprawy przedstawi Ubezpieczycielowi kosztorys po wykonaniu naprawy, potwierdzający zgodność z zakresem uznanym przez Ubezpieczyciela, oraz udostępni naprawiony pojazd celem oględzin.

W przypadku gdy rzeczywisty koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczenia szkody, Ubezpieczyciel pokryje koszty do tej wartości rynkowej – **proszę o usunięcie zapisu**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

IV. Pytania i wnioski do SIWZ: wzór umowy

Pytanie nr 51:

Prosimy o wykreślenie § 5 ust. 6 we wzorze umowy, gdyż stoi on w sprzeczności z zapisami pkt. powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52:

Prosimy o zmianę treści § 7 ust. 3 we wzorze umowy na następującą: *W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych*, i dalej bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53:

Prosimy o wykreślenie § 8 we wzorze umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54:

Prosimy o dodanie § 13 we wzorze umowy stanowiącego, że wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez każdą ze Stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55:

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia przy okresie ubezpieczenia na 3 lata z podziałem na trzy roczne okresy rozliczeniowe:

- a) I okres - od 19.07.2017 r. do 18.07.2018 r.
- b) II okres - od 19.07.2018 r. do 18.07.2019 r.
- c) III okres - od 19.07.2019 r. do 18.07.2020 r.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 1,5 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub odpowiednio drugiego okresu rozliczeniowego (jw.)

z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

jeżeli szkodowość liczona oddzielnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia objętych zamówieniem za dany okres rozliczeniowy przekroczy 40%.

Współczynnik szkodowości jest liczony osobno dla każdego rodzaju ubezpieczenia na ostatni dzień 10-tego miesiąca pierwszego lub odpowiednio drugiego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem prognozy szkodowości do końca tego okresu.

$$\text{Współczynnik szkodowości} = \frac{\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwa na szkody zgłoszone niewypłacone}}{\text{składka przypisana}}$$

Prognoza szkodowości za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego będzie obliczona na podstawie średnio-miesięcznej szkodowości w danym rodzaju ubezpieczenia objętym ochroną w ramach SIWZ za poprzednie 10 miesięcy tego okresu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 56:

W przypadku braku zgody na powyższe oraz niezależnie od tego prosimy o modyfikację zapisów § 5 ust. 4 wzoru umowy, odnośnie rozwiązania umowy przez każdą ze stron w przypadku, gdy zaistnieją istotne zmiany okoliczności.

Zaproponowane w SIWZ zapisy stoją w wewnętrznej sprzeczności: z jednej strony określają termin na przesłanie wypowiedzenia jako „najpóźniej na trzy miesiące przed datą 18-07-2018 r. lub 18-07-2019 r.”, z drugiej zaś stanowią, że „do analizy szkodowości będą brane wszystkie szkody wypłacone w okresie 10 miesięcy”.

Z powyższego wynika, że aby doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy, odpowiednie oświadczenie musi zostać złożone niejako „prewencyjnie”, przed poznaniem faktycznej szkodowości za 10 miesięcy.

Prosimy również o doprecyzowanie dalszej części zapisu w sposób następujący lub zbliżony:

Szkody + związane rezerwy będą podlegały doszacowaniu do pełnych 12 miesięcy.

Prognoza szkodowości (doszacowanie) za ostatnie 2 miesiące okresu rozliczeniowego będzie obliczona na podstawie średnio-miesięcznej szkodowości w każdym rodzaju ubezpieczenia objętym ochroną w ramach SIWZ za poprzednie 10 miesięcy tego okresu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Do analizy szkodowości będą brane wszystkie szkody wypłacone w okresie 10 miesięcy -szkodowość z ostatnich 10 miesięcy nie musi być tożsama z okresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 57:

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, / okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

1). wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:

a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 50% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy,

b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 50% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

2) istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;

3) zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 58:

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 59:

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane,

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 60:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie,

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 61:

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 62:

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: j. w.

Pytanie nr 63:

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.,

Odpowiedź: Brak szkód powodziowych.

Pytanie nr 64:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 65:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia ubezpieczyciela,

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 66:

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych, czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

Odpowiedź: Prace pożarowo niebezpieczne są prowadzone sporadycznie. W takim przypadku jest wyznaczona ekipa i dziennik w którym takie prace są zapisywane, kontrola miejsca bezpośrednio po wykonanej pracy i 2 godz. po usłudze.

Pytanie nr 67:

Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest porównywalny z wnioskowanym zakresem ubezpieczenia w tym postępowaniu przetargowym:

- a) czy Zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony w zakresie ryzyk wnioskowanych w SIWZ, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszystkie lokalizacje wskazane w SIWZ były objęte dotychczas ochroną, jeżeli nie to prosimy o ich wskazanie,
- c) czy wnioskowany zakres w poszczególnych ryzykach jest analogiczny z dotychczas posiadanym, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- d) Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w poprzednich umowach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Do zakresu ubezpieczenia włączono dodatkowe klauzule obligatoryjne i fakultatywne. Szczegółowy zakres znajdzie wykonawca na stronie internetowej UM Suwałki przetargi w archiwum. Dodatkowo doszła nowa jednostka OSIR.

Pytanie nr 68:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi i mosty, Jaka jest ich wartość,

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 69:

Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: j. w.

Pytanie nr 70:

Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia podana w systemie „pierwszego ryzyka” dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, gdzie występuje),

Odpowiedź: TAK.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem

Pytanie nr 71:

Prosimy o podanie informacji na temat produktów, które mają być objęte ochroną w ramach klauzuli OC za produkt,

Odpowiedź: np. żywienie w stołówkach.

Pytanie nr 72:

Prosimy o potwierdzenie, że do ryzyk określonych w klauzulach opisanych w tabeli 4 ma zastosowanie suma gwarancyjna i limity określone na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 73:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność,

Odpowiedź: Zgodnie z zakresem działalności i zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 74:

Prosimy o potwierdzenie, iż klauzula 1.1.6. Włączenie odpowiedzialności cywilnej najemcy – dotyczy OC najemcy nieruchomości,

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 75:

W klauzuli pkt 1.1.11 - włączenie odpowiedzialności za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego (OC szatni) - prosimy o wykreślenie słów "biżuterii i gotówce pozostawionej w skrytkach",

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76:

Prosimy o wykreślenie klauzuli 1.1.15 – rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy niemającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77:

Prosimy o wykreślenie klauzuli OC organizatora i podmiotu szkolącego dotyczących użytkowania modeli latających i statków bezzałogowych do 20 kg,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78:

Prosimy o wykreślenie klauzuli 1.1.23 - warunków i taryf,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79:

Prosimy o informację czy poza odpowiedzialnością z tytułu wykonywania władzy publicznej zakres ubezpieczenia ma obejmować czyste straty finansowe wynikające również z innych zdarzeń niż związane z odpowiedzialnością z tytułu wykonywania władzy publicznej a jeżeli tak to czy z jakimś podlimitem czy do wysokości sumy gwarancyjnej,

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ochrony z tytułu wykonywania władzy publicznej dla funkcjonariuszy publicznych

Pytanie nr 80:

Wnioskujemy o dodanie dodatkowego zapisu w klauzuli „ubezpieczenie OC za szkody wynikającego z nagłego zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami” o treści: *Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska,*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81:

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 82:

W odniesieniu do sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

a) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,

b) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym na skutek przepięcia lub indukcji, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające, o ile takie urządzenia zabezpieczające są zalecane przez producenta sprzętu;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 83:

Prosimy o podanie wartości budynków zabytkowych i mienia zabytkowego,

Odpowiedź: Wartość Ratusza , I Liceum Ogólnokształcące - zgodnie zał. A.

Pytanie nr 84:

Prosimy o podanie rodzaju i wartości sprzętu elektronicznego nie podanego w wykazie – wariant all risk pozycja 1.7. *Ubezpieczyciel odpowiada m.in za pozostały sprzęt elektroniczny, nieujęty w wykazie wyszczególnionym załącznik B,*

Odpowiedź: Najczęściej jest to sprzęt powyżej 5 lat: laptopy, tablety.

Pytanie nr 85:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z najwyższą sumą ubezpieczenia, obejmującą sumę ubezpieczenia budynku i mienia w nim się znajdującego,

Odpowiedź: Wszystkie lokalizacje z wartością mienia są wyszczególnione w załączniku 2- opis przedmiotu. (+zał.A, B).

Pytanie nr 86:

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia dla środków obrotowych z pierwszego ryzyka na sumy stałe i podanie całkowitej wartości środków obrotowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 87:

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia dla Biblioteka księgozbiór z pierwszego ryzyka na sumy stałe i podanie całkowitej wartości tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 88:

Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają limity odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku wskazane przez Zamawiającego w SIWZ. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczyciela nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, jednak ubezpieczyciel obligatoryjnie wprowadza takie limity w umowach ubezpieczenia.

Odpowiedź: TAK.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Pytanie nr 89:

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego:

- a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,
- b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczonego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej).

Odpowiedź: Konserwacje urządzeń dokonują pracownicy zamawiającego wykwalifikowani pracownicy, nauczyciele w zakresie IT . Niektóre jednostki korzystają z usług firm zewnętrznych w sporadycznych wypadkach.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Pytanie nr 90:

Prosimy o doprecyzowanie czasu ochrony dla zawodników sportowych oraz prosimy o zgodę na ograniczenie czasu ochrony na czas zawodów?

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia ma obejmować ochronę w czasie pracy osób skazanych na terytorium RP oraz ochronę ubezpieczeniową dla zawodników podczas uczestnictwa w zajęciach i zawodach sportowców na terenie całego świata. Suma ubezpieczenia NNW 8 000,00 zł. – zgodnie z formularzem cenowym. *Tym samym Zamawiający modyfikuje SIWZ . Suma ubezpieczenia NNW w opisie przedmiotu z 10 000,00 zł. na 8 000,00 zł.*

Pytanie nr 91:

Czy osoby skazane są również zawodnikami?

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia ma obejmować ochronę w czasie pracy osób skazanych na terytorium RP oraz ochronę ubezpieczeniową dla zawodników podczas uczestnictwa w zajęciach i zawodach sportowców na terenie całego świata. Suma ubezpieczenia NNW 8 000,00 zł. – zgodnie z formularzem cenowym. *Tym samym Zamawiający modyfikuje SIWZ . Suma ubezpieczenia NNW w opisie przedmiotu z 10 000,00 zł. na 8 000,00 zł.*

Pytanie nr 92:

Prosimy o doprecyzowanie kto ma być ubezpieczonym, w jakim czasie ochrony i w jakim zakresie. Czy zakres ochrony/świadczeń ma być tożsamy dla osób skazanych i dla zawodników sportowych?

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia ma obejmować ochronę w czasie pracy osób skazanych na terytorium RP oraz ochronę ubezpieczeniową dla zawodników podczas uczestnictwa w zajęciach i zawodach sportowców na terenie całego świata. Suma ubezpieczenia NNW 8 000,00 zł. – zgodnie z formularzem cenowym. *Tym samym Zamawiający modyfikuje SIWZ . Suma ubezpieczenia NNW w opisie przedmiotu z 10 000,00 zł. na 8 000,00 zł.*

Pytanie nr 93:

Prosimy o wskazanie wymaganej sumy ubezpieczenia NNW na jedną osobę (występuje 10 000,00 zł a w formularzu ofertowym 8 000,00 zł)?

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia ma obejmować ochronę w czasie pracy osób skazanych na terytorium RP oraz ochronę ubezpieczeniową dla zawodników podczas uczestnictwa w zajęciach i zawodach sportowców na terenie całego świata. Suma ubezpieczenia NNW 8 000,00 zł. – zgodnie z formularzem cenowym. *Tym samym Zamawiający modyfikuje SIWZ . Suma ubezpieczenia NNW w opisie przedmiotu z 10 000,00 zł na 8000 zł.*

Klauzule dodatkowe:

Pytanie nr 94:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 95:

Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych,

Odowiedź: TAK.

Pytanie nr 96:

Klauzula: szkody w wyniku przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 97:

Klauzula 72godzin – prosimy o zmianę treści na: - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: 1) wszystkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w czasie następujących po sobie nie przekraczających ilości godzin określonych w umowie ubezpieczenia na skutek jednego kataklizmu, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia oraz udziału własnego lub franszyzy, o ile mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia; 2) przez kataklizm rozumie się ekstremalne zjawisko naturalne, przewidziane w umowie ubezpieczenia, powodujące szkody w przedmiocie ubezpieczenia.

Odowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 98:

Klauzula ubezpieczenia drobnych prac montażowo-budowlanych – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że prace prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę.

Odowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 99:

Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli dotyczą tylko mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

Odowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 100:

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowo nabytego mienia - prosimy o zmianę limitu na: 10% wartości mienia nie więcej niż 10.000.000 zł?

Odowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 101:

Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie zapisu: „bez naliczania dodatkowej składki”.

Odowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 102:

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu i sabotażu – prosimy o wyłączenie ryzyka sabotażu.

Odowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 103:

Klauzula katastrofy budowlanej: prosimy o dopisanie, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:

- których wiek przekracza 50 lat,
- odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
- tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na

budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 104:

Klauzula ubezpieczenia drobnych prac montażowo-budowlanych: prosimy o dopisanie, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
- b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
- c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
- d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie nr 105:

Prosimy o zmianę: Zakres terytorialny: RP+Europa, z odpowiedzialności wyłączone są szkody kradzieżowe na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 106:

Prosimy o dodanie zapisu w amortyzacji w AC: nie dotyczy ogumienia oraz elementów układu wydechowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 107:

W przypadku awarii w zakresie Assistance prosimy o włączenie zapisu: „W przypadku awarii pojazdu, awarii ogumienia, przepalenia żarówki lub rozładowania akumulatora, Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance realizowanych z tytułu zajścia nie więcej niż 2 wypadków ubezpieczeniowych w rocznym okresie rozliczeniowym”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 108:

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego specjalistycznej pomocy na autostradzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 109:

Prosimy o dopisanie: „usługa nie obejmuje kosztu części”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ. Zamawiający rozumie poprzez części zamiennie: materiały i drobne części eksploatacyjne niezbędnych do usprawnienia pojazdu w miejscu wypadku, jeżeli usprawnienie pojazdu w miejscu wypadku wymaga wymiany żarówki lub bezpiecznika, uzupełnienia płynu w chłodnicy wodą destylowaną lub wymianie świec żarowych, Wykonawca dostarczy na miejsce wypadku ubezpieczeniowego potrzebną do uruchomienia pojazdu żarówkę, bezpiecznik, świecę żarową lub wodę destylowaną itp.

Pytanie nr 110:

Prosimy o wykreślenie ekspertyzy technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Pytanie nr 111:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Wzór Umowy:

Pytanie nr 116:

Wnioskujemy o wykreślenie z przedstawionego wzoru umowy zapisu znajdującego się § 8 w całości,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimezyk
SEKRETARZ MIASTA

PODINSPEKTOR

Joanna Misiurek

WIZ NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych

Izabela Skorupska