

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część 1. Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem obejmuje pomieszczenia znajdujące się w piwnicy budynku Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Putry 4B położonego, na nieruchomości oznaczonej działką o nr geod. 21548 stanowiącą własność Gminy Miasta Suwałki będącej w trwałym zarządzie Przedszkola 8 w Suwałkach.

Remont polegać będzie między innymi na: rozbiórce elementu konstrukcji betonowej ściany, wykonaniu gładzi tynkowej w pomieszczeniach i jej dwukrotnym pomalowaniu, osadzeniu krętek wentylacyjnych w ścianach, wymianie skrzydeł drzwiowych, wymianie grzejników, demontażu i montażu opraw oświetleniowych w tym oprawy oświetleniowej z modułem awaryjnym.

Część 2. Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Korczaka 4A – wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami.

Zakres robót dotyczy wymiany stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w budynku Przedszkola nr 3 położonego na nieruchomości oznaczonej działką o nr geod.10382/1, stanowiącą własność Gminy Miasta Suwałki będącej w trwałym zarządzie Przedszkola nr 3 w Suwałkach.

Wymiana stolarki okiennej obejmuje wymianę 9 szt. okien zespolonych rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych dwudzielnych na okna z PVC: o wymiarach 2100 x 840 mm - 2 szt., o wymiarach 2350 x 1720 mm - 6 szt. i o wymiarach 1760 x 1720 mm - 1 szt. Dodatkowo należy zamurować otwory w ścianach z bloczków z betonu komórkowego, uzupełnić tynki z ich szpachlowaniem i malowaniem ościeży, zamontować parapety zewnętrzne i wewnętrzne.

Okna z PVC białe, o profilu sześciokomorowym – ENERGOOSZCZEDNE – o współczynniku przenikania ciepła U_w dla całego okna nie wyższym niż 0,9 . Każde okno powinno być wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy z regulatorem nawiewu.

Uwaga :

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed zastosowaniem Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń,
- uzgodnić materiały i ich kolorystykę z dyrektorami placówek oświatowych.