



SZCZEGÓŁ 15

DOCIEPLENIE PODŁOGI NA GRUNCIE



1. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE
2. SZLICHTA CEMENTOWA GR. 4 cm ZBROJONA SIATKĄ Z DRUTU Ø 6 O OCZKACH 15X15 cm
3. STYROPIAN EPS200-036 GR. 13 cm
4. FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA PE GR. 0,5 mm
5. PODŁOŻE BETONOWE GR. 10 cm
6. PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 cm
7. GRUNT RODZIMY

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 247 97 01 kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			 S15	Branża: ARCHITEKTURA	Skala:
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	Adres budowy: Budynek Przedszkola nr 6 ul. Kowalskiego 19 16-400 Suwałki
Asystent projektanta:	mgr inż. Albert Grzyb	-----	Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
		Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: luty 2017r.	