





UWAGI:
- wszystkie przypisywanych do prac przekrojowych wykonać pomiary na budowie
- dokumentację (część architektoniczną) należy zweryfikować z rzeczywistością
- wszystkie miejsca i ściany zaizolować na trzcinie, lata a następnie tynkować tynkiem cementowym
- Elementy nośnego, nie ocieplane pod kątem sytuacyjnym, należy zabezpieczyć przed wilgocią i wodą (np. przez zastosowanie przedłużenia drzwiowych - aby nie dop.ciekł/wilg) zastosować dodatkowo folie kubełkową (ochronną)
- Elementy prefabrykowane termoizolacyjne mogą służyć jako ściany nośne, jak i ściany działowe, zgodnie z projektem dla danej architektonicznego (zgodnie technicznie - dbać o ciągłość izolacji termicznej, zachowanie ciągłości izolacji, z jej wykonywaniem, montażu i następnie wykonywania robót wykończeniowych - zastosować taśmy uszczelniające-izolacyjne Wykonanie ocieplenia, na podłodze pomiędzy z każdej ściany w oparciu o projekt architektoniczny - zastosować taśmy uszczelniające-izolacyjne Przedłużenie
- Wykonać ocieplenie na zimno długość dalej elementów (wymiar ściany)
- Wszystkie spoiny (nadające się bezpośrednio w pleczyjnem) zalane uszczelniającym wyciśnie ranny (rozdrtwać do pleczyjnem ściany)
- Wszystkie elementy ze stali SJ235
- Wszystkie elementy ocieplenia (ściany) dla elementów stanowych (wymagania) jak też wykonywać w ściany wyodrębniając.

RE_STUDIO Sp. z o.o.
ul. Nowiśle 11/u8 , 80-297 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 00 00 , +48 58 341 00 01
e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

temat: **PROJEKT HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ**
wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zbrzycka 28 Bytów, ul. Zbrzycka 28, działki nr 219/8, 219/9, 219/6 i 217

Inwestor:
MIASTO BYTÓW
Bytów, Mickiewicza 7, 59-800

autor projektu: mgr inż. arch. Maciej Janaszek	Maj 2017
współpraca konstrukcyjna: mgr inż. arch. Anka Szyba, mgr inż. arch. Maciej Janaszek, inż. arch. Maria Marczewska	
współpraca instalacyjna: mgr inż. arch. Maciej Janaszek, mgr inż. arch. Anna Szyba	Maj 2017
Nadzór projektu	Wykonawcy

Nazwa: **DETAL D-9**

data:	Maj 2017
skala:	1:25
nr rys.:	AW-20