



UWAGI:

- POM. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.09 i 1.10 NIE SĄ PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI.
- DO OCIEPLENIA TRÓJWARSTWOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY UŻYWAĆ JEDYNI WEŁNY MINERALNEJ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ UZYSKANIA WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ POSZCZEGÓLNYCH ŚCIAN.
- CENTRALA WENTYLACYJNA, PODWIESZANA - WG PT INSTALACJI SANITARNYCH
- KLIMATYZATORY MONTOWANE W SUFICIE PODWIESZANYM - WG PT INSTALACJI SANITARNYCH
- KRATKI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, NAWIEWNO-WYWIEWNEJ WG PT INSTALACJI SANITARNYCH
- CENTRALA WENTYLACYJNA UMIESZCZONA W PRZESTRZENI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO WG PT INSTALACJI SANITARNYCH.
- WSZYSTKIE BALUSTRADY OZNACZONE NA RZUTACH (Bx.y, GDZIE x,y OZNACZA NUMER BALUSTRADY) ZAPROJEKTOWANO O WYSOKOŚCI MIN. 110cm NAD POZIOMYM WYKONCZONEJ PODŁOGI. SZCZEGÓŁY WG ZESTAWIENIA BALUSTRAD.
- DO OCIEPLENIA OD WEWNĄTRZ NALEŻY UŻYĆ MINERALNYCH PŁYT IZOLACYJNYCH GR. 20cm (MIEJSCAMI 10cm) O KLASIE REAKCJI NA OGIEŃ A1.
- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ WIELOBRANŻOWO (ŁĄCZNIE WE WSZYSTKICH BRANŻACH), A W RAZIE WYSTĄPIENIA ROZBIĘŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, SZCZEGÓLNIIE ZAPEWNIĄC CIĄGŁOŚĆ HYDROIZOLACJI I TERMOIZOLACJI.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
- PRZEPONĘ POZIOMĄ NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB CIĄGŁY PO CAŁYM OBWODZIE POZOSTAWIANYCH MURÓW.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PROJEKT NIE JEST LISTĄ ZAMÓWIENIOWĄ, PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE, SZCZEGÓLNIIE PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW O MAŁEJ TOLERANCJI WYMIAROWEJ.
- EKRANY AKUSTYCZNE, PODWIESZANE, NIEZABUDOWANE, WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA Hs=2,50m.
- KLAPA REWIZYJNA UMOWIŁNIWIĄJĄCA WEJŚCIE DO PRZESTRZENI TECHNICZNEJ.
- ROLETA ALUMINIOWA O KLASIE ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE:

a - RC3
b - RC1

PROWADNICE ROLET MONTOWANE BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU. ROZSTAW I DOBÓR KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU I CERTYFIKATU ROLETY. PROWADNICE MONTOWANE W BRUZZACH ŚCIENNYCH, ZLICOWANE Z LICEM WEWNĘTRZNYM ŚCIANY.



MD Polska Sp. z o.o.
Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

Investor / adres:
Miasto Suwałki, 16-400 Suwałki
ul. A. Mickiewicza 1

projekt / obiekt:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "STAREJ ŁAZNI" ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NAD RZEKĄ CZARNĄ HANCZĄ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DROG PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ I UJEJTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOŚCIUŠKI, A. MICKIEWICZA ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HANCZĄ W SUWAŁKACH". ETAP 6

adres inwestycji:
dz. nr 11416, 11389/13, 11391/2, 11417, 11418, 11420, 11421/3, 11422, 11424, 11425, 11526/1, 11426/2, 11426/3, 11311/2, 30781/3 obr. 06 w Suwałkach

RZUT DACHU

rysunek / temat / treść:		
RZUT DACHU		
autor / projektant:	imię i nazwisko	podpis:
arch. Robert Dawidowski upr. bud. w spec. arch. b/o nr: 50/Sz/2000		
sprawdził:		
arch. Dagmara Adamy-Kołodzińska upr. bud. w spec. arch. b/o nr: 16/ZPOIA/2006		
opracował:		
mgr inż. arch. Agata Kasprzak		
arch. Tomasz Ryba upr. bud. w spec. arch. b/o nr: 10/ZPOIA/OKK/2015		
faza:	branża:	rys. nr:
PB	ARCHITEKTURA	A.II.04
skala:	data:	
1:100	WRZESIEŃ 2016	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE

Przedmiotowy projekt / autor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 11 następnego Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1990 roku (Dz. Urz. 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)