



**UWAGI:**

- POM. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.09 i 1.10 NIE SĄ PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI.
- DO OCIEPLENIA TRÓJWARSTWOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY UŻYWAĆ JEDYNI WEŁNY MINERALNEJ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ UZYSKANIA WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ POSZCZEGÓLNYCH ŚCIAN.
- CENTRALA WENTYLACYJNA, PODWIESZANA - WG PT INSTALACJI SANITARNYCH
- KLIMATYZATORY MONTOWANE W SUFICIE PODWIESZANYM - WG PT INSTALACJI SANITARNYCH
- KRAKTY WENTYLACYJNE MECHANICZNEJ, NAWIEWNO-WYWIEWNEJ WG PT INSTALACJI SANITARNYCH
- CENTRALA WENTYLACYJNA UMIESZCZONA W PRZESTRZENI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO WG PT INSTALACJI SANITARNYCH.
- WSZYSTKIE BALUSTRADY OZNACZONE NA RZUTACH (Bx.y, GDZIE x,y OZNACZA NUMER BALUSTRADY) ZAPROJEKTOWANO O WYSOKOŚCI MIN. 110cm NAD POZIOMEM WYKONCZONEJ PODŁOGI. SZCZEGÓŁY WG ZESTAWIENIA BALUSTRAD.
- DO OCIEPLENIA OD WEWNĄTRZ NALEŻY UŻYĆ MINERALNYCH PŁYT IZOLACYJNYCH GR. 20cm (MIEJSCAMI 10cm) O KLASIE REAKCJI NA OGIEŃ A1.
- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ WIELOBRANŻOWO (ŁĄCZNIE WE WSZYSTKICH BRANŻACH), A W RAZIE WYSTĄPIENIA ROZBIĘŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, SZCZEGÓLNIENIE ZAPEWNIĄC CIĄGŁOŚĆ HYDROIZOLACJI I TERMOIZOLACJI.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
- PRZEPONĘ POZIOMĄ NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB CIĄGŁY PO CAŁYM OBWODZIE POZOSTAWIANYCH MURÓW.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PROJEKT NIE JEST LISTĄ ZAMÓWIENIOWĄ, PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE, SZCZEGÓLNIENIE PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW O MAŁEJ TOLERANCJI WYMIAROWEJ.
- EKRANY AKUSTYCZNE, PODWIESZANE, NIEZABUDOWANE, WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA Hs=2,50m.
- KLAPA REWIZYJNA UMOWIŁNIWIĄJĄCA WEJŚCIE DO PRZESTRZENI TECHNICZNEJ.
- ROLETA ALUMINIOWA O KLASIE ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE:

a - RC3  
b - RC1

PROWADNICE ROLET MONTOWANE BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU. ROZSTAW I DOBÓR KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU I CERTYFIKATU ROLETY. PROWADNICE MONTOWANE W BRUZZACH ŚCIENNYCH, ZLICOWANE Z LICEM WEWNĘTRZNYM ŚCIANY.



MD Polska Sp. z o.o.  
Kazimierska 1/13  
71-043 Szczecin  
tel. (091) 81 82 664  
fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres:  
Miasto Suwałki, 16-400 Suwałki  
ul. A. Mickiewicza 1

projekt / obiekt:  
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "STAREJ ŁAZNI" ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NAD RZĘKĄ CZARNĄ HANCZĄ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH ZADANIA "OPROJOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DROG PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ I UJEŹYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOŚCIUŠKI, A. MICKIEWICZA ORAZ RZĘKĄ CZARNĄ HANCZĄ W SUWAŁKACH".  
ETAP 6

adres inwestycji:  
dz. nr 11416, 11389/13, 11391/2, 11417, 11418, 11420, 11421/3, 11422, 11424, 11425, 11526/1, 11426/2, 11426/3, 11311/2, 30781/3 obr. 06 w Suwałkach

rysunek / temat / treść:  
**RZUT DACHU**

autor / projektant imię i nazwisko podpis:  
arch. Robert Dawidowski upr. bud. w spec. arch. b/o nr: 50/Sz/2000

opracował:  
arch. Dagmara Adamy-Kołodziejska upr. bud. w spec. arch. b/o nr: 16/ZPOIA/2006

opracował:  
mgr inż. arch. Agata Kasprzak

arch. Tomasz Ryba upr. bud. w spec. arch. b/o nr: 10/ZPOIA/OKK/2015

tytuł:  
PW ARCHITEKTURA

skala:  
1:100

data:  
WRZESIEŃ 2016

rys. nr:  
**A.II.04**

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE**  
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 11 następnego Ustawy o Prawach Autorstwa i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1990 roku (Dz. Urz. 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)