

# ZESTAWIENIE STOLARKI DREWNIANEJ OKNA ZEWNĘTRZNE POŁACIOWE

RODZAJ WYROBU		Okno połaciowe	Okno połaciowe
TYPOWE, NIETYPowe		typowe	typowe
SYMBOL		Op1	Op2
WYMIARY W ŚWIETLE MURU W CM		So Ho	114 160
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W CM		S H	- -
LEWE	PRAWY		
PIWNICA		-	-
PARTER		-	-
PODDASZE		26	2
RAZEM		26	2
UWAGI		kolor 7015 od zewnątrz kolor biały od środka otwierane okno w systemie stolarki drewnianej zamek patentowy szkło hartowane od zewnątrz, od wewnątrz P2A współczynnik przenikania ciepła min. Uw=1.1 W/m2xK za wyjątkiem pom. sanitarnych nawiewnik automatyczny posiada ręczną regulację przepływu powietrza. Przy pełnym otwarciu nawiewnik zapewnia dopływ świeżego powietrza w ilości do 41m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa	kolor 7015 od zewnątrz kolor biały od środka otwierane okno w systemie stolarki drewnianej okno oddymiające wyposażone w siłownik elektryczny szkło hartowane od zewnątrz, od wewnątrz P2A współczynnik przenikania ciepła min. Uw=1.1 W/m2xK zamek patentowy Powierzchnia czynna Aa = 0,67 m2

## UWAGI:

**1. OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW OKIEN  
PO DOKONANIU OBMIAU OTWORÓW W NATURZE  
NA BUDOWIE.**

**2. STOLARKA OD ZEWNĄTRZ I OD WEWNĄTRZ  
POMIESZCZEŃ W KOLORZE SZARYM - RAL 7015**

Inwestor			
MIASTO SUWAŁKI ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ŻŁOBKA Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW TERENOWYCH ORAZ BUDOWA ŚMIETNIKA Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM wraz z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ przy ulicy Kościuszki 6 w Suwałkach na działkach o nr ewid.geod.gr. 10960 / 10 i 10960 / 26	Data	28.01.2019
		Skala	1:100
		Nr rys.	A47
Tytuł Rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA ZEWNĘTRZNE POŁACIOWE	PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowania			
 <b>ATELIER &gt;&gt; ZETTA &lt;&lt;</b> ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Pratuńska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
nr uprawnień / izba podpis			
Autor	mgr inż. arch. <b>Z. Zabagło</b>	UAN.V-7342/3/65/93 DOLA Nr DS-0850	
Współpraca	mgr inż. arch. <b>J. Malyszko-Lenkiewicz</b>		
Opracował	mgr inż. arch. <b>M. Słomiński</b>		
Sprawdzający Architektura	mgr inż. arch. <b>U. Bednarz</b>	<b>BŁ 193/94</b> POLA Nr PD-0059	