


Protokół typowani robót z dnia 09.06.2011 roku
na okoliczność wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku
mieszkalnym Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach

1. Zakres zamówienia obejmuje :

- 1) dostawę i wymianę stolarki okiennej o parametrach jn:
 - okna z profilu PCV – pięciokomorowy biały
 - zestaw dwuszybowy – szkło float o wsp.K $\leq 1,0W(m^2 K)$,
 - okucia obwiedniowe
- 2) przed wykonaniem stolarki dokonanie własnego pomiaru z natury,
- 3) demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- 4) demontaż starych podokienników zewnętrznych ,
- 5) montaż nowych podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej, kolor brąz
- 6) montaż kompletnej stolarki z regulacją okuć,
- 7) uszczelnienie pianką poliuretanową styków ościeżnic z murem,
- 8) uzupełnienie tynków na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną.


2. Wymiary okien :



88 cm

63 szt.

118 cm



146 cm

18 szt.

146 cm

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Mitewski
Ul. B. Suw. 8481