

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

Część 1. Modernizacja dwóch łazienek w pawilonie III budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 13, na nieruchomości oznaczonej działką o nr geod.32999/14, stanowiącą własność Gminy Miasta Suwałki będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Remont łazienek polegać będzie między innymi na: demontażu i wymianie urządzeń sanitarnych, elektrycznych, rozebraniu wykładziny ściennej i posadzek z płytek, wymianie stolarki drzwiowej, montażu systemowych ścianek sanitarnych, wykonaniu posadzek z kamieni sztucznych, wykonaniu tynków, licowaniu ścian płytkami, dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi ścian i sufitów (załącznik graficzny nr 1).

Część 2. Modernizacja dwóch sal zajęć, dwóch gabinetów terapeutycznych i sekretariatu oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Putry 4B, na nieruchomości oznaczonej działką o nr geod. 21548 stanowiącą własność Gminy Miasta Suwałki będącej w trwałym zarządzie Przedszkola 8 w Suwałkach.

Remont polegać będzie między innymi na: wykonaniu tynków jednowarstwowych, dwukrotnym ich malowaniu, dostawie i montażu osłon grzejnikowych z lakierowanej płyty MDF, dostawie i montażu opraw oświetleniowych z modułem awaryjnym, obsadzeniu kraterki wentylacyjnych w ścianach, montażu gniazd instalacyjnych wtyczkowych (załącznik graficzny nr 2).

Część 3. Wymiana stolarki okiennej w dwóch salach 312, 317 oraz wyposażenie okien w rolety przeciw słoneczne w salach 312, 317 i 219 w Zespole Szkół nr 9 Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51 na nieruchomości oznaczonej działką o nr geod. 23669, stanowiącą własność Gminy Miasta Suwałki będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach.

Wymiana stolarki okiennej dotyczy wymiany okien zespolonych rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych na okna z PCV o powierzchni ponad 2,5m² w sali 312 - 2szt, w sali 317- 3 szt.

Okna białe, z zestawem szybowym dwukomorowym z szybą bezpieczną jednostronnie, o współczynniku przenikania ciepła U dla całego okna nie wyższym niż 0,9 z nawiewnikami higrosterowalnymi. Wyposażenie w rolety 5-cio skrzydłowych okien odpowiednio w salach: 219 - 4 szt., 312 - 3 szt., 317 - 3 szt.

Uwaga :

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed zastosowaniem Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń,
- uzgodnić materiały i ich kolorystykę z dyrektorami placówek oświatowych.