

STOLARKA DRZWIOWA SEJNENSKA 33 - dostosowanie do warunków p.poż.
 (przed złożeniem zamówienia należy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury oraz wybór modelu skonsultować z Inwestorem)

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	O1
SCHEMAT												
	wymiary w świetle muru S 110 100 110 110 110 150 150 120 250 (180) 250 (180) 150 H 210 210 210 210 210 210 210 210 210 310 (210) 210											
	kondygg. PIWNICA 5 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTER 7 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 I PIĘTRO 2 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 II PIĘTRO 2 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 RAZEM 16 28 3 3 2 2 1 4 1 1 1											
	UWAGI											
	drzwi wewnętrzne, wykładane, z oszczędnością drewnianą, MDF drzwi wewnętrzne, z oszczędnością drewnianą, MDF drzwi wewnętrzne E130 drzwi wewnętrzne wykładane, E130 drzwi zewnętrzne ciepłe, pełne drzwi wewnętrzne E160, dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeszklone, szkło bezpieczne dymoszczelne, PCV drzwi zewnętrzne ciepłe, aluminiowe, przeszklone, U=1,7 W/m ² K drzwi wejściowe od strony boczki, zewnętrzne dwuskrzydłowe, ciepłe, aluminiowe, z naswietlaniem bocznym, U=1,7 W/m ² K drzwi główne, wejściowe, zewnętrzne dwuskrzydłowe, ciepłe, aluminiowe, z naswietlaniem głównym i bocznym, U=1,7 W/m ² K drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeszklone, szkło bezpieczne, E130 okno zew., trójszybowe, U=1,0 W/m ² K											

STOLARKA DRZWIOWA SEJNENSKA 33 - ocieplenie
 (przed złożeniem zamówienia należy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury oraz wybór modelu skonsultować z Inwestorem)

OZNACZENIE	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT				
	wymiary w świetle muru S 225 225 195 265 H 1000 920 150 260			
	kondygg. PIWNICA PARTER I PIĘTRO II PIĘTRO RAZEM			
	UWAGI			
	okno zew., witrażo szklono, trójszybowe, U=1,0 W/m ² K okno zew., witrażo szklono, trójszybowe, U=1,0 W/m ² K okno zew., witrażo szklono, trójszybowe, U=1,0 W/m ² K okno zew., trójszybowe, U=1,0 W/m ² K			

"DOM-BUD" Suwałki		Specjalność: ARCHITEKTONICZNA	
TEMAT:	Przebudowa i ocieplenie przegrod zewnętrznych budynków Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	PB	NR RYS.: A/
ADRES:	ul. Sejnenska 33, 33A, 35 w Suwałkach jednostka ewidencyjna-206301, 1 M. Suwałki obrbp-05, dz. nr 10682/1, 10682/2, 10682/5, 10683/1, 10683/2, 10686/1, 10686/3, 10687/2, 10687/3, 10688/2, 10689/2, 10690/1	RYSUNEK: Zestawienie stolarki budynek ul. Sejnenska 33	
PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO arch. Andrzej Horodeński	NR UPR: BL-3/83	DATA: 12.12.2014
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Teresa Kolasa-Maluty	402-Km/73	12.12.2014