



ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

ul. Nowomiejska 10
skala 1:100

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA		O1/1	O2/1	O2a/1	O3/1	O4/1	O5/1
Wym. [cm]	Wymiary otworu	So 90	240	240	120	90	115
		Ho 85	175	175	175	175	145
Ilość szt.	Piwnica	8	-	-	-	-	-
	Parter	-	17	-	7	3	-
	Piętro	-	20	1	-	-	3
	RAZEM	8	37	1	7	3	3
UWAGI		ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV NIE PODLEGAJĄCA WYMAGANIEM NA NOWA 1 SZTUKA WYMIEIĆ NA OKNO STAŁE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EB9	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV NIE PODLEGAJĄCA WYMAGANIEM NA NOWA	ISTNIEJĄCE OKNO PCV PODLEGAJĄCE WYMAGANIEM NA OKNO WYMIEIĆ NA OKNO STAŁE O WYMIARACH 114 x 175 cm UCHYLIĆNE GÓRA NA ZEWNĄTRZ O POWIERZCHNI CZYNNIEJ min. 0,895 m ² POZOSTAŁA CZĘŚĆ WYPEŁNIĆ OKNEM TP/P/TK	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV NIE PODLEGAJĄCA WYMAGANIEM NA NOWA	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV NIE PODLEGAJĄCA WYMAGANIEM NA NOWA 1 SZTUKA WYMIEIĆ NA OKNO STAŁE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EB9	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV NIE PODLEGAJĄCA WYMAGANIEM NA NOWA

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA		D1/1	D2/0
Wym. [cm]	Wymiary otworu	So 240	110
		Ho 290	215
Ilość szt.	Parter	1	1
	RAZEM	1	1
UWAGI		ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA Z CIERPEGO ALUMINIUM NIE PODLEGAJĄCA WYMAGANIEM NA NOWA	ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA STALOWA PODLEGAJĄCA WYMAGANIEM NA NOWA Z CIERPEGO ALUMINIUM



- Wymagania stolarki okiennej (okno oddymiające):
- materiał: aluminium
 - wariant montażu: okno fasadowe
 - kąt wbudowania: 90°
 - kierunek otwarcia/rodzaj otwarcia: na zewnątrz/uchylne
 - kąt otwarcia: 56,0°
 - struktura szkła: 16 mm
 - napęd: łączuchowy
 - klasyfikacja naporu wiatru: 1500Pa
 - klasyfikacja wytrzymałości termicznej: B300-E
 - profile i pakiety powinny być trwałe nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty

- Wymagania stolarki drzwiowej z ciepłego aluminium:
- współczynnik przenikania ciepła: $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 - aluminium anodowe
 - izolacyjność akustyczna: $R_w = 35 \text{ dB}$
 - min. grubość całkowita kształowników (ramy): 62 mm
 - rodzaj uszczelnik - kauczukowe (EPDM)
 - kolor stolarki: biały
 - detale okuć oraz zamków: po ustaleniu z Inwestorem i Dyrekcją Płatcówki
 - profile i pakiety powinny być trwałe nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty

UWAGA:
Wymiary stolarki ujęte w zestawieniu są wymiarami zmierzonymi w stanie istniejącym, wymiary podano w świetle otworów, Przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie dokonać obmiaru otworów na budowie. Stolarka drzwiowa w kolorze białym. Stolarka okienna w kolorze białym.

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA SPÓLNA Z O.O. ul. Żabińa 24 22-400 Ostrowiec Sw., tel./fax: (041) 747 97 01 kom. 667 633 003 email: pracownia@budowlane.com.pl		Nr symbolu: P7		Brandz: ARCHITEKTURA		Skala: 1:100	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Investor: Miaso Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	Adres budowy: Budynnek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Nowomiejska 10 16-400 Suwałki	Tytuł projektu: ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Sprawdzający Architektura:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WK		Data opracowania: luty 2017r.			