

Suwałki, 28.01.2016 r.

Zarząd Powiatu Suwałki  
ul. Sędziowska 34, 16-400 Suwałki  
tel. (87) 566-74 55, 567-57-32  
fax (87) 565-99 99  
Reg. 2006/2077, NIP 874-23-49-608

**Urząd Miejski w Suwałkach**  
**Wydział Inwestycji**  
**ul. Mickiewicza 1**  
**16-400 Suwałki**

*Pan Zdzisław  
Zpomoc*

DIR/5552 - 01/188/ 15

**Dotyczy: warunków technicznych dla opracowania dokumentacji technicznej  
rozbudowy ul. Krzywólka w Suwałkach**

W związku z pracami projektowymi dla zadania jw. uprzejmie informuję, że w projekt należy opracować uwzględniając poniższe uwagi oraz założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach

1. odcinek od pętli autobusowej do działki nr 20924:

- zaprojektować jezdnię 1/2 o szerokości pasa ruchu: 3,0 m,
- zaprojektować nawierzchnię bitumiczną o nośności KR3,
- zaprojektować po stronie północnej: chodnik (szerokość min. 2,0 m), po stronie południowej: drogę rowerową oraz chodnik, szerokość min. 2 x 2,0 m (zastosować opaskę dzielącą chodnik i drogę rowerową) oraz zieleniec o zmiennej szerokości;
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej;
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego.

2. odcinek od działki nr 20924 do działki nr 220922/2:

- zaprojektować jezdnię 1/2 o szerokości pasa ruchu: 3,0 m,
- zaprojektować nawierzchnię bitumiczną o nośności KR3,
- zaprojektować po stronie północnej: zieleniec po stronie południowej: zieleniec, chodnik, szerokość min. 2,0 m;
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej;

Dodatkowo należy objąć opracowaniem:

- oświetlenie pasa drogowego;
- kanał technologiczny;
- kanalizację deszczową na warunkach PWiK w S

29/01/2016 13:50  
DK.3857.2016



W przypadku kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną zaprojektować przebudowę ww. na warunkach właścicieli sieci.


Koncepcję zagospodarowania terenu należy uzgodnić w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach oraz Urzędzie Miejskim w Suwałkach Wydział Inwestycji.

W przypadku konieczności zastosowania innych rozwiązań projektowych wymagane są odrębne uzgodnienia.

Powyższe warunki tracą ważność z dniem 28.01.2019 r.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejfer*



**Otrzymują:**

1. Adresat
2. DBU a/a
3. DIR a/a

Sprawę prowadzi: mgr inż. G. Wandzioch Tel. 87-565 99 24