

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA budynek B budynek C dostosowanie do przepisów p. poż.													budynek B, C ocieplenie					
OZNACZENIE	D1	D2	D9	O3	OD		O1	O2	D8	D9	O4	O5	O6	OD 1	D10	D11		
BUDYNEK	budynek B						budynek C					budynek B					budynek C	
SCHEMAT																		
wymiary w świetle muru	S 110 H 210	110 210	140 210	270 180	280 260		240 (240) 360 (410)	90 150	140 210	140 210	350 115	175 115	270 180	280 260	100 200	150 210		
kondy.	L P	L P	L P	L P	L P		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P		
PIWNICA	1	1						1	1							1		
PARTER			1	1	1		1	1		1	1	4	1	2	1			
RAZEM	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	4	1	2	1	1		
UWAGI	drzwi wewnętrzne z oszczędnicą drewnianą, MDF	drzwi wewnętrzne, wykładane, z oszczędnicą drewnianą, MDF	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeszklone-szkło bezpieczne, PCV	okno zespolone, zewnętrzne, EI120, 1,0 W/m2K	okno zespolone 180 x180 z drzwiami ocieplonymi zewnętrznymi z naswietlem gornym 100x260, EI120, U=1,7 W/m2K		okno zewnętrzne, EI120, dwa wymiary 1 szt. 240x360 1 szt. 290x360 U=1,0 W/m2K	okno zewnętrzne, EI120, U=1,0 W/m2K	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, ocieplone, aluminiowe, U=1,7 W/m2K	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeszklone-szkło bezpieczne, PCV	okno zew. 1,0 W/m2K	okno zew. 1,0 W/m2K	okno zespolone, 1,0 W/m2K	okno zespolone 180 x180 z drzwiami ocieplonymi zewnętrznymi z naswietlem gornym 100x260, U=1,7 W/m2K	drzwi zew. aluminiowe, ciepłe, pełne U=1,7 W/m2K	drzwi zew. aluminiowe, ciepłe, pełne U=1,7 W/m2K, dwuskrzydłowe		

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA budynek A dostosowanie do przepisów p.poz.													budynek A ocieplenie							
OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	DW	O4	O5	O6	O7	O8	D13	
SCHEMAT																				
wymiary w świetle muru	S 110 H 210	110 210	100 210	150 210	110 210	110 210	110 210	140 210	140 210	140 210	140 210	110 210	190 (180) 245 (210)	185 70				90 50	540 165	90 240
kondy.	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	
PIWNICA	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PARTER		1	8	1				4	3	1	3		2	1	2	1				1
I PIĘTRO	1	1	6	6				3	2			1								1
II PIĘTRO		1	6	5				3				1	2							1
III PIĘTRO			13					3		1		1	2							1
RAZEM	2	3	36	12	2	1	1	14	8	1	1		2	1	2	1	21	3		1
UWAGI	drzwi wewnętrzne z oszczędnicą drewnianą, MDF	drzwi wewnętrzne, wykładane, z oszczędnicą drewnianą, MDF	drzwi wewnętrzne z oszczędnicą drewnianą, MDF	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone-szkło bezpieczne, PCV	drzwi wewnętrzne wykładane, EI60	drzwi wewnętrzne EI60	drzwi wewnętrzne EI30	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, ocieplone, aluminiowe, U=1,7 W/m2K	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeszklone-szkło bezpieczne, PCV	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone-szkło bezpieczne, EI60	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeszklone-szkło bezpieczne, EI30	drzwi wewnętrzne wykładane, EI30	witryno przeszklone zewnętrzne, w tym drzwi dwuskrzydłowe, ocieplone, aluminiowe, U=1,7 W/m2K	przeszklenie wewnętrzne, okno portierni, EI60	okno zew. EI120, U=1,0 W/m2K	okno zewnętrzne, EI120, U=1,0 W/m2K	okno zew. U=1,0 W/m2K	okno zew. U=1,0 W/m2K	drzwi zew. aluminiowe, U=1,7 W/m2K, pełne, ciepłe	

Před złożeniem zamówienia należy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury oraz wybór modelu skonsultować z inwestorem.

"DOM-BUD" Suwałki
Specjalność: ARCHITEKTONICZNA

TEMAT: Przebudowa i ocieplenie przegród zewnętrznych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Suwałkach

ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Prątorowa 8, Suwałki
jednostka ewidencyjna - 206301, 1 M. Suwałki
długość - 05, dz. nr 10726

NR RYS.: A/15
SKALA: 1:100
RYSUNEK: Zestawienie stolarki

IMIE I NAZWISKO: arch. Andrzej Horodeński
PROJEKTANT: arch. Teresa Kolasa-Maluty

NR UPR.: BL-3/83
DATA: 12.12.2014
PODPIS: [Signature]

402-Km/73