

Suwałki, 11 września 2015 r.

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI w Suwałkach**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki
tel. 87 567-60-53, 567-50-22
NIP 844-000-41-99 REGON 790011345
Sąd Rejonowy w Białymstoku KRS 0000091808
Kap. zakł. 58.242.000 zł.

TT.4000-129/D/01/15

WARUNKI TECHNICZNE

odprowadzania wód oraz ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z terenu projektowanej drogi startowej, drogi kołowania i płyty lotniska przy ul. Buczka i Wojczyńskiego w Suwałkach

Po rozpatrzeniu wniosku nr 107/2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie jw. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że brak jest możliwości odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z uwagi na to, że w pobliskim terenie nie ma kanału deszczowego.

W związku z powyższym wody opadowe pochodzące z terenu lotniska oraz drogi dojazdowej należy zagospodarować na terenie własnym - odprowadzić do ziemi np.: poprzez studnie chłonne, дренаże rozsączające, modułowe systemy składające się z bloków rozsączających, tunele, itp.

Sposób rozwiązania (projekt budowlany) odprowadzania wód opadowych i roztopowych przedłożyć do uzgodnienia do PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

Niniejsze warunki są ważne 24 miesiące od daty wydania.

K I E R O W A N I K
działu technicznego
Agnieszka Maziarz
mgr inż. Agnieszka Maziarz

.....
podpis osoby wydającej warunki

Akceptuję:

.....
czytelny podpis osoby ubiegającej się o podłączenie