


1000 Amurkiewicz  
18.12.2015



Suwałki, 17.12.2015 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach  
ul. Sejpeńska 84, 16-400 Suwałki  
tel. (87) 566-78-55, 567-57-32  
fax (87) 565-99-26  
REG. 200662077, NIP 844-23-49-608

**Urząd Miejski w Suwałkach**  
**Wydział Inwestycji**  
**ul. Mickiewicza 1**  
**16-400 Suwałki**

DIR/5552 - 40/9188/ 15

**Dotyczy: warunków technicznych dla opracowania dokumentacji technicznej przebudowy Dróg na osiedlu Kamena – ulic: Kowieńska i Wileńska w Suwałkach**

W związku z pracami projektowymi dla zadania jw. uprzejmie informuję, że w projekt należy opracować uwzględniając poniższych uwagi oraz projekt budowlany „Budowa drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałk – odcinek I”:

1. ul. Kowieńska - odcinek od skrzyżowania z ul. Wileńską do pasa drogowego drogi nr 655:

- zaprojektować jezdnię 1/2 o szerokości pasa ruchu: 3,0 m,
- zaprojektować nawierzchnię bitumiczną o nośności KR3,
- zaprojektować po stronie północnej i wschodniej: zieleniec, parkingi dla samochodów osobowych ( o wymiarach miejsca postojowego: 2,5 x 5,0 m) oraz chodnik (szerokość min. 2,0 m);
- zaprojektować po stronie południowej i zachodniej chodnik, szerokość min. 2,0 m;
- nawierzchnia chodników i parkingów z kostki betonowej;

Dodatkowo należy objąć opracowaniem:

- oświetlenie pasa drogowego;
- kanał technologiczny;
- kanalizację deszczową na warunkach PWiK w Suwałkach.

2. ul. Wileńska- odcinek od skrzyżowania z ul. Północną do pasa drogowego drogi nr 655

- zaprojektować jezdnię 1/2 o szerokości pasa ruchu minimum 3,0 m,
- zaprojektować nawierzchnię bitumiczną o nośności KR3,

- zaprojektować po obu stronach: zieleniec, parkingi dla samochodów osobowych ( o wymiarach miejsca postojowego: 2,5 x 5,0 m) oraz chodnik (szerokość min. 2,0 m);
- nawierzchnia chodników i parkingów z kostki betonowej;

Dodatkowo należy objąć opracowaniem:

- oświetlenie pasa drogowego;
- kanał technologiczny;
- kanalizację deszczową na warunkach PWiK w Suwałkach.

W przypadku kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną zaprojektować przebudowę ww. na warunkach właścicieli sieci.

Koncepcję zagospodarowania terenu należy uzgodnić w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach oraz Urzędzie Miejskim w Suwałkach Wydział Inwestycji.

W przypadku konieczności zastosowania innych rozwiązań projektowych wymagane są odrębne uzgodnienia.

Powyższe warunki tracą ważność z dniem 17.12.2018 r.

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Dyejer*

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. DBU a/a
3. DIR a/a

Sprawę prowadzi: mgr inż. G. Wandzioch Tel. 87-565 99 24

