



# UNI-GEO

19-500 Gołdap, ul. Zatorowa 7  
tel/fax: 087 6153554, kom. 500 017 265, e-mail: biuro@uni-geo.pl

## Karta dokumentacyjna otworu nr 7

Data wykonania: 2014-10-23

**Temat:** Ustalenie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 179,20 m n.p.m.

Sporządził(a):

X:

mgr Piotr Rant

Y:

Sprawdził(a):

**Adres:** Suwałki, dz. 21489/2

| Proba          | Poziom wody | Głębokość(m) | Miąszość | Profil litolog. | Opis gruntu                            | Wilgotność | Waleczki | IL(n) gr.spoiste | ID(n) gr.sypkie | Sonda dynamiczna SD30   |   |   |   |
|----------------|-------------|--------------|----------|-----------------|--|------------|----------|------------------|-----------------|---|---|---|---|
|                |             | 0,7          |          |                 | Nasyp niebud. (Ps+Pd+H), ciemnobrązowy | w          |          |                  |                 |   |   |   |   |
|                |             | 1,3          |          |                 | Piasek drobny, brązowy                 | w          |          |                  | 0,40            | <table border="1"> <tr><td>3</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>3</td></tr> </table> | 3 | 4 | 3 |
| 3              |             |              |          |                 |  |            |          |                  |                 |   |   |   |   |
| 4              |             |              |          |                 |  |            |          |                  |                 |   |   |   |   |
| 3              |             |              |          |                 |  |            |          |                  |                 |   |   |   |   |
| Głębokość: 2,0 |             |              |          |                 |  |            |          |                  |                 |   |   |   |   |