

ZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

| DRZWI DREWNOPODOBNE | | DRZWI ALUMINIOWE | | DRZWI LAMINAT | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|
| OZNACZ. NA RYS. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| WYMIARY | | | | | | | |
| W ŚWIETLE | S | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 900 | |
| OSZCZĘDZICY | H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| W ŚWIETLE | So | 1000 | 1000 | 1150 | 1700 | 1050 | 900 |
| OSZCZĘDZICY | Ho | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2000 |
| WYMAGANE MIN. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA | (900) | (900) | (900) | (900) | (900/1400) | (900) | (790) |
| KIER. OTWIER. | L | P | L | P | L | P | L |
| ILUŚĆ SZTUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| SUMA | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| UWAGI | -DRZWI BEZPRZYLIGOWE -ZAMEK -WYPEŁNIENIE PŁYTA WÓBROWA, OKLEINOWANA -OSZCZĘDZICA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI WYKANCZ. -KOLOR DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONAWSTWA -OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA | -DRZWI BEZPRZYLIGOWE -ZAMEK Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMKNIĘCIA OD ŚRODKA -PŁYTA WÓBROWA, OKLEINOWANA -TULEJE WENTYLACYJNE -OSZCZĘDZICA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI WYKANCZ. -KOLOR DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONAWSTWA -OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA | -DRZWI BEZPRZYLIGOWE -ZAMEK Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMKNIĘCIA OD ŚRODKA -PŁYTA WÓBROWA, OKLEINOWANA -TULEJE WENTYLACYJNE -OSZCZĘDZICA REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO GR. MURU -DWUSTRONNE OPASKI WYKANCZ. -KOLOR DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONAWSTWA -OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA | -DRZWI BEZPRZYLIGOWE PRZESUWNE -ZAMEK -PŁYTA WÓBROWA, OKLEINOWANA -OSZCZĘDZICA DOSTOSOWANA DO GR. MURU -KOLOR DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONAWSTWA -OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA | -DRZWI ALUMINIOWE W SYSTEMIE DRZWIOWYM -SZKLENIE BEZPIECZNE KL.P4 -ANTYWŁAMANOWE, WKŁADKA KLASY C -SAMOZAMKACZ NAMIERZCHINOWY -KOLOR DO USTALENIA NA SKRZYDLE CZYNNYM -KOLOR RAL 7021 -OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA -SKRZYDŁO BIERNE REGULOWANE | -DRZWI ALUMINIOWE W SYSTEMIE DRZWIOWYM -SZKLENIE BEZPIECZNE KL.P4 -ANTYWŁAMANOWE, WKŁADKA KLASY C -SAMOZAMKACZ NAMIERZCHINOWY -KOLOR DO USTALENIA NA SKRZYDLE RAL 7021 -OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA | -DRZWI SYSTEMOWE DO WC -LAMINAT HPL -ZAMEK -OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA |

| OKNA ALUMINIOWE | | O1 | O2 |
|--------------------------------|--|--|------|
| OZNACZ. NA RYS. | O1 | O2 | |
| SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ) | | | |
| | | | |
| WYMIARY | | | |
| W ŚWIETLE | So | 900 | 1300 |
| OSZCZĘDZICY | Ho | 800 | 1500 |
| ILUŚĆ SZTUK | 7 | | 2 |
| UWAGI | -OKNO ALUMINIOWE -CERPE -PRZESZKŁONE -KOLOR RAL 7021 -KLAMKA STAL NIERDZEWNA-SATYNA -WSPÓŁCZYNNIK PRZEWENKANIA MAX. Uw=1,3W/m2K | -OKNO ALUMINIOWE -CERPE -PRZESZKŁONE -KOLOR RAL 7021 -KLAMKA STAL NIERDZEWNA-SATYNA -WSPÓŁCZYNNIK PRZEWENKANIA MAX. Uw=1,3W/m2K | |

UWAGI:
ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:
 Niniejszy projekt, stanowi nieopublikowaną dokumentację budowlaną przewidzianą do realizacji z zachowaniem przepisów prawa autorskiego przysługującego projektantom. Usługa o prawie autorskim z 1984 roku (dziu. nr 24 poz.83).
 Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszą być wcześniej skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta.
 Powołane i rozpoznacone jest zastrzeżenie.

1. PRACE PROWADZĄC W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ, USTALENIA Z UZGODNIENIAMI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ WYKONANIE PRODUKENTÓW OSIĄGNIĘCIE WYBRANEGO SYSTEMU NAMIERZCHIN SPORTOWYCH
 2. PRACE PROWADZĄC W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ ORAZ WYKONANIE PRODUKENTÓW AKCESORIÓW I SPRZĘTU SPORTOWEGO OSIĄGNIĘCIE WYBRANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU
 3. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNE ZNANIE TECHNOLOGII WINNY BYĆ PRZEDSIĘWZIĘTE W ZDROJOWI AUTORSKIEMU.

| | |
|---|------------------|
| NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Nr. 10 ul. Jerzego Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki dz. nr 21550; 21559; 21558; 21733; 21557/2; 21556/2; 21808/1; 21807/4; 21734/1; 21732 | |
| INWESTOR: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki | |
| ETAPE: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRIMO PROJEKT KAROLINA WYRWAŚ-ZABORNA 05-270 MAREK, ul. Grunwaldzka 44E | |
| Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: |
| Projektant: mgr inż. arch. Maciej Ryba | MA/07/11 |
| Projektant: mgr inż. Karolina Wyrows-Zaborna | MAZ/0468/PROK/11 |
| Nazwa rysunku: BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY ZESTAWIENIE STOLARKI | |
| Nr rysunku: PW_PRO8 | Revizja: 00 |
| Branża: ARCHITEKTURA | Format: A3 |
| Data: luty 2015 | Skala: - |