

BETON C25/30
STAL A-IIIN
STAL A-0 (St0S)



- ZACHOWAĆ ŚCIŚLE PODANĄ OTULINĘ ZBROJENIA RÓWNĄ 3cm
- WSZYSTKIE PODANE POZIOMO ODNOŚĄ SIĘ DO POZIOMU ± 0.00 POSADZKI PARTERU
- DO PODCIĄGU Pz-3 NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATKOWE PRĘTY POD OPARCIE ZBROJENIA BIEGU SCHODOWEGO Bs-2
- ZAGĘSZCZENIE STRZEMION W PODCIĄGU Pz-3 NA ODCINKU $1/5$ ROZPIĘTOŚCI OD PODPÓR

md Biuro Architektoniczne

MD Polska Sp. z o.o.
Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin

tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

investor / adres :

Miasto Suwałki, 16-400 Suwałki
ul. A. Mickiewicza 1

projekt / objekt :

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU
 UŻYTKOWANIA BUDYNKU O UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "STAREJ ŁĄZNI"
 ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NA DŁUGĄ CZARNĄ
 HANCZĄ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W
 SUWALKACH W RAMACH ZADANIA "OGOSPODAROWANIE KOMPLETNEJ
 DOKUMENTACJI I TECHNOLOGII ZAGOSPODAROWANIA ZELENI
 PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DROG PUBLICZNYCH
 ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ UJĘTYCH W MIEJSKOWYM PLANIE
 ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T.
 KOŚCISZKI, A. MKIEWICZA ORAZ RZĘKĄ CZARNĄ HANCZĄ W
 SUWALKACH".
 ETAP 6.

adres inwestycji :

dz. nr 11416, 11389/13, 11391/2, 11417, 11418, 11420,
11421/3, 11422, 11424, 11425, 11526/1, 11426/2,
11426/3, 11311/2. 30781/3 obr. 06 w Suwałkach

rysunek / temat / treść :

BIEG SCHODOWY Bs-2

autor /projektant

mgr inż. Sławomir Klimko upr. bud.w specj. konstr.
bez ograniczeń Nr upr. SUW-23/92
Nr czł. izby inż. PDL/BO/0631/01

Foodpls :

opracował

mgr inż. Paulina Krzywicka

mgr inż. Łukasz Taudul - Łobacz

faza :

PW

skala :

branza :

KONSTRUKCYJNA

```
data:
```

ys . nr :

9. III.

1:20

WRZESIEŃ 2016

K.II.09

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)