



SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE OBUSTRONNE GRUBOŚCI 0,6xGRUBOŚĆ CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW LUB JAKO PACHWINOWE JEDNOSTRONNE GRUBOŚCI 0,7xGRUBOŚĆ CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.

NIEOZNACZONE SPOINY CZOŁOWE WYKONAĆ O GRUBOŚCI RÓWNEJ GRUBOŚCI CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.

STAL KSZTAŁTOWA S 355
ELEKTRODY ER146
ŚRUBY KLASY 5.8, 10.9

DETALE SKALA 1:10

md Biuro Architektoniczne		
MD Polska Sp. z o.o. Kodzińska 1/13 71-043 Szczecin		
tel. (091) 81 82 664 fax. (091) 81 82 664		
Inwestor / adres : Miasto Suwałki, 16-400 Suwałki ul. A. Mickiewicza 1		
projekt / obiekt : PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STAREJ ŁAŹNI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NAD RZEKĄ CZARNĄ HANCZĄ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DROG PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI POWIERZCHNI LUTYCH W MIEJSCOWYCH PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOSCIUSZKI, A. MICKIEWICZA ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HANCZĄ W SUWAŁKACH". ETAP 6		
adres inwestycji: dz. nr 11416, 11389/13, 11391/2, 11417, 11418, 11420, 11421/3, 11422, 11424, 11425, 11526/1, 11426/2, 11426/3, 11311/2, 30781/3 obr. 06 w Suwałkach		
rysunek / temat / treść : BELKI Bs-1, Bs-2		
autor / projektant: mgr inż. Sławomir Włódko upr. budowl. spec. konstr. bez ograniczeń Nr upr. SUW-23/92 Nr czł. Izby inż. POL/80/0631/01		
inż. / nazwisko mgr inż. Paulina Krzywicka		
podpis: mgr inż. Łukasz Tautul - Łobacz		
opracował: mgr inż. Paulina Krzywicka		
faza : PW		
branża : KONSTRUKCYJNA		
rys. nr : K.II.29		
skala : 1:20		
data: WRZESIEŃ 2016		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE Przedmiotowy projekt i/uwagi architektoniczne jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)		