


# Wykop do wcinki: B


UWAGA:

Ściany boczne wykopu zabezpieczyć przez odeskowanie, frontowe ze skarpami 1:1,5  
 Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-68/B-06050  
 BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01, bezwzględnie

Ściany boczne wykopu umocnione deskami  
 świerkowymi g 32mm, rozpory drewniane  
 świerkowe dn15cm, w rozstawie co 1,5m



UWAGA:  
 Materiały do wcięcia dla PSG Zakład Białystok dostarcza wykonawca:  
 -kolano 90 dn 225mm bosc szt. 2  
 - mufa C 225mm szt. 3  
 - 0,2m PE dn 225mm



<b>Drogowskaz S.C.</b>		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium : <b>P.W.</b>	Nazwa rysunku: wykop do wcinki	Rysunek nr : <b>B1</b>	
Skala : -----	Objekt: Rozbudowa ulic: Zastawie, Targowej, Bazarowej oraz Bałtyckiej w Suwałkach - branża sanitarna ETAP I	Data : 08.2017	
<b>BRANŻA SANITARNA</b>			
Opracował:			
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:		
mgr inż. Agata Fiedoruk Walko nr upr. PDL/0049/PWOS/12			
Współpraca: inż. Mariusz Walko			