Studnia rewizyjna ø1.0m



1. Podbudowa z betonu B–10 gr. 10cm
2. Prefabrykowana dennica monilityczna
3. Kineta prefabrykowana wykonana w jednym procesie technologicznym wraz z dennicą
4. Rura kanalizacyjna
5. Przejście szczelne w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelka na bosym końcu
6. Łączenie na felc i uszczelkę gumową
7. Kręgi żelbetowe ø 1.0m/1.2m
8. Stopnie złazowe żeliwne
9. Uszczelka klinowa
10. Zwężka betonow
11. Pierścienie dystansowe
12. Właz klasy D–400



Drogowskaz s.c.
M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium :	Nazwa rysunku:	Rysunek nr :
P.W.	studnia rewizyjna	A
Skala :	Obiekt: Opracowanie dokumentacji technicznej drogi publicznej oznaczonej symbolem 5KD miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utrata, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach - BRANŻA SANITARNA	Data : 10.2017

BRANŻA SANITARNA

Opracował:
Imię i nazwisko nr upr.: mgr inż. Agata Fiedoruk Walko nr upr. PDL/0049/PWOS/12
Podpis:
Współpraca: inż. Mariusz Walko