


PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE KANALIZACJI



1. Warstwa ziemi.
 2. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
 3. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
 4. Projektowane przyłącze.
 5. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.
- $S_{min} = d + 25 \text{ cm}$

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

		M. Gwiązdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium :	P.W.	Nazwa rysunku: przekrój wykopu	Rysunek nr :
Skala :	-----	Obiekt: Opracowanie dokumentacji technicznej drogi publicznej oznaczonej symbolem 5KD miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utrata, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach - BRANŻA SANITARNA	B
			Data :
BRANŻA SANITARNA			
Opracował:			
Imię i nazwisko nr upr.:		Podpis:	
mgr inż. Agata Fiedoruk Walko nr upr. PDL/0049/PWOS/12			
Współpraca: inż. Mariusz Walko			