

Lotnisko  
 Suwałki

**GEO-TEST**  
 Augustów

Numer otworu: 29,30,31,32  
 Rzędna terenu : 177,62;178,02;  
 178,18;178,83 m npm  
 Głęb. otw.: 2,0 m Data wierc.: 5 XII .06

*Profil geotechniczny otworu Skala 1: 50*

Makroskopowy opis gruntu	Szraflura	Głębokość [m]	Poziom wody [m] ▽ -Nawierc. ▼ - Ustabilizowany	wilgotność naturalna	Liczba walczkowań	Stan gruntu	Numer warstwy geotechnicznej	Symbole grup gen. gruntów spoistych
	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunt próchniczny				mw			0	
Piasek pylasty brązowy, zagliniony						0,35	II	
Żwir szaro brązowy (+K <sub>0</sub> )						0,75	I	
Grunt próchn. nasypowy							0	
Piasek gruby żółto szary				mw		0,55	II	
Żwir szaro brązowy (+K <sub>0</sub> )						0,75	I	
Grunt próchniczny							0	
Żwir żółto szary (+K <sub>0</sub> )				mw		0,81	I	
Grunt próchniczny							0	
Piasek gruby brązowy				mw		0,30	II	
(+K <sub>0</sub> ) Żwir szaro żółty						0,70	I	

Imię i nazwisko: G. Ramut  
 Podpis:

Wykonał: G. Ramut