

isko	GEO-TEST	Numer otworu: 13,14,15,16
Suwalki		Rzędna terenu : 178,11;178,08;178,14 ; 178,01 m npm
	Augustów	Głęb. otw.: 2,0 m Data wierc.: 4. XII .06

Profil geotechniczny otworu Skala 1: 50

Makroskopowy opis gruntu	Szraflura	Głębokość [m]	Poziom wody [m] ▽ - Nawierc. ▼ - Ustabilizowany	wilgotność naturalna	Liczba walczykowań	Stan gruntu	Numer warstwy geotechnicznej	Symbole grup gen. gruntów spoistych	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Grunt próchniczny				mw			0		
Piasek średni brązowy						0,30	II		
Pospółka żółto szara						0,65	I		
Grunt próchniczny				mw			0		
Piasek pylasty brązowy						0,50	II		
Żwir szaro brązowy (+K _o)						0,65	I		
Grunt próchniczny				mw			0		
Piasek średni brązowy						0,45	II		
Żwir żółto szary						0,75	I		
Grunt próchniczny				mw			0		
Piasek średni brązowy (+K _o)						0,45	II		
Żwir szaro brązowy						0,70	I		
		Imię i nazwisko				Podpis			
mentował:		G. Ramut							
		G. Ramut							