

PRACOWNIA PROJEKTOWA „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz
Gawrych Ruda 86, 16 – 402 Suwałki
tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com

Obiekt: ***Rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego w Suwałkach
na wysokości ogródków działkowych***

Adres: ***Suwałki, ulica Prymasa St. Wyszyńskiego na wysokości
ogródków działkowych***

Stadium: ***Projekt stałej organizacji ruchu drogowego***

Inwestor: ***Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki***

Projektant: ***mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ
SUW – 5/97***

kwiecień 2018 r.

KARTA UZGODNIENÍ

*do projektu stałej organizacji ruchu drogowego
rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego w Suwałkach
na wysokości ogródków działkowych*

Lp.	Data	Pieczęć Instytucji, Podpis, Uwagi

SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
2. Cel opracowania.
3. Charakterystyka drogi.
 - 3.1. Stan istniejący
 - 3.2. Stan projektowany
4. Zasady oznakowania.
5. Wykaz oznakowania.

II. Część graficzna

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000.
2. Projekt stałej organizacji ruchu rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego w Suwałkach na wysokości ogródków działkowych – rys. nr 1.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 133 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784);

2. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie po rozbudowie ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego w Suwałkach na wysokości ogródków działkowych.

3. Charakterystyka drogi.

3.1. Stan istniejący

Ulica Prymasa St. Wyszyńskiego jest ulicą kategorii gminnej nr 101383B, położoną w północno - wschodniej części miasta. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna szerokości od 6,0m do 3,5m, na odcinku do ogródków działkowych po stronie południowej jest ciąg pieszo – rowerowy. Natężenie ruchu na ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego jest małe, występuje jedynie ruch lokalny.

Ulica Prymasa St. Wyszyńskiego jest w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h.

3.2. Stan projektowany

Rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego będzie polegała na poszerzeniu istniejącej jezdni do szerokości 6,0m oraz budowie ciągu pieszo - rowerowego szerokości 3,0m z kostki brukowej betonowej gr. 8cm po stronie południowej ulicy do wydzielonego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów. Następnie ciąg pieszo rowerowy będzie przeniesiony na północną stronę ulicy.

4. Zasady oznakowania

Do oznakowania należy stosować znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Znaki C-16/13 i C-13a winne być odblaskowe I generacji na podkładzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkości małe. Natomiast znaki D-6b które winny być odblaskowe II generacji na podkładzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkości – średnie. Znaki drogowe do oznakowania ścieżek rowerowych stosować z grupy wielkości małe.

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych \varnothing 60 mm, w odległości od 0,5 do 2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości 2m w zieleńcu i 2,20 m w chodniku (dół znaku od powierzchni gruntu). Umocowanie tablic i znaków powinno tworzyć konstrukcję zapewniającą jej trwałość, widoczność i czytelność.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

Na co najmniej 7 dni wdrożeniem organizacji ruchu należy powiadomić niżej wymienionych:

- Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach;
- Komendę Miejską Policji w Suwałkach.

5. Wykaz oznakowania.

Wykaz oznakowania pionowego - znaki II generacji na podkładzie stalowym ocynkowanym

LP	SYMBOL ZNAKU	ZNACZENIE ZNAKU	ILOŚĆ (SZTUK)	UWAGI
1.	D-6b	Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów	2	

Wykaz oznakowania pionowego - znaki I generacji na podkładzie stalowym ocynkowanym

LP	SYMBOL ZNAKU	ZNACZENIE ZNAKU	ILOŚĆ (SZTUK)	UWAGI
1.	C-13a	Koniec drogi dla rowerów	3	małe
2.	C-16/13	Ruch mieszany pieszo-rowerowy	3	małe
3.		Słupki do znaków	5	ocynkowane

Wykaz oznakowania pionowego do usunięcia

LP	SYMBOL ZNAKU	ZNACZENIE ZNAKU	ILOŚĆ (SZTUK)	UWAGI
1.	C-16/13	Ruch mieszany pieszo-rowerowy	1	

Wykaz oznakowania poziomego

LP	SYMBOL ZNAKU	NAZWA ZNAKU	POWIERZCHNIA m ²
1.	P-10	Przejście dla pieszych	12,0
2.	P-11	Przejazd dla rowerów	3,5
3.	P-23	Symbol roweru	7,5
4.	P-26	Symbol pieszego	7,0

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji lipiec 2019 r.