



ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ -ULICA KRZYWÓŁKA



Oznaczenie studni/połączenia	Rzędna terenu "A"	Rzędna dna studni „D”	Rzędna „C”	Zagłębienie studni (m)	Długość przykanalika [m]	Średnica przykanalika [mm]	Spadek %	do działki o numerze	Rzędna terenu "B"	Rzędna „E”	Zagłębienie rury w pkt. "E" (m)
<i>pktO1</i>	173,64		171,24	2,4	3,00	Fi 160	1,5	<i>20973/4</i>	173,64	171,28	2,36
<i>pktP</i>	173,78		171,16	2,62	5,50	Fi 160	1,5	<i>21017/1</i>	173,72	171,24	2,48
<i>S3</i>	174,20	171,38	171,38	2,82	8,50	Fi 250	1,5	<i>20973/2</i>	174,10	171,50	2,60
<i>Sistn.8</i>	174,42	171,48	171,48	2,94	8,00	Fi 160	1,5	<i>20974</i>	174,45	171,60	2,85
<i>pktR</i>	174,61		172,34	2,27	1,50	Fi 160	1,5	<i>21018</i>	174,68	172,36	2,32
<i>pktS</i>	174,20		171,98	2,22	3,00	Fi 200	1,5	<i>20975</i>	174,20	172,02	2,18
<i>Sistn.9</i>	174,80	172,36	172,36	2,44	2,00	Fi 160	1,5	<i>20976</i>	174,83	172,40	2,43

<i>Sistn.10</i>	175,00	172,09	172,09	2,91	6,00	Fi 160	14	20976	175,10	172,93	2,17
<i>pktS</i>	175,06		172,19	2,89	0,50	Fi 160	1,5	21019	175,06	172,20	2,86
<i>pktU</i>	175,35		172,17	3,18	1,00	Fi 160	1,5	21020	175,35	172,18	3,17
<i>Sistn.11</i>	175,89	173,81	173,81	2,08	3,50	Fi 160	1,5	20977	175,84	173,86	1,98
<i>Sistn.12</i>	175,85	173,42	173,42	2,43	8,00	Fi 160	1,5	21021	175,77	173,54	2,23
<i>pktW</i>	176,10		173,50	2,6	4,00	Fi 160	1,5	20979/1	176,00	173,56	2,44
<i>pktZ</i>	176,36		173,57	2,79	2,00	Fi 160	1,5	21022	176,30	173,61	2,69
<i>pktŽ</i>	176,19		173,55	2,64	4,50	Fi 160	1,5	20980	176,10	173,62	2,48
<i>pktŽ</i>	176,50		173,67	2,83	2,50	Fi 160	1,5	21023	176,70	173,71	2,99
<i>Sistn.13</i>	176,57	173,68	173,68	2,89	4,50	Fi 160	1,5	20981	176,57	173,75	2,82
<i>pktA'</i>	176,55		173,71	2,84	2,50	Fi 160	1,5	21024	177,00	173,75	3,25
<i>pktB'</i>	177,21		174,48	2,73	2,50	Fi 160	1,5	21024	177,28	174,52	2,76
<i>pktC'</i>	177,72		175,28	2,44	3,00	Fi 160	1,5	21025	177,69	175,32	2,36
<i>S4</i>	177,45	173,69	173,69	3,76	4,00	Fi 250	0,5	20983	177,45	173,71	3,74
<i>S4</i>	177,45	173,69	173,69	3,76	8,50	Fi 160	1,5	21026	177,32	173,82	3,50
<i>Sistn.14</i>	177,17	173,77	173,77	3,4	4,50	Fi 250	0,5	20985/4	177,23	173,71	3,52
<i>pktD'</i>	177,39		174,97	2,42	4,50	Fi 160	1,5	21027	176,94	175,04	1,90
<i>pktE'</i>	176,93		173,61	3,32	2,00	Fi 160	1,5	20986	177,02	173,65	3,37
<i>pktF'</i>	176,66		173,55	3,11	3,00	Fi 160	1,5	21027	176,66	173,59	3,07
<i>pktG'</i>	176,78		173,48	3,30	4,00	Fi 160	1,5	20985/2	177,12	173,54	3,58
<i>pktH'</i>	176,56		174,04	2,52	3,50	Fi 160	1,5	21028	176,70	174,09	2,61
<i>pktH'1</i>	176,24		173,12	3,12	1,50	Fi 160	1,5	21029	176,24	173,14	3,10
<i>S5</i>	176,36	173,14	174,30	3,22	3,00	Fi 160	1,5	21029	176,35	174,35	2,00
<i>S6</i>	176,38	173,15	173,15	3,23	5,00	Fi 250	1,5	20988/2	176,59	173,22	3,37
<i>Sistn.15</i>	176,19	172,76	172,76	3,43	10,00	Fi 160	1,5	21030	176,03	172,91	3,12
<i>pktI'</i>	175,8		172,63	3,17	1,00	Fi 160	1,5	21031	175,83	172,64	3,19
<i>Sistn.16</i>	175,86	172,44	172,44	3,42	6,00	Fi 160	1,5	20991/1	175,75	172,53	3,22
<i>pktJ'</i>	172,2		172,19	3,01	2,50	Fi 160	1,5	20992	175,10	172,23	2,87
<i>pktK'</i>	173,95		170,55	3,40	3,00	Fi 160	1,5	20994/2	174,00	170,59	3,41
<i>pktG'1</i>	176,78		173,37	3,41	2,00	Fi 160	1,5	20987/4	176,61	173,41	3,20

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH -ULICA KRZYWÓŁKA



Oznaczenie	Rzędna terenu "A"	Rzędna dna sieci wodoc. „D”	Zagłębienie rury (m)	Długość odgałęzienia [m]	Średnica odgałęzienia [mm]	Spadek %	nr działki	Rzędna terenu "B"	Rzędna „E”	Zagłębienie rury w pkt. "E" (m)
Naw.29	173,70	171,70	2,00	3,00	Φ40	4,0	20966/1	173,72	171,82	1,90
Naw.30	173,80	171,80	2,00	3,50	Φ40	1,7	20966/1	173,76	171,86	1,90
Naw.31	174,42	172,52	1,90	9,00	Φ40	8,4	20966/1 i 20974	174,45	171,76	2,69
Naw.32	174,42	172,52	1,90	4,50	Φ40	4,8	20966/1	174,20	172,30	1,90
Naw.33	175,00	17310,00	1,90	3,00	Φ40	1,3	20966/1	175,04	173,14	1,90
Naw.34	175,66	173,16	2,50	0,50	Φ40	1,0	20966/1	175,66	173,17	2,49

Naw.35	175,72	173,72	2,00		Φ40	1,0	20966/1	175,72	173,73	1,99
Naw.36	175,80	173,90	1,90		Φ40	1,0	20966/1	175,82	173,91	1,91
Naw.37	175,82	174,02	1,80	11,00	Φ40	0,7	20966/1	175,84	173,94	1,90
Naw.38	176,11	174,11	2,00	9,00	Φ40	1,6	20966/1 i 20979/1	175,86	173,96	1,90
Naw.39	176,36	174,36	2,00		Φ40	1,0	20966/1	176,36	174,37	1,99
Naw.40	176,26	174,26	2,00	9,00	Φ40	0,7	20966/1 i 20979/1	176,10	174,20	1,90
Naw.41	176,32	174,32	2,00	3,50	Φ40	5,1	20966/1 i 21023	176,40	174,50	1,90
Naw.42	176,50	174,00	2,50	9,00	Φ40	7,6	20966/1 i 20981	176,59	174,69	1,90
Naw.43	176,54	173,99	2,55	3,50	Φ40	18,0	20966/1 i 21024	176,53	174,63	1,90
Naw.44	177,00	175,00	2,00	3,50	Φ40	7,1	20966/1 i 21024	177,15	175,25	1,90
Naw.45	177,70	175,70	2,00	3,50	Φ40	1,0	20966/1	177,60	175,73	1,87
Naw.46	177,65	175,65	2,00	3,50	Φ40	1,0	20966/1 i 21025	177,60	175,68	1,92
Naw.47	177,20	175,20	2,00	3,50	Φ40	5,7	21026	177,30	175,40	1,90
Naw.48	177,30	175,35	1,95	5,00	Φ40	1,0	21027	177,35	175,38	1,97
Naw.49	177,32	175,42	1,90	3,50	Φ40	0,6	20966/1	177,35	175,40	1,95
Naw.50	177,00	175,05	1,95	3,50	Φ40	4,3	20966/1 i 21027	177,10	175,20	1,90
Naw.51	176,95	174,95	2,00	2,00	Φ40	1,1	20966/1	176,95	175,05	1,90
Naw.52	176,60	174,60	2,00	9,00	Φ40	5,7	20966/1 i 20985/2	177,12	175,12	2,00
Naw.53	176,50	174,50	2,00	3,50	Φ40	3,1	21028	176,56	176,66	1,90
Naw.54	176,63	174,63	2,00	4,00	Φ40	2,7	20966/1	176,74	174,74	2,00
Naw.55	176,60	174,60	2,00	4,50	Φ40	1,0	20966/1	176,59	174,65	1,94
Naw.56	176,53	174,53	2,00	3,00	Φ40	11,0	20966/1 i 21029	176,35	174,20	2,15
Naw.57	176,50	174,50	2,00	3,50	Φ40	1,4	21029	176,45	174,55	1,90

[illegible]