


# PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE KANALIZACJI



1. Warstwa ziemi.
2. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
3. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
4. Projektowane przyłącze.
5. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

$$S_{min} = d + 25 \text{ cm}$$

### Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

<span style="font-size: small; vertical-align: middle;"> <b>Wojciech Grzybowski</b>                  ul. Kolodziejska 25c, 15-256 Białystok                  tel. 509898001, e-mail: sbkim@o2.pl                  NIP 5431703105, REGON 368771896             </span>			
Stadium :	Nazwa rysunku: <b>przekrój wykopu</b>	Rysunek nr :	
P.W.	Obiekt:	B	
Skala :	Rozbudowa ulicy Leśnej i Wojczyńskiego z podłączeniem do ul. Raczkowskiej w Suwałkach - branża sanitarna ( kanalizacja sanitarna)	Data : 10.2018	
BRANŻA SANITARNA			
Opracował:			
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:		
mgr inż. Agata Fiedoruk Walko nr upr. PDL/0049/PWOS/12			
Współpraca: inż. Mariusz Walko			