

**ZARZĄDZENIE NR 115/ 2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 4 marca 2020 r.

**w sprawie określenia wzoru tablicy z nazwą ulicy, placu, ronda, skweru lub parku na terenie
Miasta Suwałki**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.) oraz w związku z art. 47a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu stworzenia na terenie Miasta Suwałki spójnego wizualnego systemu informacji ulicznej wprowadza się wzór tablicy z nazwą ulicy, placu, ronda, skweru lub parku stanowiący załącznik nr 1-5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Spójny wizualny system informacji ulicznej wprowadza się zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Suwałkach ustalającymi nazwy ulic, placów, rond, skwerów lub parków.

§ 3. Na tablicach z nazwami dopuszcza się stosowanie skrótów „r.” zamiast wyrazu „rok” oraz stopni wojskowych zgodnie z zasadami przyjętymi w języku polskim.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

§ 5. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach obowiązany jest do wymiany tablic na terenie Miasta Suwałki do dnia 31 grudnia 2021 r., celem dostosowania do wytycznych zawartych w niniejszym zarządzeniu.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru tablicy z nazwą ulicy, placu, ronda, skweru lub parku na terenie Miasta Suwałki.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna


Tablica dwustronna z nazwą ulicy, placu, ronda, skweru lub parku na terenie miasta Suwałki

- Wykonana z dwóch płytów blachy aluminiowej lub stalowej o grubości 1 mm, pokrytych folią odblaskową koloru RAL 5005. Całość umieszczona w stalowej ramce ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7035 (nałożona powłoka lakiernicza nie może być mniejsza niż 135µm). Wymiary tablic są zmienne, uzależnione od długości nazw zgodnie z załącznikami nr 2-5 (dopuszcza się wyokrąglenie krawędzi ramki do wymiaru R-30mm).
- Napis i tło wykonane drukiem solwentowym twardym o rozdzielczości min. 1440 dpi. Treść tabliczki tworzona jest przy wykorzystaniu czcionki Lato Medium. Przy długich nazwach dopuszcza się zawężenie czcionki do 70% standardowej, przy zachowaniu stałej wysokości liter i cyfr.
- Zabezpieczenie tablicy folią ochronną anti-UV, nałożoną bezpośrednio na zadrukowaną folię odblaskową. Wymagania dotyczące odblaskowości tablic wykonanych przy użyciu folii odblaskowych w całym okresie użytkowania powinny odpowiadać wymaganiom stawianym znakom drogowym z treścią wykonanym przy użyciu folii odblaskowych pierwszego typu.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 115/ 2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 4 marca 2020 r.




* wymiary podane są w milimetrach

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 115/ 2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 4 marca 2020 r.




* wymiary podane są w milimetrach

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 115/ 2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 4 marca 2020 r.



* wymiary podane są w milimetrach

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 115/ 2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 4 marca 2020 r.



* wymiary podane są w milimetrach