




Przekrój płyty
Oznaczenie warstw zbrojenia

The diagram shows a cross-section of a reinforced concrete slab. It consists of two horizontal layers of reinforcement. The top layer contains reinforcement labeled G1 and D1. The bottom layer contains reinforcement labeled G2 and D2. Lines connect the labels to the corresponding reinforcement bars in the diagram.

G2 - warstwa II G1 - warstwa I

D2 - warstwa II D1 - warstwa I

D1, G1 - warstwa I zbrojenia umieszczona bliżej powierzchni płyty;
D2 - warstwa II (umieszczona nad zbrojeniem D1),
G2 - warstwa II (umieszczona pod zbrojeniem G1);

A 3D coordinate system is shown with a vertical axis labeled D2, G2 and a horizontal axis labeled D1, G1. The axes are represented by arrows pointing in the positive and negative directions.

UWAGA:

1. Po rozebraniu stropu wszystkie wymiary należy uprzednio sprawdzić w naturze i porównać z rysunkami architektury i brązowymi ! Wszelkie kolizje zgłaszać nadzorowi autorskiemu.
2. Zbrojenie strop dopasować do istniejących ścian.

ELEMENT	OPIS	BETON	STAL. ZBR.	OTULINA ZBRÓJENIA	
FUNDAMENTY		C25/30 (B30)	B500SP (A-III)	6g/ra dol	3,0cm 5,0cm
ELEMENTY ŻELBETOWE NA ZEWNĄTRZ		C30/37 (B37)	B500SP (A-III)		3,5cm
ELEMENTY ŻELBETOWE WEWNĄTRZ	Sz	C30/37 (B37)	B500SP (A-III)		2,5cm

$$\pm 0,00 = 170,72 \text{ m.n.p.m}$$

- | |
|---|
| UWAGI OGÓLNE: |
| 1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. |
| 2. RZĘDNE I ROZMIARY OTWORÓW PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM. |
| 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. |
| 4. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. |
| 5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM, Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. |
| 6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKŻE TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ TECHNOLOGII ROBÓT POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIANE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA. |
| 7. WYMIARY W [CM]. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU. |

Inwestor :		GMINA MIASTO SUWAŁKI, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki	
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA BYŁEGO HOTELU „SUWAŁSZCZYŹNA” NA CELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ W SUWAŁKACH PRZY UL. TEOFILA NONIEWICZA 71A	Data	17.09.2021r.
		Skala	1:50
		Nr rys.	K-06/1
Tytuł Rysunku	Stop wylewany poz. 1		PROJEKT TECHNICZNY
Jednostka projektowa:	 ATELIER >> ZETTA << ul.Suwałka 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl		
Branka konstrukcyjna:	 STRUKTURA BIURO INŻYNIERSKIE ul.Ks.A.Syczewskiego 8 lok.4 15-139 BIAŁYSTOK tel. 790-400-944 e-mail: struktura@gmail.com		
		nr uprawnień / izba	podpis
Autor	mgr inż. TOMASZ KONRAD OLEWIŃSKI	PDL/0097/POOK/13	
Sprawdził	inż. JANUSZ JANCEWICZ	BL/53/86	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			