

Suwałki, dnia 08 kwietnia 2022 r.

OSGK.6220.6.2022.DK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), Prezydent Miasta Suwałk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 kwietnia 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni do poboru wód podziemnych na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych w Suwałkach dz. nr 30358/3 obręb 3 Suwałki.

Postępowanie prowadzone było na wniosek: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o. o.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: <http://bip.um.suwalki.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Suwałki.

Jednocześnie informuję się, że w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z decyzją oraz dokumentacją w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Treść przedmiotowej decyzji udostępnienia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki.

Dzień udostępnienia treści decyzji: 08.04.2022 r.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Upubliczniono w dniach:

od 08.04.2022 r.

do