



studnia deszczowa Ø500 z wpustem
krawężnikowo-jezdniowym:
(pozostałe nie wymienione przy wpustach płaskich)



- Elementy betonowe studzienki wpustowej wykonane
w oparciu o normę PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C35/45, wodoszczelność W8,
mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 6%.**

Jednostka projektowa	SBKiM Wojciech Grzybowski ul. Kołodziejska 25C, 15-256 Białystok NIP: 5431703105, REGON: 368771896			 <i>Wojciech Grzybowski</i> ul. Kołodziejska 25c, 15-256 Białystok tel. 509898001, e-mail: sbkim@o2.pl NIP 5431703105, REGON 368771896	
Stadium	Projekt techniczny				
Nazwa projektu	Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach				
Adres obiektu	miasto Suwałki, powiat suwalski, woj. podlaskie				
Tytuł rysunku	Schematy studni dn500 z wpustami ulicznymi		Skala -	Data 12.01.2022	Nr rysunku 7.
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień		Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Łukowski	SANITARNA	PDL/0141/POOS/13		
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Gołaszewski	SANITARNA	PDL/0140/POOS/10		