




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA


Wyposażenie i charakterystyka – opis technologiczny


LP.	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY*	ZDJĘCIE
I.PIWNICA				
1. Szatnia – pom. -1/2, -1/3, -1/4, -1/5, -1/6, -1/7				
1.	Szafa ubraniowa SUM W jednodrzwiowa - wentylacja poprzez perforację WEMO – system otworów wentylacyjnych - wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm lakierowanej proszkowo - wyposażenie: • drążek z haczykami, • lusterko • półka nad drążkiem • półka na buty • drzwi stalowe wyposażone w zamek na klucz, ryglowanie 1-punktowe, (do każdego zamka 2 kluczyki) • ogranicznik otwarcia drzwi (kąt otwarcia 90°) • wizytownik - szafa w kolorze szarym (lub innym wybranym przez Inwestora)	240	wysokość: 180 cm szerokość: 40 cm głębokość: 50 cm	
2.	ławka wolnostojąca – - konstrukcja nóg z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo w kolorze RAL 7035 (szara) - siedzisko z listw świerkowych 80x25 mm pokrytych lakierem bezbarwnym	36	wysokość: 35 cm szerokość: 150 cm głębokość: 35 cm	
2. Pomieszczenie socjalne – pom. -1/8				
3.	Stół: - kolor dębowy (lub inny wybrany przez Inwestora) - blat: płyta wiórowa, laminat - skrzynia i nogi stołu: płyta mdf, folia finish	1	wysokość: 76 cm szerokość: 140cm głębokość: 80cm	
4.	Krzesło: - siedzisko wykonane z pianki - kolor siedziska i oparcia szary (lub inny wybrany przez Inwestora) - maksymalne obciążenie: 120 kg - nóżki metalowe - kolor nóżek dębowy (lub inny wybrany przez Inwestora)	6	wysokość: 86 cm szerokość: 40 cm głębokość: 40 cm	
5.	Lodówka: - pojemność chłodziarki/zamrażarki 145l/84l - kolor wykończenia – srebrny – stal nierdzewna inox (lub inny wybrany przez Inwestora) - materiał obudowy: metal, tworzywo sztuczne - dwudrzwiowa, drzwi obustronne - w dolnej części zamrażarka - półki z hartowanego szkła - klasa efektywności energetycznej A+ - roczne zużycie energii: 242 kWh - poziom hałasu: 40 dB - zdolność zamrażania: 3kg/24 h - zdolność utrzymywania temperatury: 21 h	1	wysokość: 152 cm szerokość: 54 cm głębokość: 59,5 cm waga: 48 kg	
6.	Ociekacz na naczynia ze stali nierdzewnej - kolor – srebrny - liczba pięter - 2	1	długość: 35 cm szerokość: 26,5 cm wysokość: 45 cm	


7.	Szafa ubraniowa SUM W jednodrzwiowa - wentylacja poprzez perforację WEMO – system otworów wentylacyjnych - wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm lakierowanej proszkowo - wyposażenie: • drążek z haczykami, • lusterko • półka nad drążkiem • półka na buty • drzwi stalowe wyposażone w zamek na klucz, rygłowanie 1-punktowe, (do każdego zamka 2 kluczyki) • ogranicznik otwarcia drzwi (kąt otwarcia 90°) • wizytownik - szafa w kolorze szarym (lub innym wybranym przez Inwestora)	6	wysokość: 180 cm szerokość: 30 cm głębokość: 50 cm	
8.	Pralka: - ładowana od przodu - wyświetlacz LED - pojemność 6 kg - klasa energetyczna C - zużycie wody 40 litrów - maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min	1	głębokość: 37,8 cm szerokość 59,5 cm wysokość; 84,3 cm	
3. Łazienka dla osób niepełnosprawnych – pom. -1/10				
9.	Kosz samozamykający, pedałow, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
10.	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	1	-	
4.Umywalnia – pom. -1/11				
11.	Kosz samozamykający, pedałow, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
5. Szatnia – pom. -1/12				
12.	Szafa ubraniowa obniżona dwudrzwiowa z ławką: - wentylacja poprzez perforację WEMO – system otworów wentylacyjnych - wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm lakierowanej proszkowo - wyposażenie (każdy przedział): • drążek z haczykami, • lusterko • półka nad drążkiem • półka na buty • drzwi stalowe wyposażone w zamek na klucz, rygłowanie 1-punktowe, (do każdego zamka 2 kluczyki) • ogranicznik otwarcia drzwi (kąt otwarcia 90°) • wizytownik	16	długość: 40 cm szerokość: 50 cm wysokość: 180 cm wymiary ławki: 37x50x30 cm	


	- szafa w kolorze szarym (lub innym wybranym przez Inwestora)			
6. Szatnia – pom. -1/13				
13	Szafa ubraniowa obniżona dwudrzwiowa z ławką: - wentylacja poprzez perforację WEMO – system otworów wentylacyjnych - wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm lakierowanej proszkowo - wyposażenie (każdy przedział): • drążek z haczykami, • lustro • półka nad drążkiem • półka na buty • drzwi stalowe wyposażone w zamek na klucz, ryglowanie 1-punktowe, (do każdego zamka 2 kluczyki) • ogranicznik otwarcia drzwi (kąt otwarcia 90°) • wizytownik - szafa w kolorze szarym (lub innym wybranym przez Inwestora)	16	długość: 40 cm szerokość: 50 cm wysokość: 180 cm wymiary ławki: 37x50x30 cm	
7. Umywalnia – pom. -1/14				
14	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
8. Pomieszczenie gospodarcze – pom. -1/15				
15	Szafa dwudrzwiowa z półkami: - wykonana z płyty laminowanej 18 mm w kolorze białym (lub innym wybranym przez Inwestora) - wysokość półki 28 cm	2	szerokość: 80cm głębokość: 50cm wysokość 200cm	
9. Siłownia – pom. -1/16				
16	Mata amortyzująca pod sprzęt: - materiał: EVA - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - produkt odporny na ścieranie oraz zmianę koloru - wykonana z gumowego granulatu SBR i EPDM	66	wymiary: 63x63 cm grubość: 1,2 cm	
17	Stojak na hantle winylowe na kółkach	1	wysokość: 122 cm szerokość: 108 cm głębokość: 45 cm	


18	Ławka pionowa: - kolor czarny mat (lub inny wybrany przez Inwestora) - waga 21 kg - podparcie o kącie nachylenia 85 stopni - konstrukcja wykonana z profili stalowych 40x80 mm o grubości 3 mm - tapicerka wykonana ze specjalnej antystatycznej ekoskóry odpornej na pot, wilgoć i środki chemiczne	2	długość: 98,3 cm szerokość: 72,3 cm wysokość: 72,8 cm	
19	Hantle winylowe: - wykonane z żeliwa i winylu (kpl = 2 szt.)	10 kpl	0,5 kg	
20	Hantle winylowe: - wykonane z żeliwa i winylu (kpl = 2 szt.)	10 kpl	1 kg	
21	Hantle winylowe: - wykonane z żeliwa i winylu (kpl = 2 szt.)	10 kpl	1,5 kg	
22	Hantle winylowe: - wykonane z żeliwa i winylu (kpl = 2 szt.)	10 kpl	2 kg	
23	Hantle winylowe: - wykonane z żeliwa i winylu (kpl = 2 szt.)	10 kpl	3 kg	
24	Rower treningowy : - regulacja siedziska - czujnik pomiaru pulsu na uchwytach - wyświetlacz LED - 12 programów treningowych - 25 poziomów do regulacji oporu - maksymalna waga użytkownika: 182 kg - materiał: aluminium, tworzywo sztuczne	2	104x65x138 cm waga: 52 kg	
25	Bieżnia treningowa: - prędkość 1-20 km/h - kąt nachylenia 0-15% - 36 programów treningowych - czujniki pomiaru pulsu w uchwytach - maksymalna waga użytkownika: 180 kg - moc silnika: 4 KM - amortyzacja: 8 elastomerów - materiał: aluminium, tworzywo sztuczne	2	155cm x 56cm x 2,2mm	
26	Ergometr wiosłarski: - 16 poziomów oporu - ekran LED - 8 trybów treningu - maksymalna waga użytkownika: 150 kg - opór powietrzny i magnetyczny - materiał: aluminium, tworzywo sztuczne	2	218 cm x 61,5 cm x 76 cm waga: 49,5 kg	





27	Drabinka gimnastyczna - liczba drążków: 12 o wymiarach 4,5x12 cm - maksymalny udźwig: 200 kg - montowana do ściany za pomocą stalowych uchwytów - drążki wykonane z lakierowanego drewna bukowego - boki drabinki wykonane z drewna sosnowego	4	220 x 90 cm waga: 10 kg	
28	Piłka gimnastyczna wzmocniona: - wykonana z antypoślizgowego tworzywa PCV - system ANTI-BURST - dopuszczalne statyczne obciążenie 400 kg	10	55 cm	
29	Piłka lekarska: - materiał syntetyczny - podwójne szycie - antypoślizgowy i odporny na ścieranie materiał - obciążenie 3 kg	5	średnica 35 cm	
30	Piłka lekarska: - materiał syntetyczny - podwójne szycie - antypoślizgowy i odporny na ścieranie materiał - obciążenie 5 kg	5	średnica 35 cm	
31	Skrzynia drewniana: - wykonana z drewnianej dwucentymetrowej sklejki - wzmocniona konstrukcja od wewnątrz - dwa otwory po bokach do przenoszenia skrzyni - możliwość ustawienia wysokości 50 cm, 60 cm i 70 cm	2	50 x 60 x 76 cm	
32	Mata do ćwiczeń: - wykonana z pianki PCV, pokryta specjalną powłoką - grubość 8 mm	20	60 x 120 cm	
33	Skakanka: - ręczki antypoślizgowe wykonane z tworzywa ABS - posiada możliwość regulacji - materiał linki: poliester	10	długość całkowita z rączkami 300 cm grubość linki: 7,5 mm	
34	Walek do masażu z korka: - bezzapachowy - antypoślizgowy	5	długość: 33 cm średnica: 10 cm	
35	Walek roller do masażu: - wykonany z pianki EVA - walek pokrywają delikatne wypustki	5	długość: 45 cm średnica: 15 cm	




36	Koło do mięśni brzucha: - wykonane z tworzywa ABS, gumy oraz pianki EVA	5	średnica koła: 18 cm długość bolca: 29 cm	
37	Platforma half ball: - antypoślizgowa powłoka	2	średnica: 61,5 cm wysokość 26 cm	
38	Taśmy treningowe: - wykonane z lateksu (kpl = 6 taśm)	2 kpl.	szerokość: 5 cm	
10. Magazyn – pom. -1/17				
39	Regał metalowy: - bezśrubowy regał z kątownikami stalowymi i metalowymi półkami - kolor: ocynkowany - liczba półek: 5 - maksymalne obciążenie półki: 90 kg - półki w odstępach co 35 cm	7	wysokość: 180 cm szerokość: 90 cm głębokość: 40 cm waga: 11,38 kg	
11. WC damskie – pom. -1/18				
40	Kosz samozamykający, pedałowaty, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
12. WC męskie – pom. -1/19				
41	Kosz samozamykający, pedałowaty, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
13. Komunikacja – pom. -1/22				
42	Ławka wolnostojąca: - wykonana z litego drewna akacjowego	7	wysokość: 45 cm szerokość: 160 cm głębokość: 38 cm waga: 19,3 kg	
43	Numery i nazwy pomieszczeń w formie tabliczek Tabliczka wykonana z materiału dibond (srebrna/szara) z nadrukiem zawierającym numer pom. nadany przez użytkownika oraz opis/oznaczenie (graficzne w przypadku sanitariatów) pomieszczenia	17	wymiary około 20x15 cm	
II. PARTER				
14. Świetlica – pom. 1/2				
44	Stół przedszkolny sześciokątny: - blat wykonany z laminowanej płyty meblowej 18 mm oklejonej PCV 2 mm - nogi o przekroju okrągłym, wykonane z drewna bukowego, lakierowane lakierem bezbarwnym - stół z regulowaną wysokością - kolor płyty – buk (lub inny wybrany przez Inwestora)	6	137 x 121 cm i boku 70 cm	


45	Krzesło z regulacją wysokości: - wykonane z rury owalnej 38x20 mm malowanej proszkowo - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm - możliwość regulacji krzesła w trzech rozmiarach	50	siedzisko: 40 x 40 cm	
46	Projektor multimedialny: -krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70”-120” - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	
47	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochYLENIE +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	
48	Ekran projekcyjny: - rozwija się elektrycznie - montaż naścienny - współczynnik odbicia światła: 1,5 gain - kąt widzenia 160° - format: 4:3 - czarne obramowanie: góra 10 cm, z prawej, lewej i dół 5 cm - cicha praca silnika - zasilanie: 230 V	1	biała robocza powierzchnia projekcyjna: 200x150 cm wymiary obudowy: 229,5x6,5x6,5 cm Waga: 9 kg	
49	Tablica suchościeralna magnetyczna: - rama aluminiowa - lakierowana powierzchnia - wyposażona w półkę na markery - montaż naścienny	1	150x100 cm	




50	Regał z półkami: - w kolorze białym (lub innym wybranym przez Inwestora) - wysokość między półkami: 33 cm - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej - maksymalne obciążenie półki: 20 kg - liczba półek: 5	6	szerokość: 80 cm wysokość: 182 cm głębokość: 30 cm	
51	Szafa kolorowa Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. Moduł posiada 4 duże wnęki, każda z 1 półką. 2 pary drzwi z płyty MDF w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym wraz z uchwytami. Tylne ściana z płyty HDF.	1	wysokość: 86 cm głębokość: 40 cm szerokość: 192 cm	
52	Szafa „Kolorowe skrytki” Tęczowe skrytki. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. Moduł posiada 3 kwadratowe wnęki z 2 półkami, w sumie 6 półek oraz 3 prostokątne szuflady. Wnęki przesłonięte są drzwiczkami z możliwością montażu po prawej i lewej stronie, wykonanymi z płyty MDF w kolorach czerwonym (1 szt. małe) i żółtym (1 szt. małe) niebieskim (1 szt. małe) wraz z uchwytami. Szuflady wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, a ich fronty z płyty MDF w kolorze czerwonym, niebieskim i zielonym. Tylne ściana wykonana z płyty HDF	1	szerokość: 99 cm głębokość: 35 cm, wysokość: 112 cm.	
53	Szafa na plecaki uczniów Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. Półeczki wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w sumie moduł posiada 18 półek. Tylne ściana wykonana z płyty HDF.	1	szerokość: 99 cm, głębokość: 35 cm, wysokość: 112 cm	
54	Biurko: • Wykonane z płyty laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV. • Szuflada zamykana na zamek z 2 kluczami. • Biurko posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.	1	szerokość: 120 cm głębokość: 60 cm wysokość: 75 cm	
55	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylecia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	2	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	




56	Szafka pod zlewozmywak: w kolorze białym (lub innym wybranym przez Inwestora) - wykonana na wymiar - montaż wiszący	2	70x50 cm wysokość: 57,7 cm	
15. Pokój nauczycielski – pom. 1/3				
57	Biurko: - wykonane na zamówienie - blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, krawędzie są oklejone ABS - powierzchnie metalowe wykończone lakierem proszkowym	3	100x220 cm wysokość: 70 cm	
58	Krzesło: - podstawa krzesła ze stali lakierowanej proszkowo - siedzisko wykończone tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie	15	szerokość siedziska: 53 cm głębokość siedziska: 55 cm wysokość siedziska: 47 cm	
59	Szafa biurowa dwudrzwiowa: - górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, korpus z lamina o grubości 16 mm - wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS - metalowe uchwyty z polerowanego aluminium - drzwi szafy zamykane na zamek - nośność półek: 30 kg - odległość między półkami: 34 cm	3	szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 180 cm	
60	Szafa ubraniowa z drążkiem na wieszaki i dwiema półkami – jedna na górze na czapki i druga na dole na buty Wykonana z płyty laminowanej, Drzwi dwuskrzydłowe, wym. 90 x 40 x 190 cm	2	Szerokość: 90 cm Głębokość: 40 cm Wysokość: 190 cm	
61	Stół: - kolor dębowy (lub inny wybrany przez Inwestora) - blat: płyta wiórowa, laminat - skrzynia i nogi stołu: płyta mdf, folia finish	1	wysokość: 76 cm szerokość: 140cm głębokość: 80cm	
62	Krzesło: - siedzisko wykonane z pianki - kolor siedziska i oparcia szary (lub inny wybrany przez Inwestora) - maksymalne obciążenie: 120 kg - nóżki metalowe - kolor nóżek dębowy (lub inny wybrany przez Inwestora)	5	wysokość: 86 cm szerokość: 40 cm głębokość: 40 cm	
63	Lodówka: - pojemność chłodziarki/zamrażarki 145l/84l - kolor wykończenia – srebrny – stal nierdzewna inox (lub inny wybrany przez Inwestora) - materiał obudowy: metal, tworzywo sztuczne - dwudrzwiowa, drzwi obustronne - w dolnej części zamrażarka - półki z hartowanego szkła	1	wysokość: 152 cm szerokość: 54 cm głębokość: 59,5 cm waga: 48 kg	






	- klasa efektywności energetycznej A+ - roczne zużycie energii: 242 kWh - poziom hałasu: 40 dB - zdolność zamrażania: 3kg/24 h - zdolność utrzymywania temperatury: 21 h			
64	Ociekacz na naczynia ze stali nierdzewnej - kolor – srebrny - liczba pięter - 2	1	długość: 35 cm szerokość: 26,5 cm wysokość: 45 cm	
65	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
16. Pomieszczenie gospodarcze – pom. 1/4				
66	Szafka pod zlewozmywak: - chromowane uchwyty - regulowane nóżki - fronty wykonane z foliowanej płyty MDF - korpus w kolorze białym, wykonany z płyty laminowanej	1	szerokość: 80 cm wysokość: 82 cm głębokość: 52 cm	
67	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
17. Gabinet pielęgniarstwa – pom. 1/5				
68	Krzesło: - podstawa krzesła ze stali lakierowanej proszkowo - siedzisko wykończone tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie Oban	2	szerokość siedziska: 53 cm głębokość siedziska: 55 cm wysokość siedziska: 47 cm	
69	Tablica okulistyczna podświetlana: - model świecący, - wyposażona w pilot On/Off - zasięg odczytu 5 m - Pole widzenia: 24 x 62 cm	1	szerokość: 29,5 cm wysokość: 67,5 cm głębokość: 12 cm	
70	Parawan medyczny na kółkach - rama stalowa malowana proszkowo na kolor biały - 4 podwójne rolki z możliwością zablokowania (średnica kółek 50 mm) - zasłona trudnozapalna w kolorze białym	1	szerokość: 98 cm głębokość: 52 cm wysokość: 180 cm	




71	Stół - podstawa stalowa malowana proszkowo w kolorze białym - blat z płyty laminowanej w kolorze białym	1	długość: 75 cm szerokość: 75 wysokość: 68	
72	Zestaw mebli kuchennych: - fronty górne w kolorze białym (lub inny wybrany przez Inwestora) - fronty dolne w kolorze dębu craft (lub innym wybranym przez Inwestora) - front wykonany z płyty MDF o grubości 18 mm - uchwyty frezowane - meble wykonane na wymiar	1 komple t	głębokość: 60 cm szerokość: 270 cm	
73	Szafa biurowa dwudrzwiowa: - górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, korpus z laminatu o grubości 16 mm - wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS - metalowe uchwyty z polerowanego aluminium - drzwi szafy zamykane na zamek - nośność półek: 30 kg - odległość między półkami: 34 cm	1	szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 180 cm	
74	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
18. Gabinet dyrektora – pom. 1/7				
75	Stół: - wykonany z melaminy i płyty wiórowej - kolor dębowy (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 90 cm długość: 190/280 cm wysokość: 77 cm	
76	Krzesło: - siedzisko wykonane z pianki - kolor siedziska i oparcia szary (lub inny wybrany przez Inwestora) - maksymalne obciążenie: 120 kg - nóżki metalowe - kolor nóżek dębowy (lub inny wybrany przez Inwestora)	10	wysokość: 86 cm szerokość: 40 cm głębokość: 40 cm	



77	Biurko: Biurko z trzema szufladami zamykanymi na klucz po jednej stronie i z dwiema półkami po drugiej Wym.: szer. 140 cm część z szufladami + 100 cm część z półkami; wys. 75 cm; głęb. 67 cm	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
78	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
79	Szafa biurowa dwudrzwiowa: - górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, korpus z laminatu o grubości 16 mm - wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS - metalowe uchwyty z polerowanego aluminium - drzwi szafy zamykane na zamek - nośność półek: 30 kg - odległość między półkami: 34 cm	2	szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 180 cm	
80	Komoda z czterema szufladami: - korpus i fronty i płyty laminowanej matowej o grubości 18 mm, - prowadnice szuflad rolkowe	1	szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 85 cm	
81	Szafa ubraniowa mała szafa ubraniowa posiada drążek na wieszaki ubraniowe oraz dwie półki. materiał: płyta laminowana	1	głębokość: 46 cm szerokość: 40 cm wysokość: 190 cm;	
82	Tablica korkowa: w zestawie komplet haczyków, materiał tablicy: korek, materiał ramy: drewno sosnowe, tył tablicy - pilśni	1	Wym. 91cmx60cm	
19. Sekretariat – pom. 1/8				
83	Biurko podwójne: - wykonana z płyty laminowanej 18 mm - widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS - aluminiowe uchwyty - szuflady na mocnych prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem - 2 x szafka z drzwiami zamykanymi na zamek , w	2	wysokość: 120 cm szerokość: 320 cm głębokość: 80 cm	



	środku jedna półka - 2 x szafka z czterema szufladami - dekory: popiel i antracyt - wyposażone w nadstawki Kolorystyka - podział: - kolor pierwszy obejmuje: górna półka, panele ozdobne, blat biurka, korpusy szafek - kolor drugi obejmuje: korpus i boki lady, fronty szafek Opcje dodatkowe: - przepust kablowy - półka klawiaturowa - prowadnice szuflad ze spowalniczem - zamek centralny (zamyka 4 szuflady jednocześnie)			
84	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	2	Wymiary: 71x71 cm Wysokość z oparciem: 101-118,5 cm Wymiary siedziska: 48x41 cm	
85	Krzesło: - siedzisko wykonane z pianki - kolor siedziska i oparcia szary (lub inny wybrany przez Inwestora) - maksymalne obciążenie: 120 kg - nóżki metalowe - kolor nóżek dębowy (lub inny wybrany przez Inwestora)	4	wysokość: 86 cm szerokość: 40 cm głębokość: 40 cm	
86	Szafa biurowa dwudrzwiowa: - górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, korpus z lamina o grubości 16 mm - wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS - metalowe uchwyty z polerowanego aluminium - drzwi szafy zamykane na zamek - nośność półek: 30 kg - odległość między półkami: 34 cm	4	szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 180 cm	
87	Komoda z czterema szufladami: - korpus i fronty i płyty laminowanej matowej o grubości 18 mm, - prowadnice szuflad rolkowe	1	szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 85 cm	


88	Kosz samozamykający, pedałowowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	3	pojemność: min. 30l	
89	Regał z wnęką - wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Tył z białej płyty HDF. - 2 pary drzwi z płyty wiórowej laminowanej zamykanych na zamek.	1	szerokość: 90cm głębokość: 40 cm wysokość: 190 cm.	
90	Szafa ubraniowa - Szafa ubraniowa z drążkiem na wieszaki i dwiema półkami – jedna na górze na czapki i druga na dole na buty - Wykonana z płyty laminowanej, - Drzwi dwuskrzydłowe	1	szerokość: 90 głębokość: 40 cm wysokość: 190 cm	
91	Stolik dla petenta - blat ze szkła hartowanego gr. 8 mm - półka ze szkła hartowanego 6 mm	1	Wysokość: min. 50 cm-maks. 60 cm Szerokość: 60 cm Długość 60 cm	
92	Tablica korkowa	1	120x60 cm	
20. Aneks kuchenny – pom. 1/9				
93	Ociekacz na naczynia ze stali nierdzewnej - kolor – srebrny - liczba pięter - 2	1	długość: 35 cm szerokość: 26,5 cm wysokość: 45 cm	
94	Zestaw mebli kuchennych: - fronty górne w kolorze białym (lub inny wybrany przez Inwestora) - fronty dolne w kolorze dębu craft (lub innym wybranym przez Inwestora) - front wykonany z płyty MDF o grubości 18 mm - uchwyty frezowane - meble wykonane na wymiar	1 komple t	głębokość: 60 cm szerokość: 270 cm	

95	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
96	Lodówka: - w kolorze białym (lub innym wybranym przez Inwestora) - brak zamrażarki - liczba drzwi: 1 - poziom hałasu: 36 dB - klasa emisji hałasu: C - klasa energetyczna: F - sterowanie: mechaniczne - klasa klimatyczna: SN ST - czynnik chłodzący: R600a - liczba półek: 1	1	81,8 x 47,5 x 50 pojemność: 86l waga: 21,7 kg	
97	Czajnik elektryczny: - wykonany z tworzywa sztucznego - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu - przezroczyste okienko do kontrolowania ilości wody - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - moc 2200 W	1	pojemność: 1,7l	
98	Kuchenka mikrofalowa: - moc 700W - średnica talerza 24,5 cm - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - pojemność 17 l - ilość poziomów mocy 5 - wykończenie wnętrza emalią ceramiczną - sterowanie mechaniczne		szerokość: 45,2 cm głębokość: 33,7 cm wysokość: 26,2 cm	
21. Gabinet wicedyrektora – pom. 1/10				
99	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej lub malowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
100	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
101	Krzesło: - siedzisko wykonane z pianki - kolor siedziska i oparcia szary (lub inny wybrany przez Inwestora) - maksymalne obciążenie: 120 kg - nóżki metalowe - kolor nóżek dębowy (lub inny wybrany przez Inwestora)	4	wysokość: 86 cm szerokość: 40 cm głębokość: 40 cm	





102	Stół -konstrukcja: lite drewno dębowe i płyta wiórowa laminowana	1	wysokość: 74 cm długość: 120 cm szerokość: 80 cm	
103	Szafa biurowa dwudrzwiowa: - górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, korpus z lamina o grubości 16 mm - wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS - metalowe uchwyty z polerowanego aluminium - drzwi szafy zamykane na zamek - nośność półek: 30 kg - odległość między półkami: 34 cm	3	szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 180 cm	
104	Szafa ubraniowa mała szafa ubraniowa posiada drążek na wieszaki ubraniowe oraz dwie półki. materiał: płyta laminowana	1	szerokość: 46 cm głębokość: 40 cm wysokość: 190 cm;	
105	Komoda z czterema szufladami: - korpus i fronty i płyty laminowanej matowej o grubości 18 mm, - prowadnice szuflad rolkowe	1	szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 85 cm	
106	Kosz samozamykający, pedałowowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	
107	Tablica korkowa	1	120x60 cm	


22. Gabinet wicedyrektora – pom. 1/11				
108	Biurko: Biurko z trzema szufladami zamykanymi na klucz po jednej stronie i z dwiema półkami po drugiej Wym.: szer. 140 cm część z szufladami + 100 cm część z półkami; wys. 75 cm; głęb. 67 cm	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
109	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
110	Krzesło: - siedzisko wykonane z pianki - kolor siedziska i oparcia szary (lub inny wybrany przez Inwestora) - maksymalne obciążenie: 120 kg - nóżki metalowe - kolor nóżek dębowy (lub inny wybrany przez Inwestora)	6	wysokość: 86 cm szerokość: 40 cm głębokość: 40 cm	
111	Szafa biurowa dwudrzwiowa: - górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, korpus z lamina o grubości 16 mm - wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS - metalowe uchwyty z polerowanego aluminium - drzwi szafy zamykane na zamek - nośność półek: 30 kg - odległość między półkami: 34 cm	3	szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 180 cm	
112	Szafa ubraniowa mała szafa ubraniowa posiada drążek na wieszaki ubraniowe oraz dwie półki. materiał: płyta laminowana	1	szerokość: 46 cm głębokość: 40 cm wysokość: 190 cm;	
113	Komoda z czterema szufladami: - korpus i fronty i płyty laminowanej matowej o grubości 18 mm, - prowadnice szuflad rolkowe	1	szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 85 cm	

114	Stół -konstrukcja: lite drewno dębowe i płyta wiórowa laminowana	1	wysokość: 74 cm długość: 120 cm szerokość: 80 cm	
115	Krzesło: - siedzisko wykonane z pianki - kolor siedziska i oparcia szary (lub inny wybrany przez Inwestora) - maksymalne obciążenie: 120 kg - nóżki metalowe	6	wysokość: 86 cm szerokość: 40 cm głębokość: 40 cm	
116	Tablica korkowa	1	120x60 cm	
117	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	
23. Sklepik – pom. 1/12				
118	Ociekacz na naczynia ze stali nierdzewnej - kolor – srebrny - liczba pięter - 2	1	długość: 35 cm szerokość: 26,5 cm wysokość: 45 cm	
119	Zestaw mebli kuchennych: - fronty górne w kolorze białym (lub inny wybrany przez Inwestora) - fronty dolne w kolorze dębu craft (lub innym wybranym przez Inwestora) - front wykonany z płyty MDF o grubości 18 mm - uchwyty frezowane - meble wykonane na wymiar	1 komple t	głębokość: 60 cm szerokość: 270 cm	
120	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	






121	Lodówka: - pojemność chłodziarki/zamrażarki 145l/84l - kolor wykończenia – srebrny – stal nierdzewna inox (lub inny wybrany przez Inwestora) - materiał obudowy: metal, tworzywo sztuczne - dwudrzwiowa, drzwi obustronne - w dolnej części zamrażarka - półki z hartowanego szkła - klasa efektywności energetycznej A+ - roczne zużycie energii: 242 kWh - poziom hałasu: 40 dB - zdolność zamrażania: 3kg/24 h - zdolność utrzymywania temperatury: 21 h	1	wysokość: 152 cm szerokość: 54 cm głębokość: 59,5 cm waga: 48 kg	
122	Czajnik elektryczny: - wykonany z tworzywa sztucznego - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu - przezroczyste okienko do kontrolowania ilości wody - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - moc 2200 W	1	pojemność: 1,7l	
123	Kuchenka mikrofalowa: - moc 700W - średnica talerza 24,5 cm - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - pojemność 17 l - ilość poziomów mocy 5 - wykończenie wnętrza emalią ceramiczną - sterowanie mechaniczne		szerokość: 45,2 cm głębokość: 33,7 cm wysokość: 26,2 cm	
124	Lodówka na napoje: - pojemność: 230l - drzwi ze szkła izolacyjnego - bezstopniowy termostat ręczny - zamykane na klucz - poziome oświetlenie - chłodzenie statyczne z wymuszonym obiegiem - czynnik chłodniczy: R 6001 - wnętrze w całości wykonane z białego plastiku - hałas pracy: 45 dB - moc: 180 W		53 x 64 x 145 cm waga: 53 kg	
125	Zamrażarka: - wolnostojąca - przykrycie jest zamykane - ręczna regulacja temperatury - chłodzenie statyczne - oszranianie ręczne - 1 komora chłodząca z 1 szklaną pokrywą, maksymalnie 2 kosze - hałas: 47 dB - klasa efektywności energetycznej E - chłodzenie statyczne - odszranianie ręczne - zakres temperatur: -18 do -23°C - czynnik chłodniczy: R600a, bezfreonowy - moc: 220 W		64,5x65x94 cm pojemność: 117l	
24. Holl wejściowy – pom. 1/13				
126	Zestaw siedzisk: - pufy wykonane z pianki, obszyte tkaniną PCV (1 kpl = 8 puf)	2 kpl	średnica 200 cm	


127	Ławka 4-osobowa - rama stalowa malowana proszkowo na kolor czarny - kubelki wykonane z bukowej profilowanej sklejki - boczne podłokietniki z drewnianymi nakładkami - stopki z wkładką filcową	6	wysokość: 84 cm szerokość: 196 cm głębokość: 64cm	
25. Komunikacja – pom. 1/14				
128	Ławka wolnostojąca: - wykonana z litego drewna akacjowego	7	wysokość: 45 cm szerokość: 160 cm głębokość: 38 cm waga: 19,3 kg	
129	Zestaw siedzisk: - puffy wykonane z pianki, obszyte tkaniną PCV	2	średnica 200 cm	
130	Numery i nazwy pomieszczeń w formie tabliczek Tabliczka wykonana z materiału dibond (srebrna/szara) z nadrukiem zawierającym numer pom. nadany przez użytkownika oraz opis/oznaczenie (graficzne w przypadku sanitariatów) pomieszczenia	29	wymiary około 20x15 cm	
26. WC męskie – pom. 1/15				
131	Kosz samozamykający, pedałowowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	4	pojemność: min. 30l	
132	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	2	-	
27. Portiernia – pom. 1/16				
133	Krzesło: - siedzisko wykonane z pianki - kolor siedziska i oparcia szary (lub inny wybrany przez Inwestora) - maksymalne obciążenie: 120 kg - nóżki metalowe - kolor nóżek dębowy (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	wysokość: 86 cm szerokość: 40 cm głębokość: 40 cm	
134	Szafa: - wykonana na wymiar - wykonany z płyty wiórowej laminowanej	1	206x60 wysokość: 265 cm	
135	Kosz samozamykający, pedałowowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	




136	Czajnik elektryczny: - wykonany z tworzywa sztucznego - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu - przezroczyste okienko do kontrolowania ilości wody - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - moc 2200 W	1	pojemność: 1,7l	
28. WC męskie – pom. 1/17				
137	Kosz samozamykający, pedałowyy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	
138	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	2	-	
29. WC damskie – pom. 1/18				
139	Kosz samozamykający, pedałowyy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	3	pojemność: min. 30l	
140	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	2	-	
30. Łazienka dla osób niepełnosprawnych – pom. 1/19				
141	Kosz samozamykający, pedałowyy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	3	pojemność: min. 30l	
142	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	1	-	



31. Holl – pom. 1/20				
143	Ławka 4-osobowa - rama stalowa malowana proszkowo na kolor czarny - kubelki wykonane z bukowej profilowanej sklejki - boczne podłokietniki z drewnianymi nakładkami - stopki z wkładką filcową	1	wysokość: 84 cm szerokość: 196 cm głębokość: 64cm	
144	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
32. WC damskie – pom. 1/21				
145	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	4	pojemność: min. 30l	
146	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	3	-	
33. WC męskie – pom. 1/22				
147	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	4	pojemność: min. 30l	
148	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	2	-	
34. Mała sala gimnastyczna – pom. 1/24				
149	Drażek gimnastyczny: - wolnostojący - z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm - z tuleją montażową drążka gimnastycznego	3	długość: 300 cm	




150	Regał półkowy: - płyty wykonane z płyty wiórowej - nogi regału są zakończone metalowymi końcówkami - powierzchnia elementów metalowych wykończona za pomocą lakieru proszkowego RAL 7031 - nośność półki: 450-600 kg - półki można przesuwac w pionie	3	wysokość: 200 cm szerokość: 240 cm głębokość: 60 cm	
151	Mata do ćwiczeń: - wykonana z pianki PCV, pokryta specjalną powłoką - grubość 8 mm	20	60 x 120 cm	
152	Skakanka: - rączki antypoślizgowe wykonane z tworzywa ABS - posiada możliwość regulacji - materiał linki: poliester	10	długość całkowita z rączkami 300 cm grubość linki: 7,5 mm	
153	Walek do masażu z korka: - bezzapachowy - antypoślizgowy	5	długość: 33 cm średnica: 10 cm	
154	Walek roller do masażu: - wykonany z pianki EVA - walek pokrywają delikatne wypustki	5	długość: 45 cm średnica: 15 cm	
155	Koło do mięśni brzucha: - wykonane z tworzywa ABS, gumy oraz pianki EVA	5	średnica koła: 18 cm długość bolca: 29 cm	
156	Platforma half ball: - antypoślizgowa powłoka	2	średnica: 61,5 cm wysokość 26 cm	
157	Taśmy treningowe: - wykonane z lateksu (1kpl = 6 szt. taśm)	2 kpl.	szerokość: 5 cm	
158	Piłka gimnastyczna wzmocniona: - wykonana z antypoślizgowego tworzywa PCV - system ANTI-BURST - dopuszczalne statyczne obciążenie 400 kg	10	55 cm	
159	Hula hop	10	średnica 70 cm	





35. Magazyn – pom. 1/25				
160	Regał półkowy: - płyty wykonane z płyty wiórowej - nogi regału są zakończone metalowymi końcówkami - powierzchnia elementów metalowych wykończona za pomocą lakieru proszkowego RAL 7031 - nośność półki: 450-600 kg - półki można przesuwac w pionie	4	wysokość: 200 cm szerokość: 240 cm głębokość: 60 cm	
36. Umywalnia – pom. 1/26				
161	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	2	-	
162	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
37. Szatnia dla osób niepełnosprawnych – pom. 1/27				
163	Szafa ubraniowa SUL dwuskrytkowa z drzwiami w kształcie litery L: - wentylacja szafy poprzez perforację WEMO – system otworów wentylacyjnych - zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych w - wyposażenie: • drążek z haczykami, • wieszak na ręcznik • lusterko • półka nad drążkiem • wizytownik - drzwi z zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie z dwoma kluczami - grubość blachy minimum 0,5 mm - szafa w kolorze niebieskim (lub innym wybranym przez Inwestora)	4	wysokość: 180 cm szerokość: 40 cm głębokość: 50 cm	
164	ławka wolnostojąca – - konstrukcja nóg z profilu zamkniętego, wykończenie farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (szara) - siedzisko z listew świerkowych 80x25 mm pokrytych lakierem bezbarwnym	1	wysokość: 35 cm szerokość: 150 cm głębokość: 35 cm	
165	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	





38. Pomieszczenie gospodarcze – pom. 1/28				
166	Regał: - regał metalowy - na słupkach z kątownika 35x35 mm - półki z blachy o grubości 1 mm - kolor popielaty RAL 7035 (lub inny wybrany przez Inwestora) - nośność półki 175 kg	2	głębokość: 35 długość: 80 cm wysokość: 200 cm	
167	Regał: - regał metalowy - na słupkach z kątownika 35x35 mm - półki z blachy o grubości 1 mm - kolor popielaty RAL 7035 (lub inny wybrany przez Inwestora) - nośność półki 185 kg	1	głębokość: 35 długość: 70 cm wysokość: 200 cm	
168	Szafa do akcesoriów do sprzątania: szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz - zamek na klucz w systemie klucza master - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wyposażenie: - część bez półek: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie, 3x uchwyt na mopa - część druga: 4 stałe półki - w dolnej części szafy miejsce na wiadro	1	wymiary całkowite: 180x80x49cm	
169	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
170	Szafka pod zlewozmywak: - chromowane uchwyty - regulowane nóżki - fronty wykonane z foliowanej płyty MDF - korpus w kolorze białym, wykonany z płyty laminowanej	1	szerokość: 80 cm wysokość: 82 cm głębokość: 52 cm	
39. Umywalnia – pom. 1/29				
171	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	




40. Szatnia – pom. 1/30				
172	Szafa ubraniowa dwuskrytkowa obniżona z ławką: - wyposażona w drzwi w kształcie litery L - drzwi z zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie z dwoma kluczykami - konstrukcja spawana z blachy stalowej o grubości 0,6 mm - każdy przedział zawiera półkę, drążek ubraniowy i w haczyki - siedzisko ławki wykonane z laminowanej płyty wiórowej w kolorze szarym - metalowe zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi pod kątem 100°	6	długość: 40 cm szerokość: 50 cm wysokość: 180 cm wymiary ławki: 37x50x30 cm	
173	Kosz samozamykający, pedałowowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
41. Pokój trenerów – pom. 1/31				
174	Stół: - podstawa ramowa wykonana ze stali - grubość blatu 18 mm - blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie - blat w kolorze dębu sonoma (lub innym wybranym przez Inwestora)	1	Długość: 160 cm Szerokość: 80 cm wysokość: 74 cm	
175	Biurko na komputer z półką i szufladą na klawiaturę: -wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm -krawędzie oklejone okleiną PCV	2	szerokość: 120 cm wysokość: 77 cm głębokość: 60 cm	
176	Kanapa: - 3 osobowa - kolor jasnoszary (lub inny wybrany przez Inwestora) - wsad wykonany z pianki - tkanina zewnętrzna to poliestr	1	długość: 200 cm wysokość: 44 cm głębokość: 80 cm głębokość siedziska: 50 cm	
177	Stół rozkładany: - nogi stołu wykonane ze stali pokrytej epoksydową/poliestrową powłoką proszkową - blat wykonany z płyty wiórowej, foli melaminowej i tworzywa ABS - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	80/120 x 70 cm wysokość: 73 cm	
178	Kosz samozamykający, pedałowowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	





179	Ociekacz na naczynia ze stali nierdzewnej - kolor – srebrny - liczba pięter - 2	1	długość: 35 cm szerokość: 26,5 cm wysokość: 45 cm	
180	Zestaw mebli kuchennych: - fronty górne w kolorze białym (lub inny wybrany przez Inwestora) - fronty dolne w kolorze dębu craft (lub innym wybranym przez Inwestora) - front wykonany z płyty MDF o grubości 18 mm - uchwyty frezowane - meble wykonane na wymiar	1 komple t	głębokość: 60 cm szerokość: 274 cm	
181	Lodówka: - w kolorze białym (lub innym wybranym przez Inwestora) - brak zamrażarki - liczba drzwi: 1 - poziom hałasu: 36 dB - klasa emisji hałasu: C - klasa energetyczna: F - sterowanie: mechaniczne - klasa klimatyczna: SN ST - czynnik chłodzący: R600a - liczba półek: 1	1	81,8 x 47,5 x 50 pojemność: 86l waga: 21,7 kg	
182	Czajnik elektryczny: - wykonany z tworzywa sztucznego - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu - przezroczyste okienko do kontrolowania ilości wody - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - moc 2200 W	1	pojemność: 1,7l	
41. Umywalnia – pom. 1/32				
183	Kosz samozamykający, pedałowyy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	
184	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	1	-	



42. Szatnia męska – pom. 1/33				
185	Szafa ubraniowa SUL dwuskrytkowa z drzwiami w kształcie litery L: - wentylacja szafy poprzez perforację WEMO – system otworów wentylacyjnych - zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych w - wyposażenie: • drążek z haczykami, • wieszak na ręcznik • lustro • półka nad drążkiem • wizytownik - drzwi z zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie z dwoma kluczami - grubość blachy minimum 0,5 mm - szafa w kolorze niebieskim (lub innym wybranym przez Inwestora)	8	długość: 40 cm szerokość: 50 cm wysokość: 180 cm	
186	ławka wolnostojąca – - konstrukcja nóg z profilu zamkniętego, wykończenie farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (szara) - siedzisko z listew świerkowych 80x25 mm pokrytych lakierem bezbarwnym	1	wysokość: 35 cm szerokość: 150 cm głębokość: 35 cm	
187	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
43. Umywalnia – pom. 1/34				
188	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	2	-	
189	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	


44. Szatnia męska – pom. 1/35				
190	Szafa ubraniowa SUL dwuskrytkowa z drzwiami w kształcie litery L: - wentylacja szafy poprzez perforację WEMO – system otworów wentylacyjnych - zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych w - wyposażenie: • drążek z haczykami, • wieszak na ręcznik • lusterko • półka nad drążkiem • wizytownik - drzwi z zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie z dwoma kluczami - grubość blachy minimum 0,5 mm - szafa w kolorze niebieskim (lub innym wybranym przez Inwestora)	8	długość: 40 cm szerokość: 50 cm wysokość: 180 cm	
191	ławka wolnostojąca – - konstrukcja nóg z profilu zamkniętego, wykończenie farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (szara) - siedzisko z listew świerkowych 80x25 mm pokrytych lakierem bezbarwnym	1	wysokość: 35 cm szerokość: 150 cm głębokość: 35 cm	
192	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
45. Umywalnia – pom. 1/37				
193	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	2	-	
194	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	

46. Szatnia męska – pom. 1/38				
195	Szafa ubraniowa SUL dwuskrytkowa z drzwiami w kształcie litery L: - wentylacja szafy poprzez perforację WEMO – system otworów wentylacyjnych - zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych w - wyposażenie: • drążek z haczykami, • wieszak na ręcznik • lusterko • półka nad drążkiem • wizytownik - drzwi z zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie z dwoma kluczami - grubość blachy minimum 0,5 mm - szafa w kolorze niebieskim (lub innym wybranym przez Inwestora)	8	długość: 40 cm szerokość: 50 cm wysokość: 180 cm	
196	ławka wolnostojąca – - konstrukcja nóg z profilu zamkniętego, wykończenie farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (szara) - siedzisko z listew świerkowych 80x25 mm pokrytych lakierem bezbarwnym	1	wysokość: 35 cm szerokość: 150 cm głębokość: 35 cm	
197	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
47. Umywalnia – pom. 1/39				
198	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	2	-	
199	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	


48. Szatnia damska – pom. 1/40				
200	Szafa ubraniowa SUL dwuskrytkowa z drzwiami w kształcie litery L: - wentylacja szafy poprzez perforację WEMO – system otworów wentylacyjnych - zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych w - wyposażenie: • drążek z haczykami, • wieszak na ręcznik • lustro • półka nad drążkiem • wizytownik - drzwi z zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie z dwoma kluczykami - grubość blachy minimum 0,5 mm - szafa w kolorze różowym (lub innym wybranym przez Inwestora)	8	długość: 40 cm szerokość: 50 cm wysokość: 180 cm	
201	ławka wolnostojąca – - konstrukcja nóg z profilu zamkniętego, wykończenie farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (szara) - siedzisko z listew świerkowych 80x25 mm pokrytych lakierem bezbarwnym	2	wysokość: 35 cm szerokość: 150 cm głębokość: 35 cm	
202	Kosz samozamykający, pedałowowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
49. Umywalnia – pom. 1/41				
203	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	2	-	
204	Kosz samozamykający, pedałowowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	

50. Szatnia damska – pom. 1/42				
205	Szafa ubraniowa SUL dwuskrytkowa z drzwiami w kształcie litery L: - wentylacja szafy poprzez perforację WEMO – system otworów wentylacyjnych - zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych w - wyposażenie: • drążek z haczykami, • wieszak na ręcznik • lusterko • półka nad drążkiem • wizytownik - drzwi z zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie z dwoma kluczami - grubość blachy minimum 0,5 mm - szafa w kolorze różowym (lub innym wybranym przez Inwestora)	8	długość: 40 cm szerokość: 50 cm wysokość: 180 cm	
206	ławka wolnostojąca – - konstrukcja nóg z profilu zamkniętego, wykończenie farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (szara) - siedzisko z listew świerkowych 80x25 mm pokrytych lakierem bezbarwnym	2	wysokość: 35 cm szerokość: 150 cm głębokość: 35 cm	
207	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
51. Umywalnia – pom. 1/43				
208	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	2	-	
209	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	



52. Szatnia damska – pom. 1/44				
210	Szafa ubraniowa SUL dwuskrytkowa z drzwiami w kształcie litery L: - wentylacja szafy poprzez perforację WEMO – system otworów wentylacyjnych - zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych w - wyposażenie: • drążek z haczykami, • wieszak na ręcznik • lustro • półka nad drążkiem • wizytownik - drzwi z zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie z dwoma kluczami - grubość blachy minimum 0,5 mm - szafa w kolorze różowym (lub innym wybranym przez Inwestora)	8	długość: 40 cm szerokość: 50 cm wysokość: 180 cm	
211	ławka wolnostojąca – - konstrukcja nóg z profilu zamkniętego, wykończenie farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (szara) - siedzisko z listew świerkowych 80x25 mm pokrytych lakierem bezbarwnym	2	wysokość: 35 cm szerokość: 150 cm głębokość: 35 cm	
212	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
53. Magazyn – pom. 1/45				
213	Regał półkowy: - płyty wykonane z płyty wiórowej - nogi regału są zakończone metalowymi końcówkami - powierzchnia elementów metalowych wykończona za pomocą lakieru proszkowego RAL 7031 - nośność półki: 450-600 kg - półki można przesuwac w pionie	5	wysokość: 200 cm szerokość: 240 cm głębokość: 60 cm	
214	Szafa: szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz - zamek na klucz w systemie klucza master - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wyposażenie: - część bez półek: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie, 3x uchwyt na mopa - część druga: 4 stałe półki - w dolnej części szafy miejsce na wiadro	1	wymiary całkowite: 180x80x49cm	


215	Wózek na piłki: - zamykany i składany - wykonany z prętów stalowych, ocynkowanych o grubości 4 mm - wyposażony w 4 kółka - pojemność: max 50 piłek	2	88 x 65 x 65 cm	
216	Kosz na pranie: - wykonany ze stali nierdzewnej, gumy oraz PU - pojemność 200l - posiada 4 kółka, w tym 2 z hamulcami	1	72 x 65 x 103 cm	
217	Wieszak na siatkę: - przeznaczony na siatki do siatkówki, tenisa, badmintona	6	waga: 0,5 kg	
218	Stanowisko sędziowskie do siatkówki: - składane - posiada regulację wysokości podestu - z oparciem i podstawką do pisania - stanowisko wykonane z cienkościennych rur stalowych średnicy 35 mm - konstrukcja malowana lakierem proszkowym - podest wykonany ze sklejki antypoślizgowej	1	posiada płynną regulację wysokości podestu w zakresie od 100 do 145 cm	
54. Sala gimnastyczna – pom. 1/46				
219	Ławka gimnastyczna: - drewniane nogi - wykonana z drewna iglastego - drewniane nogi wyposażone są w stopki z gumy	6	długość: 250 cm szerokość: 22 cm wysokość: 30 cm	
III. I PIĘTRO				
55. Sala dydaktyczna – pom. 2/2				
220	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
221	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
222	Zestaw komputerowy: -komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB • procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB -monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA	1	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm Głębokość: 415 mm	

	• Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI x HDMI x 1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny			
223	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochYLENIA oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm Wymiary siedziska: 48x41 cm	
224	Szafa dwudrzwiowa: - z półkami, łącznie 8 półek, z możliwością regulacji ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	2	wysokość: 194 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
225	Komoda: - z półkami, łącznie 8 półek z możliwością ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	1	wysokość: 90 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
226	Półka wisząca: - wykonana z płyty laminowanej w kolorze dębowym (lub innym wybranym przez Inwestora) - z niewidocznymi elementami mocującymi	1	szerokość: 160 cm głębokość: 32 cm wysokość: 3 cm	
227	Tablica korkowa: - powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego - rama drewniana z drewna sosnowego	2	tablica nr 1: 120 x 80 cm tablica nr 2: 100 x 80 cm	
228	Tablica suchoscieralna magnetyczna: - lakierowana powierzchnia - rama z listwy MDF w kolorze dębu naturalnego (lub innym wybranym przez Inwestora)	1	90 x 60 cm	




229	Tablica pegboard: - wykonana z metalu malowanego proszkowo na kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - półki i kołki wykonane z naturalnego drewna bambusa	1	100 x 70 cm	
230	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa jednocześnie - zastosowanie powierzchni suchocieralnej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	Przekątna powierzchni roboczej 80 cali Przekątna tablicy 83" Wymiar tablicy: 178x125x3,6 cm Powierzchnia robocza: 168x118 cm Waga 20 kg	
231	Projektor multimedialny: -krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C	1	296 x 239 x 120 mm Waga: 2,6 kg	
232	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochylenie +/- 15°	1	Wysokość: 1100 - 1970 mm Szerokość: 322 mm Głębokość: 322 mm	
233	Krzesełko z regulacją wysokości: - wykonane z rury owalnej 38x20 mm malowanej proszkowo - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm - możliwość regulacji krzesła w trzech rozmiarach	30	siedzisko: 40 x 40 cm	
234	Ławka szkolna jednoosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 70 cm głębokość: 50 cm	

				
235	Ławka szkolna dwuosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 130 cm głębokość: 50 cm	
56. Sala dydaktyczna – pom. 2/3				
236	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
237	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
238	Zestaw komputerowy: -komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB • procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB -monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA • Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI x HDMI x 1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny	1	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm Głębokość: 415 mm	
239	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
240	Szafa dwudrzwiowa: - z półkami, łącznie 8 półek, z możliwością regulacji ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	2	wysokość: 194 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	




				
241	Komoda: - z półkami, łącznie 8 półek z możliwością ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	1	wysokość: 90 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
242	Półka wisząca: - wykonana z płyty laminowanej w kolorze dębowym (lub innym wybranym przez Inwestora) - z niewidocznymi elementami mocującymi	1	szerokość: 160 cm głębokość: 32 cm wysokość: 3 cm	
243	Tablica korkowa: - powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego - rama drewniana z drewna sosnowego	2	tablica nr 1: 120 x 80 cm tablica nr 2: 100 x 80 cm	
244	Tablica suchościeralna magnetyczna: - lakierowana powierzchnia - rama z listwy MDF w kolorze dębu naturalnego (lub innym wybranym przez Inwestora)	1	90 x 60 cm	
245	Tablica pegboard: - wykonana z metalu malowanego proszkowo na kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - półki i kołki wykonane z naturalnego drewna bambusa	1	100 x 70 cm	
246	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa sześciu punktów jednocześnie - zastosowanie powierzchni suchościeralnej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	przekątna powierzchni roboczej 80 cali Przekątna tablicy 83" wymiar tablicy: 178x125x3,6 cm powierzchnia robocza: 168x118 cm waga 20 kg	
247	Projektor multimedialny: -krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	


	- kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C			
248	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochylenie +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	
249	Krzesło z regulacją wysokości: - wykonane z rury owalnej 38x20 mm malowanej proszkowo - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm - możliwość regulacji krzesła w trzech rozmiarach	30	siedzisko: 40 x 40 cm	
250	Ławka szkolna jednoosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 70 cm głębokość: 50 cm	
251	Ławka szkolna dwuosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 130 cm głębokość: 50 cm	
57. Zaplecze – pom. 2/4				
252	Szafa dwudrzwiowa z półkami: - wykonana z płyty laminowanej 18 mm w kolorze białym (lub innym wybranym przez Inwestora) - wysokość półki 28 cm	2	szerokość: 80cm głębokość: 50cm wysokość 200cm	


58. Sala dydaktyczna – pom. 2/5				
253	Kosz samozamykający, pedałowowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
254	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
255	Zestaw komputerowy: -komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB • procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB -monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA • Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI x HDMI x 1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny	1	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm Głębokość: 415 mm	
256	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
257	Szafa dwudrzwiowa: - z półkami, łącznie 8 półek, z możliwością regulacji ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	2	wysokość: 194 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
258	Komoda: - z półkami, łącznie 8 półek z możliwością ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	1	wysokość: 90 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	

259	Półka wisząca: - wykonana z płyty laminowanej w kolorze dębowym (lub innym wybranym przez Inwestora) - z niewidocznymi elementami mocującymi	1	szerokość: 160 cm głębokość: 32 cm wysokość: 3 cm	
260	Tablica korkowa: - powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego - rama drewniana z drewna sosnowego	2	tablica nr 1: 120 x 80 cm tablica nr 2: 100 x 80 cm	
261	Tablica suchościernalna magnetyczna: - lakierowana powierzchnia - rama z listwy MDF w kolorze dębu naturalnego (lub innym wybranym przez Inwestora)	1	90 x 60 cm	
262	Tablica pegboard: - wykonana z metalu malowanego proszkowo na kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - półki i kołki wykonane z naturalnego drewna bambusa	1	100 x 70 cm	
263	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa sześciu punktów jednocześnie - zastosowanie powierzchni suchościernalnej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	przekątna powierzchni roboczej 80 cali przekątna tablicy 83" wymiar tablicy: 178x125x3, 6 cm powierzchnia robocza: 168x118 cm waga 20 kg	
264	Projektor multimedialny: - krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	
265	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochYLENIE +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	



266	Krzesło z regulacją wysokości: - wykonane z rury owalnej 38x20 mm malowanej proszkowo - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm - możliwość regulacji krzesła w trzech rozmiarach	30	siedzisko: 40 x 40 cm	
267	Ławka szkolna jednoosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 70 cm głębokość: 50 cm	
268	Ławka szkolna dwuosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 130 cm głębokość: 50 cm	
59. Pomieszczenie gospodarcze – pom. 2/7				
269	Regał: - regał metalowy - na słupkach z kątownika 35x35 mm - półki z blachy o grubości 1 mm - kolor popielaty RAL 7035 (lub inny wybrany przez Inwestora) - nośność półki 185 kg	1	głębokość: 35 długość: 70 cm wysokość: 200 cm	
270	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
271	Szafka pod zlewozmywak: - chromowane uchwyty - regulowane nóżki - fronty wykonane z foliowanej płyty MDF - korpus w kolorze białym, wykonany z płyty laminowanej	1	szerokość: 80 cm wysokość: 82 cm głębokość: 52 cm	
272	Wieszak na szczotki: - wykonany ze stali nierdzewnej	1	40 x 9 x 6 cm	


60. WC męskie – pom. 2/8				
273	Kosz samozamykający, pedałow, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	5	pojemność: min. 30l	
274	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	3	-	
61. WC personelu – pom. 2/9				
275	Kosz samozamykający, pedałow, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	
276	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	1	-	
62. WC damskie 2/10				
277	Kosz samozamykający, pedałow, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	6	pojemność: min. 30l	
63. Sala dydaktyczna – pom. 2/12				
278	Kosz samozamykający, pedałow, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
279	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
280	Zestaw komputerowy: -komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB • procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB	1	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm Głębokość: 415 mm	



	-monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA • Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI x HDMI x 1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny			
281	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
282	Szafa dwudrzwiowa: - z półkami, łącznie 8 półek, z możliwością regulacji ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	2	wysokość: 194 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
283	Komoda: - z półkami, łącznie 8 półek z możliwością ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	1	wysokość: 90 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
284	Półka wisząca: - wykonana z płyty laminowanej w kolorze dębowym (lub innym wybranym przez Inwestora) - z niewidocznymi elementami mocującymi	1	szerokość: 160 cm głębokość: 32 cm wysokość: 3 cm	
285	Tablica korkowa: - powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego - rama drewniana z drewna sosnowego	2	tablica nr 1: 120 x 80 cm tablica nr 2: 100 x 80 cm	
286	Tablica suchościernalna magnetyczna: - lakierowana powierzchnia - rama z listwy MDF w kolorze dębu naturalnego (lub innym wybranym przez Inwestora)	1	90 x 60 cm	


287	Tablica pegboard: - wykonana z metalu malowanego proszkowo na kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - półki i kołki wykonane z naturalnego drewna bambusa	1	100 x 70 cm	
288	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa jednocześnie punktów jednocześnie - zastosowanie powierzchni suchocieralnej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	przekątna powierzchni roboczej 80 cali przekątna tablicy 83" wymiar tablicy: 178x125x3,6 cm powierzchnia robocza: 168x118 cm waga 20 kg	
289	Projektor multimedialny: -krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	
290	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochylenie +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	
291	Krzesło z regulacją wysokości: - wykonane z rury owalnej 38x20 mm malowanej proszkowo - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm - możliwość regulacji krzesła w trzech rozmiarach	30	siedzisko: 40 x 40 cm	
292	Ławka szkolna jednoosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 70 cm głębokość: 50 cm	


				
293	Ławka szkolna dwuosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 130 cm głębokość: 50 cm	
64. Sala dydaktyczna – pom. 2/13				
294	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
295	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
296	Zestaw komputerowy: -komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB • procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB -monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA • Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI xHDMI x 1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny	1	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm Głębokość: 415 mm	
297	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
298	Szafa dwudrzwiowa: - z półkami, łącznie 8 półek, z możliwością regulacji ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	2	wysokość: 194 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	


				
299	Komoda: - z półkami, łącznie 8 półek z możliwością ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	1	wysokość: 90 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
300	Półka wisząca: - wykonana z płyty laminowanej w kolorze dębowym (lub innym wybranym przez Inwestora) - z niewidocznymi elementami mocującymi	1	szerokość: 160 cm głębokość: 32 cm wysokość: 3 cm	
301	Tablica korkowa: - powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego - rama drewniana z drewna sosnowego	2	tablica nr 1: 120 x 80 cm tablica nr 2: 100 x 80 cm	
302	Tablica suchościernalna magnetyczna: - lakierowana powierzchnia - rama z listwy MDF w kolorze dębu naturalnego (lub innym wybranym przez Inwestora)	1	90 x 60 cm	
303	Tablica pegboard: - wykonana z metalu malowanego proszkowo na kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - półki i kołki wykonane z naturalnego drewna bambusa	1	100 x 70 cm	
304	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa sześciu punktów jednocześnie - zastosowanie powierzchni suchościernalnej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	przekątna powierzchni roboczej 80 cali przekątna tablicy 83" wymiar tablicy: 178x125x3, 6 cm powierzchnia robocza: 168x118 cm waga 20 kg	
305	Projektor multimedialny: - krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	


	- żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C			
306	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochylenie +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	
307	Krzesełko z regulacją wysokości: - wykonane z rury owalnej 38x20 mm malowanej proszkowo - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm - możliwość regulacji krzesła w trzech rozmiarach	30	siedzisko: 40 x 40 cm	
308	Ławka szkolna jednoosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 70 cm głębokość: 50 cm	
309	Ławka szkolna dwuosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 130 cm głębokość: 50 cm	
Sala dydaktyczna – pom. 2/14				
310	Kosz samozamykający, pedałowaty, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
311	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
312	Zestaw komputerowy: -komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB	1	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm	


	• procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB -monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA • Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI x HDMI x 1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny		Głębokość: 415 mm	
313	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
314	Szafa dwudrzwiowa: - z półkami, łącznie 8 półek, z możliwością regulacji ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	2	wysokość: 194 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
315	Komoda: - z półkami, łącznie 8 półek z możliwością ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	1	wysokość: 90 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
316	Półka wisząca: - wykonana z płyty laminowanej w kolorze dębowym (lub innym wybranym przez Inwestora) - z niewidocznymi elementami mocującymi	1	szerokość: 160 cm głębokość: 32 cm wysokość: 3 cm	
317	Tablica korkowa: - powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego - rama drewniana z drewna sosnowego	2	tablica nr 1: 120 x 80 cm tablica nr 2: 100 x 80 cm	
318	Tablica suchościernalna magnetyczna: - lakierowana powierzchnia - rama z listwy MDF w kolorze dębu naturalnego (lub innym wybranym przez Inwestora)	1	90 x 60 cm	



319	Tablica pegboard: - wykonana z metalu malowanego proszkowo na kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - półki i kołki wykonane z naturalnego drewna bambusa	1	100 x 70 cm	
320	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa sześciu punktów jednocześnie - zastosowanie powierzchni suchoscieralnej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	przekątna powierzchni roboczej 80 cali przekątna tablicy 83" wymiar tablicy: 178x125x3, 6 cm pow. robocza: 168x118 cm waga 20 kg	
321	Projektor multimedialny: -krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	
322	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochylenie +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	
323	Krzesło z regulacją wysokości: - wykonane z rury owalnej 38x20 mm malowanej proszkowo - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm - możliwość regulacji krzesła w trzech rozmiarach	30	siedzisko: 40 x 40 cm	
324	Ławka szkolna jednoosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 70 cm głębokość: 50 cm	


325	Ławka szkolna dwuosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 130 cm głębokość: 50 cm	
66. Komunikacja – pom. 2/15				
326	Ławka wolnostojąca: - wykonana z litego drewna akacjowego	7	wysokość: 45 cm szerokość: 160 cm głębokość: 38 cm	
327	Numer i nazwy pomieszczeń w formie tabliczek Tabliczka wykonana z materiału dibond (srebrna/szara) z nadrukiem zawierającym numer pom. nadany przez użytkownika oraz opis/oznaczenie (graficzne w przypadku sanitariatów) pomieszczenia	12	wymiary około 20x15 cm	
II PIĘTRO				
67. Sala dydaktyczna – pom. 3/2				
328	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
329	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
330	Zestaw komputerowy: -komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB • procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB -monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA • Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI x HDMI x 1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny	1	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm Głębokość: 415 mm	
331	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylecia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	



332	Szafa dwudrzwiowa: - z półkami, łącznie 8 półek, z możliwością regulacji ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	2	wysokość: 194 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
333	Komoda: - z półkami, łącznie 8 półek z możliwością ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	1	wysokość: 90 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
334	Półka wisząca: - wykonana z płyty laminowanej w kolorze dębowym (lub innym wybranym przez Inwestora) - z niewidocznymi elementami mocującymi	1	szerokość: 160 cm głębokość: 32 cm wysokość: 3 cm	
335	Tablica korkowa: - powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego - rama drewniana z drewna sosnowego	2	tablica nr 1: 120 x 80 cm tablica nr 2: 100 x 80 cm	
336	Tablica suchościernalna magnetyczna: - lakierowana powierzchnia - rama z listwy MDF w kolorze dębu naturalnego (lub innym wybranym przez Inwestora)	1	90 x 60 cm	
337	Tablica pegboard: - wykonana z metalu malowanego proszkowo na kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - półki i kołki wykonane z naturalnego drewna bambusa	1	100 x 70 cm	
338	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa jednocześnie punktów - zastosowanie powierzchni suchościernalnej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	przekątna powierzchni roboczej 80 cali przekątna tablicy 83" wymiar tablicy: 178x125x3,6 cm powierzchnia robocza: 168x118 cm waga 20 kg	
339	Projektor multimedialny: -krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	

	- proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C			
340	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochylenie +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	
341	Krzesło z regulacją wysokości: - wykonane z rury owalnej 38x20 mm malowanej proszkowo - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm - możliwość regulacji krzesła w trzech rozmiarach	30	siedzisko: 40 x 40 cm	
342	Ławka szkolna jednoosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 70 cm głębokość: 50 cm	
343	Ławka szkolna dwuosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 130 cm głębokość: 50 cm	
68. Zaplecze – pom. 3/3				
344	Szafa podwójna: - wykonana z płyty laminowanej 18 mm w kolorze białym (lub innym wybranym przez Inwestora) - wysokość półki 28 cm	4	szerokość: 80cm głębokość: 50cm Wysokość 200cm	
Sala dydaktyczna – pom. 3/4				
345	Kosz samozamykający, pedałow, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	

346	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
347	Zestaw komputerowy: -komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB • procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB -monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA • Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI x HDMI x 1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny	1	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm Głębokość: 415 mm	
348	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylecia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
349	Szafa dwudrzwiowa: - z półkami, łącznie 8 półek z możliwością regulacji ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	2	wysokość: 194 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
350	Komoda: - z półkami, łącznie 8 półek z możliwością ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	1	wysokość: 90 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
351	Półka wisząca: - wykonana z płyty laminowanej w kolorze dębowym (lub innym wybranym przez Inwestora) - z niewidocznymi elementami mocującymi	1	szerokość: 160 cm głębokość: 32 cm wysokość: 3 cm	
352	Tablica korkowa: - powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego - rama drewniana z drewna sosnowego	2	tablica nr 1: 120 x 80 cm tablica nr 2: 100 x 80 cm	


353	Tablica suchościerna magnetyczna: - lakierowana powierzchnia - rama z listwy MDF w kolorze dębu naturalnego (lub innym wybranym przez Inwestora)	1	90 x 60 cm	
354	Tablica pegboard: - wykonana z metalu malowanego proszkowo na kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - półki i kołki wykonane z naturalnego drewna bambusa	1	100 x 70 cm	
355	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa sześciu punktów jednocześnie - zastosowanie powierzchni suchościernnej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	przekątna powierzchni roboczej 80 cali przekątna tablicy 83" wymiar tablicy: 178x125x3,6 cm powierzchnia robocza: 168x118 cm waga 20 kg	
356	Projektor multimedialny: -krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	
357	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochylenie +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	
358	Krzesło z regulacją wysokości: - wykonane z rury owalnej 38x20 mm malowanej proszkowo - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm - możliwość regulacji krzesła w trzech rozmiarach	16	siedzisko: 40 x 40 cm	


359	Ławka szkolna dwuosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	8	szerokość: 130 cm głębokość: 50 cm	
70. Sala dydaktyczna – pom. 3/5				
360	Kosz samozamykający, pedałowowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
361	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
362	Zestaw komputerowy: -komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB • procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB -monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA • Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI x HDMI x 1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny	1	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm Głębokość: 415 mm	
363	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
364	Szafa dwudrzwiowa: - z półkami, łącznie 8 półek, z możliwością regulacji ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	2	wysokość: 194 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
365	Komoda: - z półkami, łącznie 8 półek z możliwością ich wysokości	1	wysokość: 90 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	


	- korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe			
366	Półka wisząca: - wykonana z płyty laminowanej w kolorze dębowym (lub innym wybranym przez Inwestora) - z niewidocznymi elementami mocującymi	1	szerokość: 160 cm głębokość: 32 cm wysokość: 3 cm	
367	Tablica korkowa: - powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego - rama drewniana z drewna sosnowego	2	tablica nr 1: 120 x 80 cm tablica nr 2: 100 x 80 cm	
368	Tablica suchścieralna magnetyczna: - lakierowana powierzchnia - rama z listwy MDF w kolorze dębu naturalnego (lub innym wybranym przez Inwestora)	1	90 x 60 cm	
369	Tablica pegboard: - wykonana z metalu malowanego proszkowo na kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - półki i kołki wykonane z naturalnego drewna bambusa	1	100 x 70 cm	
370	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa sześciu punktów jednocześnie - zastosowanie powierzchni suchścieralnej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	przekątna powierzchni roboczej 80 cali przekątna tablicy 83" wymiar tablicy: 178x125x3,6 cm powierzchnia robocza: 168x118 cm waga 20 kg	
371	Projektor multimedialny: - krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	

372	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochylenie +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	
373	Krzesło z regulacją wysokości: - wykonane z rury owalnej 38x20 mm malowanej proszkowo - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm - możliwość regulacji krzesła w trzech rozmiarach	16	siedzisko: 40 x 40 cm	
374	Ławka szkolna dwuosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	8	szerokość: 130 cm głębokość: 50 cm	
71. Pomieszczenie gospodarcze – pom. 3/8				
375	Regał: - regał metalowy - na słupkach z kątownika 35x35 mm - półki z blachy o grubości 1 mm - kolor popielaty RAL 7035 (lub inny wybrany przez Inwestora) - maksymalne obciążenie półki: 200 kg	3	głębokość: 40 długość: 90 cm wysokość: 200 cm	
376	Kosz samozamykający, pedałowaty, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
377	Szafka pod zlewozmywak: - chromowane uchwyty - regulowane nóżki - fronty wykonane z foliowanej płyty MDF - korpus w kolorze białym, wykonany z płyty laminowanej	1	szerokość: 80 cm wysokość: 82 cm głębokość: 52 cm	
378	Wieszak na szczotki: - wykonany ze stali nierdzewnej	1	40 x 9 x 6 cm	
72. WC damskie – pom. 3/9				



379	Kosz samozamykający, pedałow, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	4	pojemność: min. 30l	
380	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	1	-	
73. WC męskie – pom. 3/10				
381	Kosz samozamykający, pedałow, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	3	pojemność: min. 30l	
74. WC personelu – pom. 3/11				
382	Kosz samozamykający, pedałow, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	2	pojemność: min. 30l	
383	Szczotka WC: -zawieszana - wykonana ze stali nierdzewnej	1	-	
Pracownia informatyczna – pom. 3/12				
384	Kosz samozamykający, pedałow, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
385	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	

386	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm Wymiary siedziska: 48x41 cm	
387	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa sześciu punktów jednocześnie - zastosowanie powierzchni suchocieralnej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	przekątna powierzchni roboczej 80 cali Przekątna tablicy 83" wymiar tablicy: 178x125x3,6 cm powierzchnia robocza: 168x118 cm waga 20 kg	
388	Projektor multimedialny: -krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	
389	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochylenie +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	
390	Biurko na komputer z półką i szufladą na klawiaturę: -wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm -krawędzie oklejone okleiną PCV	16	szerokość: 120 cm wysokość: 77 cm głębokość: 60 cm	
391	Krzesło biurowe na kółkach obrotowych: - posiada siłownik, który pozwala dostosować wysokość siedzenia - kolor szary (lub inny wybrany przez Inwestora) - maksymalne obciążenie: 70 kg	16	wysokość: 91 cm szerokość: 64 cm głębokość: 54 cm maks. wys. siedziska 43 cm mini. wys. siedziska: 33 cm	

392	Zestaw komputerowy: -komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB • procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB -monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA • Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI xHDMI x 1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny	17	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm Głębokość: 415 mm	
76. Pracownia informatyczna – pom. 3/13				
393	Kosz samozamykający, pedałowaty, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
394	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
395	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylenia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
396	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa jednocześnie - zastosowanie powierzchni suchocieralnej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	przekątna powierzchni roboczej 80 cali przekątna tablicy 83" wymiar tablicy: 178x125x3,6 cm powierzchnia robocza: 168x118 cm Waga 20 kg	
397	Projektor multimedialny: -krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	

	- pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C			
398	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochylenie +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	
399	Biurko na komputer z półką i szufladą na klawiaturę: - wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm - krawędzie oklejone okleiną PCV	26	szerokość: 120 cm wysokość: 77 cm głębokość: 60 cm	
400	Krzesło biurowe na kółkach obrotowych: - posiada siłownik, który pozwala dostosować wysokość siedzenia - kolor szary (lub inny wybrany przez Inwestora) - maksymalne obciążenie 70 kg	26	wysokość: 91 cm szerokość: 64 cm głębokość: 54 cm maks. wys. siedziska 43 cm mini. wys. siedziska: 33 cm	
401	Zestaw komputerowy: - komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB • procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB - monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA • Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI x1, HDMI x1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny	27	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm Głębokość: 415 mm	
77. Zaplecze – pom. 3/14				
402	Szafa podwójna: - wykonana z płyty laminowanej 18 mm w kolorze białym (lub innym wybranym przez Inwestora) - wysokość półki 28 cm	4	szerokość: 80cm głębokość: 50cm wysokość 200cm	
78. Sala dydaktyczna – pom. 3/15				

403	Kosz samozamykający, pedałowy, metalowy, biały (lub inny wybrany przez Inwestora) -Materiał: stal malowana proszkowo na biało -wewnątrz plastikowy wkład z podwójną rączką -mechanizm „click lock” -nakładka antypoślizgowa na stopce	1	pojemność: min. 30l	
404	Biurko: - korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej - fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej - kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora)	1	szerokość: 140 cm głębokość: 67 cm wysokość: 68,5 cm	
405	Zestaw komputerowy: -komputer stacjonarny: • pamięć RAM min. 16 GB • procesor 6 rdzeni, 12 wątków • dysk twardy SSD min. 512 GB -monitor: • Ekran: min. 24", 1920 x 1080px, VA • Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75 • Czas reakcji matrycy [ms]: min. 5 • Jasność ekranu [cd/m2]: min. 250 • Proporcje ekranu: 16:9 • Złącza: VGA x1, HDMI x HDMI x 1 Każdy zestaw komputerowy wyposażać w bezprzewodową klawiaturę membranową, mysz optyczną oraz system operacyjny	1	komputer stacjonarny: Wysokość: 370 mm Szerokość: 173 mm Głębokość: 415 mm	
406	Krzesło: - posiada regulowane podłokietniki - podstawa z tworzywa sztucznego - kółka samohamujące - kolor czarny (lub inny wybrany przez Inwestora) - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową - kąt pochylecia oparcia: +20° do -3° - maksymalne obciążenie 110 kg	1	wymiary: 71x71 cm wysokość z oparciem: 101-118,5 cm wymiary siedziska: 48x41 cm	
407	Szafa dwudrzwiowa: - z półkami, łącznie 8 półek, z możliwością regulacji ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	2	wysokość: 194 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
408	Komoda: - z półkami, łącznie 8 półek z możliwością ich wysokości - korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze dębu (lub innym wybranym przez inwestora) - uchwyty metalowe	1	wysokość: 90 cm szerokość: 160 cm głębokość: 40 cm	
409	Półka wisząca:	1	szerokość: 160 cm głębokość: 32 cm	

	- wykonana z płyty laminowanej w kolorze dębowym (lub innym wybranym przez Inwestora) - z niewidocznymi elementami mocującymi		wysokość: 3 cm	
410	Tablica korkowa: - powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego - rama drewniana z drewna sosnowego	2	tablica nr 1: 120 x 80 cm tablica nr 2: 100 x 80 cm	
411	Tablica suchościerna magnetyczna: - lakierowana powierzchnia - rama z listwy MDF w kolorze dębu naturalnego (lub innym wybranym przez Inwestora)	1	90 x 60 cm	
412	Tablica pegboard: - wykonana z metalu malowanego proszkowo na kolor biały (lub inny wybrany przez Inwestora) - półki i kołki wykonane z naturalnego drewna bambusa	1	100 x 70 cm	
413	Tablica interaktywna: - powierzchnia dotykowa - obsługa sześciu punktów jednocześnie - zastosowanie powierzchni suchościerniej - możliwość przyczepiania magnesów do tablicy - oprogramowanie w języku polskim - format obrazu 4:3 - technologia: pozycjonowanie w podczerwieni - rozdzielczość rzeczywista: 32.768x32.768	1	przekątna powierzchni roboczej 80 cali przekątna tablicy 83" wymiar tablicy: 178x125x3, 6 cm powierzchnia robocza: 168x118 cm waga 20 kg	
414	Projektor multimedialny: -krótkoogniskowy - źródło światła – lampa - rozdzielczość natywna: 1200x800 pikseli - technologia wyświetlania: DLP - natężenie hałasu: 33 dB - dokładna jasność: 3000 ANSI Lumenów - kontrast: 20000: 1 - żywotność lampy: 5000 h - proporcje ekranu: 4:3 - pobór mocy: 260 W - moc lampy: 200 W - kolor wyświetlacza: 1,07 mld kolorów - współczynnik projekcji: 0,49 - współczynnik zoom: stały - obiektyw: F=2,6, f=6,9 mm - rozmiar projekcji (przekątna): 70"-120" - wbudowany głośnik 10 W - temperatura działania: 0-40°C	1	296 x 239 x 120 mm waga: 2,6 kg	
415	Sufitowy uchwyt do projektora - uniwersalny- regulowany - obrót 360° - pochYLENIE +/- 15°	1	wysokość: 1100 - 1970 mm Szerokość: 322 mm głębokość: 322 mm	

416	Krzesło z regulacją wysokości: - wykonane z rury owalnej 38x20 mm malowanej proszkowo - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm - możliwość regulacji krzesła w trzech rozmiarach	30	siedzisko: 40 x 40 cm	
417	Ławka szkolna jednoosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 70 cm głębokość: 50 cm	
418	Ławka szkolna dwuosobowa: - wykonana z profilu 25x25, malowana proszkowo - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze dębu (lub innym wybranym przez Inwestora) - regulacja wysokości ławki	10	szerokość: 130 cm głębokość: 50 cm	
Komunikacja – pom. 3/16				
419	Ławka wolnostojąca: - wykonana z litego drewna akacjowego	10	wysokość: 45 cm szerokość: 160 cm głębokość: 38 cm	
420	Numery i nazwy pomieszczeń w formie tabliczek Tabliczka wykonana z materiału dibond (srebrna/szara) z nadrukiem zawierającym numer pom. nadany przez użytkownika oraz opis/oznaczenie (graficzne w przypadku sanitariatów) pomieszczenia	13	wymiary około 20x15 cm	

* tolerancja wymiarów +/- 5%

