

UWAGA:

W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ RUR CIEPŁOWNICZYCH Z PROJEKTOWANYMI I ISTNIEJĄCYMI PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI NALEŻY STOSOWAĆ NA PRZEWODACH ELEKTRYCZNYCH W MIEJSCACH ZBLIŻEŃ RURY OCHRONNE TYPU AROT Ø110 O DŁUGOŚCI 1m



"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS. CZ-01
DATA: 01.09.2022

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KS. K.A. HAMERSZMITA W SUWAŁKACH UL. WOJSKA POLSKIEGO,
DZ. NR 32998/6, 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.T.	**PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ**	**1:100/500**

SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANT:	PODPIS:
INST. SANITARNE:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/POOS/13	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
INST. SANITARNE:	mgr inż. Karolina Dąbrowska nr upr. WAM/0129/PWOS/13	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM