

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Blok Żywniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki
Rodzaj robót	Roboty Budowlane.
Branża	Budowlana
Kod CPV	39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45262300-4 - Betonowanie 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45410000-4 - Tynkowanie 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Lokalizacja	Przebudowa Bloku Żywniowego SP nr 4 w Suwałkach, dz. nr ewid. gr. 32 999/14, obręb 0009, przy ul. Wojska Polskiego 13 w Suwałkach kategoria obiektu budowlanego – IX.
Inwestor	Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Przedmiar

Blok Żywieniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. REMONT POMIESZCZEŃ. Kod CPV: 45400000-1		
		1.1. Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45110000-1		
1	Kalkulacja indywidualna	Przegrody wygradzające - odgrózenie części remontowanej od części czynnej. Nr ST: ST 0001	kpl.	1
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru stolarki drzwiowej drewnianej o powierzchni do 2 m2 Nr ST: ST 0001 D3d 3	szt.	3
		razem	szt.	3
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru stolarki drzwiowej drewnianej o powierzchni ponad 2 m2 Nr ST: ST 0001 D1d 1,48*2,05*1 D2d 1,3*2,05*1	m2	3,03
		razem	m2	5,7
4	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko Nr ST: ST 0001 1,77+1,78+1,77+1,78*2+1,76+1,78*2+0,86+1,74*2+1,76+1,72+1,76*2	m	25,54
		razem	m	25,54
5	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Nr ST: ST 0001 43,1+73,8+30,75+11,35+25,8+4,6+4,5	m2	193,9
		razem	m2	193,9
6	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzki z płytek gres Nr ST: ST 0001	m2	1,1
7	KNR 4-01 0212/01	Skucie szlichty betonowej o grubości do 15 cm Nr ST: ST 0001 (223,05-71,5-30,75-25,7)*0,08	m3	7,61
		razem	m3	7,61
8	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST 0001 3,0*(0,36+0,5+2,0)-0,9*2,0 poszerzenie otworów 2,1*0,22 2,1*0,14*2 2,1*0,3*0,55	m2	6,78
		razem	m2	8,18
9	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST 0001 3,0*(1,67+0,8+2,43)*0,2 3,0*0,46*2	m3	2,94
		razem	m3	5,7
10	KNR 4-01 0819/15	Skucie glazury Nr ST: ST 0001 wc 2,1*(1,02+1,14)-0,9*2,0 kuchnia+zmywalnia 2,1*(5,54+2,3+4,76)*2-1,3*2,0-0,7*2,0*3	m2	2,74
		razem	m2	48,86
11	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych Nr ST: ST 0001	szt.	10
12	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni odbicia do 5 m2- założono 25% Nr ST: ST 0001 223,05*0,25	m2	55,76
		razem	m2	55,76
13	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Nr ST: ST 0001 3,0*(10,53+10,32)*2 -1,78*2,02*8 3,0*(5,53+5,56)*2 -1,78*2,02*2 3,0*(2,95+1,56)*2 3,0*(2,95+1,52)*2 3,0*(0,46+1,69+1,56+0,9)*2 3,0*(1,02+1,14) 3,0*(5,54+2,3+4,76)*2	m2	125,1
			m2	-28,76
			m2	66,54
			m2	-7,19
			m2	27,06
			m2	26,82
			m2	27,66
			m2	6,48
			m2	75,6

Blok Żywniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

[illegible]

Przedmiar

Blok Żywniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

		3,0*(12,94+5,53)*2-1,78*2,02*5	m2	92,84
		pom, l/13-stołówka	m2	59,35
		3,0*(5,56+5,53)*2-1,78*2,02*2	m2	51,3
		pom, l/14- klatka schodowa	m2	36,36
		3,0*(5,60+2,95)*2	m2	32,59
		3,0*(3,11+2,95)*2	m2	-197,44
		ościeża	m2	32,59
		0,4*(1,78+2,02)*14	m2	-197,44
		-poz.25 -197,44	m2	-197,44
		razem	m2	471,25
24	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników ościeży kątownikiem metalowym Nr ST: ST 0006	m	87,88
		(1,78+2,02)*14+(0,8+1,2)*2	m	87,88
		razem	m	87,88
25	KNR 4-01 0713/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach istniejących Nr ST: ST 0006	m2	197,44
		poz.13A-poz.13 197,44	m2	197,44
		razem	m2	197,44
26	KNR 4-01 0713/02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Nr ST: ST 0006	m2	223,05
		223,05	m2	-98,3
		-poz.22-poz.46 -98,3	m2	-98,3
		razem	m2	124,75
27	KNR 2-02 0815/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Nr ST: ST 0006	m2	155,67
		223.05-poz.48 155,67	m2	65,92
		poz.47 65,92	m2	65,92
		razem	m2	221,59
28	KNR 2-02 0815/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Nr ST: ST 0006	m2	473,38
		poz.23+poz.21 473,38	m2	-405,46
		-poz.30 -405,46	m2	-405,46
		razem	m2	67,92
29	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie ścian płynną folią-pom.mokre Nr ST: ST 0006	m2	7,27
		pom, l/02-wc	m2	7,27
		2,1*(1,02+1,14)*2-0,9*2,0	m2	39,44
		pom, l/06-kuchnia	m2	39,44
		2,1*(5,34+5,46)*2-1,76*(2,02-0,85)*2-0,9*2,0	m2	21,57
		pom, l/08-zmywalnia	m2	21,57
		2,1*(3,6+2,03)*2-0,9*2,0-0,8*(1,2-0,85)	m2	21,57
		pom, l/10-lazienka	m2	7,64
		2,1,0*(1,15+1,81)*2-0,8*2,0*2	m2	7,64
		2,1*(1,15+1,05)*2-0,8*2,0	m2	7,64
		razem	m2	75,92
30	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie ścian pod glazurę Nr ST: ST 0006	m2	405,46
		poz.31 405,46	m2	405,46
		razem	m2	405,46
31	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej Nr ST: ST 0006	m2	15,34
		pom, l/01- klatka schodowa	m2	15,34
		2,1*(3,63*2+0,9)-0,9*2,0	m2	7,27
		pom, l/02-wc	m2	7,27
		2,1*(1,02+1,14)*2-0,9*2,0	m2	39,44
		pom, l/03- komunikacja	m2	39,44
		2,1*(4,97+1,25+4,3+0,55+0,7+1,02+3,71+1,8+3,71+1,02+0,7+0,54+0,55+4,3+3,72+1,25)-1,77*(2,02-0,85)*3-0,9*2,0*8	m2	17,14
		pom, l/04- magazyn	m2	17,14
		2,1*(2,95+1,56)*2-0,9*2,0	m2	17,02
		pom, l/05- przygotowalnia wstępna	m2	17,02
		2,1*(2,95+1,53)*2-0,9*2,0	m2	39,44
		pom, l/06-kuchnia	m2	39,44
		2,1*(5,34+5,46)*2-1,76*(2,02-0,85)*2-0,9*2,0	m2	21,57
		pom, l/07-wydawalnia posiłków	m2	21,57
		2,1*(2,03+3,6)*2-0,9*2,0-0,8*(1,2-0,85)	m2	21,57
		pom, l/08-zmywalnia	m2	21,57
		2,1*(3,6+2,03)*2-0,9*2,0-0,8*(1,2-0,85)	m2	21,57
		pom, l/09-pom,socjalne	m2	18,32
		2,1*(2,98+1,81)*2-0,9*2,0	m2	18,32
		pom, l/10-lazienka	m2	7,64
		2,1,0*(1,15+1,81)*2-0,8*2,0*2	m2	7,64
		2,1*(1,15+1,05)*2-0,8*2,0	m2	7,64
		pom, l/11-pom,administracyjne	m2	7,64

Przedmiar

Blok Żywniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

		2,1*(2,98+2,35)*2-1,78*(2,02-0,85)-0,9*2,0 pom, 1/12- stołówka	m2	18,5
		2,1*(12,94+5,53)*2-1,78*(2,02-0,85)*5-0,9*2,0*2-0,8*(1,2-0,85)*2-1,3*2,0 pom, 1/13-stołówka	m2	60,4
		2,1*(5,56+5,53)*2-1,78*(2,02-0,85)*2-0,9*2,0 pom, 1/14- klatka schodowa	m2	40,61
		2,1*(5,60+2,95)*2-3*2,0*2-0,9*2,0 2,1*(3,11+2,95)*2-0,9*2,0 ościeża okienne	m2	23,65
		0,4*(2,02-0,85)*2*14	m2	13,1
		razem	m2	372,55
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż lustra gr.4 mm Nr ST: ST 0006		
		pom, 1/10 - łazienka 0,6*0,6	m2	0,36
		razem	m2	0,36
33	KNR-W 2-02 1029/05	Zabudowa kabiny prysznicowej z płyt HPL gr.10 mm z drzwiami Nr ST: ST 0006		
		pom, 1/10 - łazienka 1,15*1,5	m2	1,73
		razem	m2	1,73
		1.4. Posadzki Kod CPV: 45430000-0		
34	KNR AT-42 0102/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie Nr ST: ST 0008 223,05-25,7	m2	197,35
		razem	m2	197,35
35	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Nr ST: ST 0008 223,05-71,5-30,75-25,7	m2	95,1
		razem	m2	95,1
36	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości 40 mm zatarte na ostro Nr ST: ST 0008 poz.35 95,1	m2	95,1
		razem	m2	95,1
37	NNRNKB 202 1130/01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm pod wykładzinę Nr ST: ST 0008 poz.44 151,58	m2	151,58
		razem	m2	151,58
38	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni posadzek folią w płynie -łazienk+wc Nr ST: ST 0008 pom, 1/02 - wc 1,1 pom, 1/06-kuchnia 29,15 pom, 1/08-zmywalnia 7,3 pom, 1/10 - łazienka 3,4	m2	1,1
			m2	29,15
			m2	7,3
			m2	3,4
		razem	m2	40,95
39	KNR 2-02 1118/09	Posadzki płytkowe z płytek gres 30x30 cm Nr ST: ST 0008 223,05 -pom, 1/14 klatka schodowa (poza opracowaniem) -25,7 -poz.44 -151,58 -pom, 1/01 klatka schoowa -2,2	m2	223,05
			m2	-25,7
			m2	-151,58
			m2	-2,2
		razem	m2	43,57
40	KNR 2-02 1120/06	Cokoliki płytkowe z płytek gres 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Nr ST: ST 0008 poz.27*1,1 243,75	m	243,75
		razem	m	243,75
41	KNR 2-02 1121/01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża Nr ST: ST 0008 pom, 1/01- klatka schodowa 2,2 podstopnie 0,9*0,15*9	m2	2,2
			m2	1,22

Przedmiar

Blok Żywniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

		pom, 1/14- klatka schodowa 25,7 podstopnie 1,28*0,15*9 1,67*0,15*11	m2	25,7
			m2	1,73
			m2	2,76
		razem	m2	33,61
42	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną Nr ST: ST 0008 poz.41 33,61	m2	33,61
		razem	m2	33,61
43	KNR 2-02 1122/07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek Nr ST: ST 0008 poz.42*1,1 36,97	m	36,97
		razem	m	36,97
44	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładziny z homogenicznej w kolorze szarym z wywinięciem na ścianę 10 cm Nr ST: ST 0008 pom, 1/03 - komunikacja 23,15 pom, 1/09 - pom, socjalne 5,4 pom, 1/11 - pom, administracyjne 7,0 pom, 1/12 - stołówka 71,5 pom, 1/13 - stołówka 30,75 suma częściowa: 137,8 poz.44A*1.1 151,58	m2	23,15
			m2	5,4
			m2	7
			m2	71,5
			m2	30,75
			m2	151,58
		razem	m2	289,38
45	KNR 2-02 1217/05	Listwa na połączeniu wykładziny i gresu Nr ST: ST 0008 0,9*10	m	9
		razem	m	9
		1.5. Sufity podwieszane Kod CPV: 45400000-1		
46	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm Nr ST: ST 0006 pom, 1/02 - wc 1,1 pom, 1/06-kuchnia 2,3+6,36+1,22 pom, 1/08-zmywalnia 1,08*0,35 0,75*0,35 pom, 1/12- stołówka 0,55*(12,94+4,1)*2 2,3*0,42 pom, 1/13-stołówka 0,55*(5,53+4,1+5,53) 0,7*4,1	m2	1,1
			m2	9,88
			m2	0,38
			m2	0,26
			m2	18,74
			m2	0,97
			m2	8,34
			m2	2,87
		razem	m2	42,54
47	KNR 2-02 2004/05	Obudowa boków sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 Nr ST: ST 0006 pom, 1/03- komunikacja 0,5*(4,97+1,76) pom, 1/05-przygotownia wstępna 0,5*1,76 pom, 1/06-kuchnia 0,3*5,34 0,5*(5,34+1,84*2+2,84+0,38*2) pom, 1/08-zmywalnia 0,5*(1,1+0,35+0,75+0,76) pom, 1/11- pom, administracyjne 0,5*2,88 pom, 1/12- stołówka 0,5*(12,94+11,84*2+4,1*2) pom, 1/13-stołówka 0,5*(4,28*2+4,1*2+5,53) zabudowa okapu 0,3*6*2+1,2*3,6*4	m2	3,37
			m2	0,88
			m2	1,6
			m2	6,31
			m2	1,48
			m2	1,44
			m2	22,41
			m2	11,15
			m2	17,28
		razem	m2	65,92
48	NNRNKB 202 2702/01	(z.V) Sufit podwieszony modułowy 60x60 cm Nr ST: ST 0006		

Przedmiar

Blok Żywniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

		pom,1/01-klatka schodowa 2,2	m2	2,2
		pom,1/03- komunikacja 23,15-0,35*4,97-1,76*0,35	m2	20,79
		pom,1/05-przygotownia wstępna 4,5-0,35*1,76	m2	3,88
		pom,1/09 - pom,socjalne 5,4	m2	5,4
		pom,1/10 - łazienka 3,4	m2	3,4
		pom,1/11- pom,adminitracyjne 7,0-0,35*2,83	m2	6,01
		pom,1/14- klatka schodowa 25,7	m2	25,7
		razem	m2	67,38
		1.6. Malowanie Kod CPV: 45450000-6		
49	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie sufitów pod malowanie Nr ST: ST 0009 223,05 -poz.48 -67,38 boki sufitu poz.47 65,92	m2 m2 m2 razem	223,05 -67,38 65,92 221,59
50	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie ścian pod malowanie Nr ST: ST 0009 poz.25+poz.28 265,36	m2 razem	265,36 265,36
51	Kalkulacja indywidualna	Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową Nr ST: ST 0009 poz.49+poz.50 486,95	m2 razem	486,95 486,95
		1.7. Stolarka drzwiowa Kod CPV: 45421100-5		
52	KNR-W 2-02 1025/02	Ościeżnice stalowe regulowane do drzwi jednoskrzydłowych fabrycznie wykończone kompletne ze skrzydłami drzwiowymi. Nr ST: ST 0007 D1 7 D2 3 D3 3	szt. szt. szt. razem	7 3 3 13
53	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone- kolor biały RAL 9010 z wypełnieniem z płyty. Nr ST: ST 0007 D1 0,9*2,0*7 D3 0,80*2,05*3	m2 m2 razem	12,6 4,92 17,52
54	KNR 2-02 1017/05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone-kolor biały RAL 9010 z wypełnieniem z płyty. Nr ST: ST 0007 D2 0,9*2,0*3	m2 razem	5,4 5,4
55	KNR-W 2-02 1027/04	Drzwi wewnętrzne pełne rozwierane (1,5 skrzydła) kolor biały RAL 9010 z wypełnieniem z płyty. Nr ST: ST 0007 D4 1,48*2,05*1 D5 1,48*2,05*2 D6 1,46*2,05*1 D7 1,34*2,05*1	m2 m2 m2 m2 razem	3,03 6,07 2,99 2,75 14,84

Przedmiar

Blok Żywniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

56	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe-kolor biały RAL 9010 Nr ST: ST 0007 Dz1 1,1*2,1*1		
			m2	2,31
		razem	m2	2,31
57	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe- kolor RAL 9010 Nr ST: ST 0007 Dz2 1,4*2,1*1 Dz3 1,64*2,45*1 Dz4 1,92*2,45*1 Dz5 1,74*2,45*1	m2	2,94
			m2	4,02
			m2	4,7
			m2	4,26
		razem	m2	15,92
58	KNR-W 2-02 1038/01	Montaż rolet aluminiowych w kasecie - kolor RAL 9010 Nr ST: ST 0007 0,8*1,2*2	m2	1,92
		razem	m2	1,92
59	KNR-W 2-02 20205/01	Oslony na grzejniki z płyty MDF gr.12 mm Nr ST: ST 0007 grzejnik CV22/600/1200 0,72*1,68*7 grzejnik CV22/600/1000 0,72*1,68*2	m2	8,47
			m2	2,42
		razem	m2	10,89
60	KNR-W 2-02 2104/02	Parapety z konglomeratu szer 40 cm o gr. minimum 3,0cm. Nr ST: ST 0007 1,82+1,83+1,82+1,83*2+1,81+1,83*2+0,91+1,8*2+1,81+1,77+1,81*2 0,8*2	m m	26,31 1,6
		razem	m	27,91
61	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż istniejącego wyposażenia, zgodnie z dokumentacją projektową około 24 elementy, wraz z niezbędnymi elementami podłączeń. Nr ST: ST 0007 1	kpl.	1
		razem	kpl.	1
		1.8. Wyposażenie Kod CPV: 39314000-6		
		1.8.1. Komunikacja 1/03. Kod CPV: 39314000-6		
62	Kalkulacja indywidualna	Szafa porządkowa ze stali nierdzewnej, ze zlewem, wymiar 800x600x1800mm. Ciepła/zimna woda, odpływ fi 50mm, bateria stojąca z wyciąganą wylewką wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
63	Kalkulacja indywidualna	Doszownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej, pojemność 300ml, fi 60mm, wysokość h=157mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
64	Kalkulacja indywidualna	Kosz na odpadki wiszący ze stali nierdzewnej, o pojemności 27 litrów, wymiary 338x640x161mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
65	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 265x300x120mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
		1.8.2. Kuchnia 1/06. Kod CPV: 39314000-6		
66	Kalkulacja indywidualna	Regał ze stali nierdzewnej z półkami o wymiarach 1200x700x1800mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
67	Kalkulacja indywidualna	Basen 1-komorowy ze stali nierdzewnej o wysokości h=400mm, blat z kapinosem, rant pudłowy tylny, wymiar 900x600x850mm. Ciepła/zimna woda, odpływ fi 50mm, bateria stojąca z wyciąganą wylewką wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
68	Kalkulacja indywidualna	Zlew 1-komorowy ze stali nierdzewnej niski, blat z kapinosem, rant pudłowy tylny, wymiar 600x600x500mm. Ciepła/zimna woda, odpływ fi 50mm, bateria stojąca z wyciąganą wylewką wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
69	Kalkulacja indywidualna	Stół ze stali nierdzewnej z półką, z miejscem na lodówkę podblatową, blat z kapinosem, rant pudłowy tylny, wymiar 1600x600x850mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1

Przedmiar

Blok Żywniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

70	Kalkulacja indywidualna	Stół ze stali nierdzewnej z półką, blat z kapinosem, rant pudłowy tylny, wymiar 1200x600x850mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
71	Kalkulacja indywidualna	Stół ze stali nierdzewnej z półką, blat z kapinosem, rant pudłowy tylny, wymiar 600x600x850mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
72	Kalkulacja indywidualna	Kłoc masarski z polietylenu, podstawa nierdzewna, wymiar 400x400x850mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
73	Kalkulacja indywidualna	Zestaw trzech kociołków przechylnych ze stali nierdzewnej, elektrycznych z wytwornicą pary, 3x30 litrów, 400V, 18kW, woda R1/2" o wymiarach 1600x600x1400mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
74	Kalkulacja indywidualna	Lodówka podblatowa 230V/50Hz o wymiarach 470x440x830mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
75	Kalkulacja indywidualna	Kuchnia elektryczna 4-palnikowa na podstawie bez półki, 400V, 50Hz, 24kW o wymiarach 900x900x850mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
76	Kalkulacja indywidualna	Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej, pojemność 300ml, fi 60mm, wysokość h=157mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
77	Kalkulacja indywidualna	Kosz na odpadki wiszący ze stali nierdzewnej, o pojemności 27 litrów, wymiary 338x640x161mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
78	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 265x300x120mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
		1.8.3. Wydawanie posiłków 1/07. Kod CPV: 39314000-6		
79	Kalkulacja indywidualna	Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej z drzwiami przesuwными o wymiarach 1200x500x1800mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
80	Kalkulacja indywidualna	Bemar wodny elektryczny, na podstawie otwartej 3x1/1xGN, 230V, 50Hz, 3,6kW o wymiarach 1090x700x850mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
81	Kalkulacja indywidualna	Lada chłodnicza, na podstawie otwartej 3x1/1xGN, 230V, 50Hz, 0,5kW o wymiarach 1150x700x850mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
82	Kalkulacja indywidualna	Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej, pojemność 300ml, fi 60mm, wysokość h=157mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
83	Kalkulacja indywidualna	Kosz na odpadki wiszący ze stali nierdzewnej, o pojemności 27 litrów, wymiary 338x640x161mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
84	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 265x300x120mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
85	Kalkulacja indywidualna	Szafka wisząca ze stali nierdzewnej, drzwi otwierane o wymiarach 600x370x650mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
		1.8.4. Zmywalnia 1/08. Kod CPV: 39314000-6		
86	Kalkulacja indywidualna	Stół ze stali nierdzewnej z półką, blat z kapinosem, rant pudłowy tylny, wymiar 1900x600x850mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
87	Kalkulacja indywidualna	Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej, pojemność 300ml, fi 60mm, wysokość h=157mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
88	Kalkulacja indywidualna	Kosz na odpadki wiszący ze stali nierdzewnej, o pojemności 27 litrów, wymiary 338x640x161mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
89	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 265x300x120mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
		1.8.5. Pomieszczenie socjalne 1/09. Kod CPV: 39314000-6		
90	Kalkulacja indywidualna	Szafa ubraniowa dwudzielna metalowa z drzwiczkami o wymiarach 400x500x1800mm Nr ST: ST 00.00.00	kpl	3
91	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa meblowa z półkami, szufladami, drzwiczkami, blatem na wymiar z płyty meblowej posiadającej parametry NRO, grubość płyty minimum 20mm, grubość blatu minimum 30mm z zawiasami metalowymi, zamkami na klucz o wymiarach 1680x1710x750mm. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1

Przedmiar

Blok Żywniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

92	Kalkulacja indywidualna	Krzesło obrotowe jeżdżące na kółkach o wymiarach 500x500x850mm. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
		1.8.6. Łazienka 1/10. Kod CPV: 39314000-6		
93	Kalkulacja indywidualna	Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej, pojemność 300ml, fi 60mm, wysokość h=157mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	2
94	Kalkulacja indywidualna	Kosz na odpadki wiszący ze stali nierdzewnej, o pojemności 27 litrów, wymiary 338x640x161mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	2
95	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 265x300x120mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
96	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej o wymiarach 223x243x115mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
97	Kalkulacja indywidualna	Szczotka do wc wisząca ze stali nierdzewnej, o wymiarach 100x390x100mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
98	Kalkulacja indywidualna	Wieszak podwójny chromowany o wymiarach 55x50mm. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
		1.8.7. Pomieszczenie administracyjne 1/11. Kod CPV: 39314000-6		
99	Kalkulacja indywidualna	Regał z otwartymi półkami, zabudowa meblowa z półkami, na wymiar z płyty meblowej posiadającej parametry NRO, grubość płyty minimum 20mm, o wymiarach 1440x600x2000mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
100	Kalkulacja indywidualna	Regał z szafkami, zamknięta drzwiczkami zabudowa meblowa z półkami, na wymiar z płyty meblowej posiadającej parametry NRO, grubość płyty minimum 20mm, o wymiarach 1440x600x2000mm wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
101	Kalkulacja indywidualna	Biurko o wymiarach 750x1550x750 wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
102	Kalkulacja indywidualna	Fotel obrotowy o wymiarach 650x650x1200 wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
103	Kalkulacja indywidualna	Krzesło o wymiarach 500x500x850 wraz z montażem. Nr ST: ST 00.00.00	kpl	1
		2. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE. Kod CPV: 45450000-6		
		2.1. Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45110000-1		
104	KNR 4-01 0348/03	Rozebanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST 0001 pod nadproża stalowe 2,3*2,1*0,42 1,25*2,1*0,55	m2 m2 razem	2,03 1,44 3,47
105	KNR 4-01 0336/06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w celu osadzenia nadproży stalowych Nr ST: ST 0001 (2,3+2*0,25)*2 (1,25+2*0,25)*2	m m razem	5,6 3,5 9,1
106	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych Nr ST: ST 0001 schody zewnętrzne nr 3 1,86*1,5*0,2 nr 6 2,52*2,4*0,2 nr 7 2,52*2,5*0,2 nr 8 2,52*2,4*0,2 nr 9 1,2*2,67*0,2	m3 m3 m3 m3 m3 razem	0,56 1,21 1,26 1,21 0,64 4,88
107	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z utylizacją Nr ST: ST 0001 poz.62+poz.63*0,25*0,125+poz.64 8,63	m3 razem	8,63 8,63
		2.2. Roboty konstrukcyjne Kod CPV: 45223210-1		
108	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie nadproży Nr ST: ST 0005		

Przedmiar

Blok Żywniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

		2,3*0,42 1,25*0,55	m2 m2	0,97 0,69
		razem	m2	1,66
109	KNR 4-01 0201/05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów Nr ST: ST 0005 2,3*0,42 (2,3+2*0,25)*2*0,25 1,25*0,55 (1,25+2*0,25)*2*0,25	m2 m2 m2 m2	0,97 1,4 0,69 0,88
		razem	m2	3,94
110	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z C 180 Nr ST: ST 0005 2,8*2 1,75*2	m m	5,6 3,5
		razem	m	9,1
111	KNR 4-01 0203/07	Wypełnienie przestrzeni zaprawą Nr ST: ST 0005 (2,3+2*0,25)*2*0,25*0,125 (1,25+2*0,25)*2*0,25*0,125	m3 m3	0,18 0,11
		razem	m3	0,29
112	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie warstwy siatki na nadprożu Nr ST: ST 0005 2,3*0,42 (2,3+2*0,25)*2*0,25 1,25*0,55 (1,25+2*0,25)*2*0,25	m2 m2 m2 m2	0,97 1,4 0,69 0,88
		razem	m2	3,94
		2.3. Schody terenowe Kod CPV: 45262300-4		
113	KNR 2-01 0307/02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) Nr ST: ST 0012 nr 3 1,86*1,5*0,3 nr 6 1,64*2,22*0,3 nr 7 2,64*1,5*0,3 nr 8 2,46*1,5*0,3 nr 9 2,73*1,5*0,3	m3 m3 m3 m3 m3	0,84 1,09 1,19 1,11 1,23
		razem	m3	5,46
114	KNR 2-31 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm Nr ST: ST 0012 nr 3 1,86*1,5 nr 6 1,64*2,22 nr 7 2,64*1,5 nr 8 2,46*1,5 nr 9 2,73*1,5	m2 m2 m2 m2 m2	2,79 3,64 3,96 3,69 4,1
		razem	m2	18,18
115	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: ST 0012 poz.72 18,18	m2	18,18
		razem	m2	18,18
116	KNR 2-31 0402/04	Ława pod palisadę betonowa z oporem Nr ST: ST 0012 nr 3 1,86*2*0,3*0,1 nr 6 2,22*2*0,3*0,1 nr 7 2,64*0,3*0,1 nr 8 2,46*0,3*0,1 nr 9 2,73*0,3*0,1	m3 m3 m3 m3 m3	0,11 0,13 0,08 0,07 0,08
		razem	m3	0,47
117	KNP 16 0212/02.01	Palisada 18x18x120 cm Nr ST: ST 0012 nr 3 1,86*2 nr 6 2,22*2 nr 7 2,64 nr 8 2,46 nr 9 2,73	m m m m m	3,72 4,44 2,64 2,46 2,73
		razem	m	15,99
118	KNR 2-31 0407/05	Podstopnie z obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: ST 0012 nr 3 1,5*2 nr 6 1,64*3 nr 7 1,5*3	m m m	3 4,92 4,5

Przedmiar

Blok Żywniowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

		nr 8 1,5*3 nr 9 1,5*2	m m	4,5 3
			razem	m 19,92
		2.4. Dojścia Kod CPV: 45233200-1		
119	Kalkulacja indywidualna	Pomiary geodezyjne zewnętrzne wraz z Inwentaryzacją powykonawczą robót zewnętrznych. Nr ST: ST 0011	kpl	1
120	KNR 2-01 0307/02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) Nr ST: ST 0011 1,5*(11,47+10,1)*0,3 1,5*(5,05+10,88)*0,3 1,6*(2,39+2,81)/2*0,3 1,5*(4,94+4,36)/2*0,3	m3 m3 m3 m3 razem	9,71 7,17 1,25 2,09 20,22
121	KNR 2-31 0103/02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV Nr ST: ST 0011 1,5*(11,47+10,1) 1,5*(5,05+10,88) 1,6*(2,39+2,81)/2 1,5*(4,94+4,36)/2	m2 m2 m2 m2 razem	32,36 23,9 4,16 6,98 67,4
122	KNR 2-31 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm Nr ST: ST 0011 poz.78 67,4	m2 razem	67,4 67,4
123	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: ST 0011 poz.79 67,4	m2 razem	67,4 67,4
124	KNR 2-31 0402/04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem Nr ST: ST 0011 ((11,47+10,1)*2+(5,05+10,88)/2+2,39+2,81+4,94+4,36)*0,2*0,15	m3 razem	1,97 1,97
125	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: ST 0011 (11,47+10,1)*2+(5,05+10,88)/2+2,39+2,81+4,94+4,36	m razem	65,61 65,61
		2.5. Zieleń. Kod CPV: 45112710-5		
126	KNR 2-21 0218/02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie na grubość 15 cm z transportem do miejsca wbudowania Nr ST: ST 0011 - przy schodach zewnętrznych (5,0*6,5)*4*0,15	m3 razem	19,5 19,5
127	KNR 2-21 0401/01	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z utrzymaniem i pielęgnacją Nr ST: ST 0011 - przy schodach zewnętrznych (5,0*6,5)*4	m2 razem	130 130