

**PREZYDENT
MIASTA SUWAŁEK**

Suwałki, dnia: 22 marca 2023 r.

OSGK.6223.2.2023.RR.AO

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211 i art. 217 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 - z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku „ANIMEX FOODS” Spółka z o. o. Oddział w Suwałkach

ZMIENIAM

pozwolenie zintegrowane udzielone „ANIMEX FOODS” Spółka z o. o. Oddział w Suwałkach, znak: OSGK.6233.1.1.2016.RR.AO z dnia 25 kwietnia 2016 r., zmienione decyzjami Prezydenta Miasta Suwałk: znak: OSGK.6223.1.2.2016.AO z dnia 26 października 2016 r., znak: OSGK.6233.3.1.2018.RR.AO z dnia 3 września 2018 r., znak OSGK.6233.3.1.2018.RR.AO, znak: OSGK.6223.2.1.1.Z.2019.RR z dnia 4 lutego 2019 r., znak: OSGK.6233.3.1.2021.AO z dnia 19 listopada 2021 r., znak: OSGK.6223.26.2022.RR.AO i znak: OSGK.6223.27.2022.AO, z dnia 13 września 2022 r. w następujący sposób:

I. Tabela w rozdziale II pkt 1 litera „a” przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Opis źródła	Symbol emitora	Wysokość emitora	Średnica emitora	Temperatura gazów	Ilość gazów	Czas emisji	Urządzenie ochrony powietrza	
		[m]	[mm]	[K]	m ³ /h	[h/rok]	do 3.12.2028	od 4.12.2028
Komora wędzarnicza typu VEMAG, 8 wózkowa, zużycie zrębków: - 7,0 kg/h. - 70 kg/dobę, - 18 Mg/rok	E3	8,0	0,3	333	5000	2 640	BRAK	TAK urządzenie ograniczające emisję LZO
Komora wędzarnicza typu VEMAG, 8 wózkowa, zużycie zrębków: - 7,0 kg/h. - 70 kg/dobę, - 18 Mg/rok	E4	8,0	0,3	333	5000	2640		
Komora wędzarnicza typu VEMAG. 8 wózkowa, zużycie zrębków: - 7,0 kg/h. - 70 kg/dobę, - 18 Mg/rok	E5	8,0	0,3	333	5000	2640		
Komora wędzarniczo-parzelnicza typu VEMAG, 6 wózkowa, zużycie zrębków: - 7,0 kg/h. - 70 kg/dobę, - 18 Mg/rok	E6	8,0	0,3	333	5000	2640		
Komora wędzarniczo-parzelnicza Typu REX-POE, 10 wózkowa.	ER-1 ER-2	8,0	0,3	333	5000	2640		

Opis źródła	Symbol emitora	Wysokość emitora	Średnica emitora	Temperatura gazów	Ilość gazów	Czas emisji	Urządzenie ochrony powietrza	
		[m]	[ml]	[K]	m ³ /h		[h/rok]	do 3.12.2028
Zużycie zrębków drzewnych: - 7,0 kg/h. - 70 kg/dobę, - 18 Mg/rok								
Komora wędzarniczo-parzelnicza Maurer 4-wózkowa. zużycie zrębków: - 7,0 kg/h. - 70 kg/dobę, - 18, Mg/rok	E7	8,0	0,3	333	5000	2640		
Piec grzewczy Babcock typ TPC LN 600 moc nominalna 930kW opalany gazem płynnym sprawność 86 %	E9	8,4	0,35	473	1400	4 608	BRAK	
Kocioł parowy typu WIKING DJ 3500 opalany gazem ziemnym, o wydajności 2,206 MW	E1	20	0,5	473	3644	8760	BRAK	
Kocioł parowy typu WIKING DJ 3500 opalany gazem ziemnym, o wydajności 2.206 MW	E2	20	0,5	473	3644	8760	BRAK	
Kocioł parowy wysokociśnieniowy typ RN-HD Viessmann Werh Nittehalde opalany gazem ziemnym, o wydajności 1.960 MW	E10	20	0,5	473	3644	8760	BRAK	

II. Tabela dotycząca emisji technologicznej w rozdziale II pkt 1 litera „b” przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Symbol emitora	Rodzaj procesu	Wielkość emisji			
		do 3.12.2028 r.		od 4.12.2028 r.	
		Rodzaj zanieczyszczenia	kg/h	Rodzaj zanieczyszczenia	[mg/m ³]
E-3	wędzenie wyrobów	SO ₂ (CAS:7446-09-5) NO ₂ (CAS: 10102-44-0)	0,0665 0,0648	Całkowite LZO	3 – 50 ⁽¹⁾⁽²⁾
E-4	wędzenie wyrobów	SO ₂ (CAS:7446-09-5) NO ₂ (CAS: 10102-44-0)	0,0665 0,0648	Całkowite LZO	3 – 50 ⁽¹⁾⁽²⁾
E-5	wędzenie wyrobów	SO ₂ (CAS:7446-09-5) NO ₂ (CAS: 10102-44-0)	0,0665 0,0648	Całkowite LZO	3 – 50 ⁽¹⁾⁽²⁾
E-6	Wędzenie, parzenie wyrobów	SO ₂ (CAS:7446-09-5) NO ₂ (CAS: 10102-44-0)	0,0665 0,0648	Całkowite LZO	3 – 50 ⁽¹⁾⁽²⁾
ER-1	Wędzenie, parzenie wyrobów	SO ₂ (CAS:7446-09-5) NO ₂ (CAS: 10102-44-0)	0,0333 0,0324	Całkowite LZO	3 – 50 ⁽¹⁾⁽²⁾
ER-2	Wędzenie, parzenie wyrobów	SO ₂ (CAS:7446-09-5) NO ₂ (CAS: 10102-44-0)	0,0333 0,0324	Całkowite LZO	3 – 50 ⁽¹⁾⁽²⁾

E7	Wędzenie, parzenie wyrobów	SO ₂ (CAS:7446-09-5) NO ₂ (CAS: 10102-44-0)	0,0665 0,0648	Całkowite LZO	3 – 50 ^{(1) (2)}
E 11	Ładowanie akumulatorów	Kwas siarkowy	0,0026112	Kwas siarkowy	0,0026112

(1) - dolna granica przedziału jest zazwyczaj osiągnięta przy zastosowaniu adsorpcji lub utleniania termicznego.

(2) - BAT-AEL nie ma zastosowania, gdy obciążenie emisyjne całkowitych LZO nie osiąga poziomu 500 g/h.

III. Pozostałe ustalenia zawarte w decyzji znak: OSGK.6233.1.1.2016.RR.AO z dnia 25 kwietnia 2016 r.- z późn. zmianami pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

„ANIMEX FOODS” Sp. z o. o. Oddział w Suwałkach wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem, znak: DT-154/2023, z dnia 13 marca 2023 r., o zmianę pozwolenia zintegrowanego, znak: OSGK.6233.1.1.2016.RR.AO, z dnia 25 kwietnia 2016 r. - z późniejszymi zmianami, przedkładając wymagane dokumenty.

Prowadzący instalację wnioskował o:

- zmianę w rozdziale II pkt 1 litera „a” (ostatnia kolumna tabeli) okresu, w którym wymagane będzie urządzenie ograniczające LZO do 4 grudnia 2028 r.,
- zmianę w rozdziale II pkt 1 litera ”b” (w tabeli dotyczącej emisji technologicznej) okresu od którego będzie obowiązywać od 4 grudnia 2028 r. oraz wydłużenie do 3 grudnia 2028 r. ograniczeń emisji dwutlenki siarki i dwutlenku azotu.

Prośbę o przedłużenie ww. terminów Wnioskodawca umotywował koniecznością posiadania niezbędnego 5 letniego czasu dla realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem najlepszych dostępnych technik, faktem, że nie ma aktualnie technicznej możliwości dotrzymania granicznych wielkości emisji BAT-AEL dla emisji całkowitego LZO z komory wędzarniczej. Kolejnym powodem jest bardzo wysoki koszt realizacji inwestycji wynoszący 1.300.000 złotych, który jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do korzyści dla środowiska. Ponadto prowadzący instalację wskazał, że odstępstwo ma charakter czasowy na okres do realizacji inwestycji, co zapewni zachowanie standardu emisji LZO.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji stwierdzono, że wprowadzenie do tekstu decyzji wnioskowanych przez przedsiębiorcę zmian jest zasadne oraz zgodne z przepisami. Nie jest to istotna zmiana instalacji.

Strona postępowania zapoznała się ze zgromadzoną w niniejszej sprawie dokumentacją i nie wniosła żadnych uwag.

W związku z tym, iż zmiany niniejszego pozwolenia zintegrowanego nie były związane z dokonaniem istotnych zmian w instalacji, nie zastosowano art. 211 ust 3a ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przesłany został Ministrowi Klimatu i Środowiska.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wnioski o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wnioski o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy

Z up. PAŁE ZIEMIA
p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Opłatę skarbową w wysokości 1.005,5 zł od zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez dużego przedsiębiorcę, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2142) opłacono przelewem.

Jerzy Gałazka
GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Radostaw Renda

Otrzymuje:

1. „ANIMEX FOODS” Sp. z o. o., Oddział w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 112a, 16-400 Suwałki
2. Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (elektronicznie)
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura Suwałki, ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki
4. aa