


Skrzyżowania projektowanego rurociągu kablowego 4 x RHDPE40/3,7 z wodociągiem.




UWAGA!

Minimalne odległości pionowe h od istniejącego wodociągu:

- magistralnego 0,25m;
- rozdzielczego 0,15m.

Skrzyżowania projektowanego rurociągu kablowego 4 x RHDPE40/3,7 z kanalizacją ściekową i opadową.



UWAGA!

Minimalne odległości pionowe h od istniejącej kanalizacji:

- ściekowej 0,3m;
- opadowej 0,3m.

skrzyżowania sspw z siecią wod-kan:

wodociąg: km 0+253,5 str. prawa (sk 7), km 0+410,5 str. prawa (sk 12), km 0+459,5 str. prawa (sk 15),
km 0+636,0 str. lewa (sk 23), km 0+931,0 str. lewa (sk 35), km 1+048,0 str. lewa (sk 41),
km 1+068,0 str. lewa (sk 43)

przyłącze kanalizacji sanitarnej: km 0+302,0 str. prawa (sk9)

kanalizacja deszczowa: km 0+653,0 str. prawa (sk 46)

Jednostka projektowa	SBKiM Wojciech Grzybowski ul. Kołodziejska 25C, 15-256 Białystok NIP: 5431703105, REGON: 368771896				
Stadium	Projekt techniczny				
Nazwa projektu	Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach				
Adres obiektu	miasto Suwałki, powiat suwalski, woj. podlaskie				
Tytuł rysunku	Schematyczny przekrój skrzyżowań SSPW z projektowanymi sieciami wod-kan	Skala	-	Data	12.01.2022
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Tomasz Łukowski	SANITARNA	PDL/0141/POOS/13		
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Gołaszewski	SANITARNA	PDL/0140/POOS/10		