

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

SEKRETARZ MIASTA

Mariusz Klimczyk

AB-I.7843.13.19.2023.SM

W P Ł Y N Ę Ł O  
KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Dnia 20-10-2023

Ilość zał. ....

Podpis .....

Białystok, 19 października 2023 r.

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 5aa w związku z art. 29 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), Wojewoda Podlaski zaświadcza, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Gminy Miasta Suwałki z dnia 27.09.2023 r. (data wpływu do PUW 02.10.2023 r.), znak: I.7011.01.162.2023.RR, uzupełnionego pismem z dnia 06.10.2023 r. (data wpływu do PUW 09.10.2023 r.), znak: I.7011.01.172.2023.RR, o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych polegających na budowie zjazdu dwukierunkowego z ul. Pułaskiego w Suwałkach wraz z budową utwardzenia pieszego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 662 (położonej na działkach o nr: 22192/1, 22191/1, 22193/1 – obręb 0001 Suwałki, M. Suwałki), do obsługi komunikacyjnej działek o nr: 22199/8, 22197/2, 22198/2, 22196/4, 22194/4, 22193/4, 22192/2, 22191/2, 22190/2, 22189/2, 22186/4, 22185/4, 22184/2, 22183/2, 22182/2, 22180/4 – obręb 0001 Suwałki, M. Suwałki w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 662.

Zgłoszone roboty budowlane będą obejmowały budowę zjazdu dwukierunkowego z drogi wojewódzkiej Nr 662 z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm oraz ścieżki rowerowej na zjeździe z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 8 cm, ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm oraz warstwie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grubości 30 cm, wraz z wyspą kanalizującą na zjeździe z kostki kamiennej 9/11 wypełnionej zaprawą żywiczną wysokiej wytrzymałości, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm i warstwie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grubości 30 cm oraz budowę utwardzenia pieszego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 662 z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm oraz warstwie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grubości 15 cm.

20/10/2023 11:04  
DK.39236.2023



1v4D4OBMo

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Ambrożyko  
Kierownik Oddziału  
w Wydziale Architektury i Budownictwa

**Otrzymują:**

1. Gmina Miasto Suwałki  
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

**Do wiadomości:**

1. Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku  
ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
2. a/a