

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element:		
1.1.	KNR 04-01-0511-0300	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku [542.84+24.96+89.7+9.36]	666.8600
		Jm. m2	Razem: 666.8600
1.2.	KNR 04-01-0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku [75.69]	75.6900
		Jm. m	Razem: 75.6900
1.3.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kotłnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku [19.69+25.06+20.3+5.0]	70.0500
		Jm. m2	Razem: 70.0500
1.4.	KNR 04-01-0430-0100	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach [666.86]	666.8600
		Jm. m2	Razem: 666.8600
1.5.	KNR 04-01-0350-0100	Rozebranie kominów wolnostojących [7.453]	7.4530
		Jm. m3	Razem: 7.4530
1.6.	KNR 04-01-0212-0400	Rozbiórka betonowych czapek kominowych [10.02]	10.0200
		Jm. m2	Razem: 10.0200
1.7.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kotłnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku [17.35+15.82+4.16]	37.3300
		Jm. m2	Razem: 37.3300
1.8.	KNR 04-01-0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm [5.05]	5.0500
		Jm. m3	Razem: 5.0500
1.9.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 [176.44+13.0*8.0+(13.0*4.73)*0.5+15.0*10.0]	461.1850
		Jm. m2	Razem: 461.1850
1.10.	KNR 19-01-0639-0300	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 [461.1850]	461.1850
		Jm. m2	Razem: 461.1850
1.11.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km [461.185*0.04+12.9*0.08+10.02*0.08+9.641]	29.9220
		Jm. m3	Razem: 29.9220
1.12.	KNR 04-01-0108-1900	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km [5.05]	5.0500
		Jm. m3	Razem: 5.0500
1.13.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km [(29.922+5.05)*4]	139.8880
		Jm. m3	Razem: 139.8880
1.14.	KNR 04-01-0108-0000	Analiza własna - utylizacja gruzu [29.922+5.05]	34.9720

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm.	Razem:	
1.15.	KNR 04-01-0354-0400	Jm. m3	Razem:	34.9720
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 [(1.83*1.18)*5+(1.5*1.5)*2]		15.2970
1.16.	KNR 04-01-0354-0500	Jm. szt.	Razem:	15.2970
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 [(1.3*2.9)*4+(1.47+1.56+1.44)*2.9]		28.0430
1.17.	KNR 02-02-0410-0500	Jm. m2	Razem:	28.0430
		Okienko 'wole oko' [4.0000]		4.0000
1.18.	KNR-W 04-01-0417-0100	Jm. szt.	Razem:	4.0000
		Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm [852.750]		852.7500
1.19.	KNNR 00-02-0604-0200	Jm. m	Razem:	852.7500
		Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej [689.6000]		689.6000
1.20.	KNR 02-02-0410-0400	Jm. m2	Razem:	689.6000
		Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. [689.6000]		689.6000
1.21.	KNR 00-15-0522-0700	Jm. m2	Razem:	689.6000
		Pokrycie dachów blachami powlekanyimi trapezowymi o skoku fali 180 mm przy rozstawie lat 16 cm - analogia - powlekana MAXI CLASSIK RAUTARUKKI Polska Pural [689.6000]		689.6000
1.22.	KNR-W 02-02-0128-0100	Jm. m2	Razem:	689.6000
		Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.- Cegły klinkierowe [9.6410]		9.6410
1.23.	NNRNKB 02-02-1026-0500	Jm. m3	Razem:	9.6410
		(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - wariant 1 (wg tab. 25) [9.0390]		9.0390
1.24.	NNRNKB 02-02-1026-0400	Jm. m2	Razem:	9.0390
		(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - wariant 1 (wg tab. 25) [10.3500]		10.3500
1.25.	KNR 02-02-1015-0800	Jm. m2	Razem:	10.3500
		Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 [1.45*3.1+(1.45*3.15)*3]		18.1975
1.26.	KNR-W 02-02-1003-0300	Jm. m2	Razem:	18.1975
		Okna zespoloneużyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 - wariant 1 [(1.3*2.7)*4]		14.0400
1.27.	KNR 02-02-0902-0100	Jm. m2	Razem:	14.0400
		Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. [176.44]		176.4400
1.28.	KNR 02-02-1604-0100	Jm. m2	Razem:	176.4400
		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m [33.0*8.5+28.0*10.0]		560.5000
		Jm. m2	Razem:	560.5000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.29.	KNR 02-02-0218-0100	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu [0.45*5.2*0.8+0.15*4.6*0.4+0.15*4.0*0.15+(0.45*2.87*0.8+0.147*1.27*0.45+0.15*0.1*1.67)*2]	4.5225
		Jm. m3	Razem: 4.5225
1.30.	KNR 19-01-0819-0600	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 35 cm [29.1]	29.1000
		Jm. m	Razem: 29.1000
1.31.	KNR 19-01-0819-0700	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm [32.91]	32.9100
		Jm. m	Razem: 32.9100
1.32.	KNR 19-01-0819-0800	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia [32.91*2]	65.8200
		Jm. m	Razem: 65.8200
1.33.	KNR 00-33-0118-1100	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FD - wariant 1 [65.82]	65.8200
		Jm. m	Razem: 65.8200
1.34.	KNR 00-33-0118-0700	Montaż profili elewacyjnych - obramowania typu DG - wariant 1 [33.78]	33.7800
		Jm. m	Razem: 33.7800
1.35.	KNR-W 02-02-2113-0100	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 6 cm i szer. do 0.5 m - wariant 1 [5.2+0.45*2+4.6+0.1*2+1.45*2+2.87*2+0.45*2*2+2.27*2+0.1*2*2+1.45*2]	29.1800
		Jm. m	Razem: 29.1800
1.36.	KNR-W 02-02-2113-0300	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice gr. 6 cm i szer. do 0.15 m - wariant 1 [(0.8+0.45+0.1)*2*2+(2.87+2.27+1.67)*2]	19.0200
		Jm. m	Razem: 19.0200
1.37.	KNR 19-01-0825-0100	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym [(0.9+0.7+0.7+0.6+0.5+0.8+1.65+1.5+0.6+0.5+0.5+0.6+0.5+0.75)*6]	64.8000
		Jm. m	Razem: 64.8000
1.38.	NNRNKB 02-02-0539-0200	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów [32.6*2+32.6-3]	94.8000
		Jm. m	Razem: 94.8000
1.39.	KNR 02-02-0508-0400	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej - wariant 1 [91.9]	91.9000
		UWAGI: -blacha stalowa powlekana MAXI CLASSIK RAUTARUKI Polska powłoka Pural	
		Jm. m	Razem: 91.9000
1.40.	KNR 02-02-0510-0300	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej - wariant 1 [86.7]	86.7000
		UWAGI: Blacha stalowa powlekana MAXI CLASSIK Polska powłoka Pural	
		Jm. m	Razem: 86.7000
1.41.	KNR 04-01-0416-0100	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich [1.1+4.7+4.0+1.4]	11.2000
		Jm. m	Razem: 11.2000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.42.	KNR 02-02-0902-0300	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie [(1.8*2+1.15)*10*0.15+(2.7*2+1.3)*8*0.15+(2.62*2+1.15)*3*0.15]	18.0405
		Jm. m2	Razem: 18.0405
1.43.	KNR 02-02-0901-0100	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. [461.185-176.44]	284.7450
		Jm. m2	Razem: 284.7450
1.44.	KNR 04-01-1211-0800	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 [(1.32*2+4.2)*1.1+(1.32*2+3.6)*1.1]	14.3880
		Jm. m2	Razem: 14.3880
1.45.	KNR 02-02-0902-0400	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie [(3.15*2+1.45)*2*0.3]	4.6500
		Jm. m2	Razem: 4.6500
1.46.	KNR 04-01-0411-0600	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm [1.3*4.2+1.3*3.6]	10.1400
		Jm. m2	Razem: 10.1400
1.47.	KNR 02-02-0506-0300	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej - wariant 1 [1.52*4.85+1.52*3.85]	13.2240
		Jm. m2	Razem: 13.2240
1.48.	KNR 04-01-1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - wariant 1 [14.388]	14.3880
		Jm. m2	Razem: 14.3880
1.49.	KNR-W 02-02-1510-1000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania [176.44]	176.4400
		UWAGI: Farba silikatowa LOTUS Effekt kolor 31337(73) C1 , 31423(57) C1	
		Jm. m2	Razem: 176.4400
1.50.	KNR-W 02-02-1510-1200	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych [176.44]	176.4400
		Jm. m2	Razem: 176.4400
1.51.	KNR 02-02-0904-0100	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) [21.95]	21.9500
		Jm. m2	Razem: 21.9500
1.52.	KNR-W 02-02-1510-1000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania [21.95]	21.9500
		UWAGI: Farba silikatowa	
		Jm. m2	Razem: 21.9500
1.53.	KNR 00-17-2610-0100	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - wariant 2 [284.745]	284.7450
		Jm. m2	Razem: 284.7450