



DETAL „C” 1:10



UWAGA !

DO OSADZENIA KOŁKÓW ROZPOROWYCH NALEŻY NAWIERCAĆ OTWORY W WARSTWIE PODKŁADOwej, O ŚREDNICY 8 mm, GŁĘBOKOŚCI 40÷50 mm.

Nazwa i adres Firmy Projektowej:	"DOM-BUD" Suwałki, ul. Korczaka 2		
Nazwa i adres obiektu:	Obiekty Szkoły nr 1-2 ul. Sejneńska w Suwałkach		
Projekt:	Termomodernizacji	Data: 11.2004r	
Tytuł rysunku:	Ocieplenie stropodachu - szczegóły "C"	Nr rys. 10	Skala
Projektant:	arch. Andrzej Horodeński upr. Bł 3/83	<i>[Signature]</i>	






papa Monolight

stare pokrycie dachowe

beton

mocowanie mechaniczne



ICOPAL Monolight

Renowacja starego
pokrycia dachowego
na podłożu betonowym

icopal S.A.

ul. Łaska 189/187
98-220 Zduńska Wola

tel. 043 823 41 11
fax 043 823 40 25

www.icopal.pl
icopal@icopal.pl

papa Monolight


istniejące pokrycie papowe

istniejąca izolacja termiczna

istniejąca paroizolacja

beton

mocowanie mechaniczne



ICOPAL Monolight

Renowacja pokrycia
z istniejącą izolacją
termiczną

Icopal S.A.

ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola

tel. 043 823 41 11
fax 043 823 40 25

www.icopal.pl
icopal@icopal.pl