

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 78948-2014 z dnia 2014-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla potrzeb Straży Miejskiej w Suwałkach z wliczeniem w cenę rozliczenia barterowego za używany samochód osobowy przekazany dostawcy...

Termin składania ofert: 2014-03-24

Numer ogłoszenia: 95130 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78948 - 2014 data 10.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, fax. 087 5628098.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla potrzeb Straży Miejskiej w Suwałkach z wliczeniem w cenę rozliczenia barterowego za używany samochód osobowy przekazany dostawcy przez Zamawiającego. 2. Samochód musi spełniać następujące wymagania, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z wyposażeniem wyższym niż poniżej opisane wyposażenie wymagane: Minimalne wymagane warunki techniczne 1. Rok produkcji 2013/ 2014 fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż: 2. Ilość miejsc - przedział osobowy pozwalający na przewóz 5 osób, przedział dla osób zatrzymanych 2 osoby 3. Skrzynia biegów mechaniczna 5 biegowa 4. Silnik benzynowy o minimalnej pojemności 1,4 litra 5. Moc silnika minimum 95 KM 6. Kolor nadwozia srebrny - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z 2013 r. poz. 951) Wyposażenie pojazdu: 1. Klimatyzacja minimum ręczna 2. Immobiliser w kluczyku 3. Alarm 4. Centralny zamek ze zdalnym otwieraniem 5. Czujnik cofania 6. Elektryczne sterowanie szyb z przodu 7. Tylne szyby przyciemniane 8. Trójkąt odblaskowy 9. Apteczka 10. Wycieraczki gumowe głębokie komplet przód i tył 11. Lokalizator GPS -Sterownik ET-GPS-GSM SMOK N produkcji firmy ELTE GPS Sp. z o.o. lub równoważny 12. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 13. Pełnowymiarowe koło zapasowe 14. Wspomaganie układu kierowniczego 15. Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach 16. ABS+ system wspomagania awaryjnego 17. Światła do jazdy dziennej 18. Drzwi przednie od strony kierowcy i pasażera uchylne 19. Drzwi boczne (2 szt.) przesuwane 20. Drzwi tyle dwuskrzydłowe (przedziału do przewożenia zatrzymanych) otwierane na boki 21. Komplet

kół letnich i zimowych - z felgami 22. W części osobowej układ siedzeń 2 + 3, siedzenia dla strażników wykonane, jako pojedyncze lub zespolone fotele z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa

Przedział do przewozu osób zatrzymanych - dwuosobowy 23. Fotele 2 szt. ze składanym siedzeniem wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne (np. sklejka laminowana), montowane tyłem do kierunku jazdy, wykonane z materiałów spełniających polskie normy, oraz wymogi bezpieczeństwa, dotyczące warunków przewożenia osób zatrzymanych. Przedział dla zatrzymanych wzmocniony i wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, oddzielony od przedziału części osobowej płytami grodziowymi, montowanymi od podłogi do dachu, wypełnienie w górnej części przegrody przezroczystym poliwęglanem z otworami wentylacyjnymi zapewniającymi komunikację między kierującym pojazdem a zatrzymanym. Wszystkie ewentualne przeszklenia oraz elementy wykonane z materiałów przezroczystych w ww. przedziale muszą być zabezpieczone kratami/siatką metalową, podłoga z blachy aluminiowej, ryflowanej z otworami w podłodze, w odpływami na zewnątrz pojazdu umożliwiającymi swobodny odpływ wody, natomiast wykończenie (klatki) musi być szczelne, uniemożliwiające przedostawanie się wody do kabiny pojazdu - części pasażerskiej, zdemontowane wszelkie zbędne elementy, dodatkowo oświetlenie ledowe białe, zabezpieczone przed dewastacją i sterowane z pozycji kierowcy, dwukierunkowy wentylator (nawiew/wyciąg) w przedziale uruchamiany z kabiny pojazdu, ogrzewanie przedziału sterowane z pozycji kierowcy, ilość jednocześnie przewożonych osób max.- 2, minimum biodrowe pasy bezpieczeństwa (dopuszcza się bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 3- punktowe) dla 2 osób. Przy siedzeniach uchwyty do zapinania środków przymusu bezpośredniego, kajdanek, zamocowane w sposób niezagrażający osobom przewożonym.

Zabezpieczenie szyb od wewnątrz poprzez okratowanie. Zabezpieczenie drzwi tylnych - krata dwuskrzydłowa z zamkiem, bez możliwości otwierania drzwi od wewnątrz. Zmiany adaptacyjne przedziału dla zatrzymanych muszą pozwalać na dopuszczenie pojazdu do rejestracji na terenie Polski na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 20.06. 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

24. Gaśnica Wymagania dotyczące instalacji łączności radiowej 25. Umieszczenie i umocowanie anteny do radiostacji samochodowej $\frac{1}{4}$ lambda pasmo VHF 136-174 MHz w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej. Sygnalizacja uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym.

26. Na dachu pojazdu instalacja sygnalizacyjno-ostrzegawcza świetlna (błyskowa) - światło w kolorze niebieskim, belka z napisem Straż Miejska, z możliwością podawania komunikatów głosowych z manipulatorem sterowanie i mikrofon, o niskim poborze prądu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951) zamontowana na relingach dachowych wzdłużnych lub na belce poprzecznej

Oznakowanie pojazdu 27. Oznakowanie samochodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 31.12. 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951). Rozmieszczenie oklejenia do uzgodnienia po wyborze oferty.

3. Pojazd musi spełniać: wymogi techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z 2013 r. poz. 951).

4. Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane

dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji. 5. Urządzenia świetlne sygnalizacji - specjalna lampa zespolona musi posiadać świadectwo homologacji. 6. Pojazd musi być fabrycznie nowy, bez wad ukrytych, na bazie którego wykonana zostanie adaptacja, pozwalająca na dopuszczenie tak zmodyfikowanego pojazdu do rejestracji na terenie Polski, na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym- (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.). Zmiany adaptacyjne (przystosowanie pojazdu nie mogą powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodu bazowego 7. Pojazd musi spełniać: normę Euro 5 określoną rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.06.2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów. 8. Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 9. Samochód musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w siwz. 10. Samochód osobowy używany, oferowany do rozliczenia barterowego - (własność Zamawiającego) ma następujące parametry: 1) samochód osobowy marki Peugeot Partner przystosowany do przewozu osób zatrzymanych, rok produkcji 2008, silnik wysokoprężny - 1568cm³ 2) przebieg 239 377 km, 3) skrzynia biegów manualna 5-biegowa, lakier koloru niebieskiego, wyposażony w autoalarm, komplet opon letnich, 4) garażowany, serwisowany i naprawiany w autoryzowanym serwisie, 5) Zamawiający jest pierwszym właścicielem samochodu ma książkę pojazdu. Zamawiający załącza zdjęcia pojazdu. Przed dokonaniem wyceny do celów uwzględnienia w swojej ofercie Wykonawca można dokonać oględzin pojazdu, celem zapoznania ze stanem technicznym. Oględziny możliwe będą po telefonicznym uzgodnieniu (tel.: 087 563 56 08) terminu i godziny w siedzibie Straży Miejskiej w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71 A. 14. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną: instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, kartę gwarancyjną, świadectwo homologacji oraz we wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Wydziale Komunikacji ponadto w wykaz autoryzowanych stacji obsługi.

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla potrzeb Straży Miejskiej w Suwałkach z wliczeniem w cenę rozliczenia barterowego za używany samochód osobowy przekazany dostawcy przez Zamawiającego. 2. Samochód musi spełniać następujące wymagania, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z wyposażeniem wyższym niż poniżej opisane wyposażenie wymagane: Minimalne wymagane warunki techniczne 1. Rok produkcji 2013/ 2014 fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż: 2. Ilość miejsc - przedział osobowy pozwalający na przewóz 5 osób, przedział dla osób zatrzymanych 2 osoby 3. Skrzynia biegów mechaniczna 5 biegowa 4. Silnik benzynowy o minimalnej pojemności 1,4 litra 5. Moc silnika minimum 95 KM 6. Kolor nadwozia srebrny - zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z 2013 r. poz. 951) Wyposażenie pojazdu: 1. Klimatyzacja minimum ręczna 2. Immobiliser w kluczyku 3. Alarm 4. Centralny zamek ze zdalnym otwieraniem 5. Czujnik cofania 6. Elektryczne sterowanie szyb z przodu 7. Tylne szyby przyciemniane 8. Trójkąt odblaskowy 9. Apteczka 10. Wycieraczki gumowe głębokie komplet przód i tył 11. Lokalizator GPS -Sterownik ET-GPS-GSM SMOK N produkcji firmy ELTE GPS Sp. z o.o. lub równoważny 12. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 13. Pełnowymiarowe koło zapasowe 14. Wspomaganie układu kierowniczego 15. Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach 16. ABS+ system wspomagania awaryjnego 17. Światła do jazdy dziennej 18. Drzwi przednie od strony kierowcy i pasażera uchylne 19. Drzwi boczne (2 szt.) przesuwane 20. Drzwi tyle dwuskrzydłowe (przedziału do przewożenia zatrzymanych) otwierane na boki 21. Komplet kół letnich i zimowych - z felgami 22. W części osobowej układ siedzeń 2 + 3, siedzenia dla strażników wykonane, jako pojedyncze lub zespolone fotele z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa Przedział do przewozu osób zatrzymanych - dwuosobowy 23. Fotele 2 szt. ze składanym siedzeniem wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne (np. sklejka laminowana), montowane tyłem do kierunku jazdy, wykonane z materiałów spełniających polskie normy, oraz wymogi bezpieczeństwa, dotyczące warunków przewożenia osób zatrzymanych. Przedział dla zatrzymanych wzmocniony i wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, oddzielony od przedziału części osobowej płytami grodziowymi, montowanymi od podłogi do dachu, wypełnienie w górnej części przegrody przezroczystym poliwęglanem z otworami wentylacyjnymi zapewniającymi komunikację między kierującym pojazdem a zatrzymanym. Wszystkie ewentualne przeszklenia oraz elementy wykonane z materiałów przezroczystych w ww. przedziale muszą być zabezpieczone kratami/siatką metalową, podłoga z blachy aluminiowej, ryflowanej z otworami w podłodze, w odpływami na zewnątrz pojazdu umożliwiającymi swobodny odpływ wody, natomiast wykończenie (klatki) musi być szczelne, uniemożliwiające przedostawanie się wody do kabiny pojazdu - części pasażerskiej, zdemontowane wszelkie zbędne elementy, dodatkowo oświetlenie ledowe białe, zabezpieczone przed dewastacją i sterowane z pozycji kierowcy, dwukierunkowy wentylator (nawiew/wyciąg) w przedziale uruchamiany z kabiny pojazdu, ogrzewanie przedziału sterowane z pozycji kierowcy, ilość jednocześnie przewożonych osób max.- 2, minimum biodrowe pasy bezpieczeństwa (dopuszcza się bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 3- punktowe) dla 2 osób. Przy siedzeniach uchwyty do zapinania środków przymusu bezpośredniego, kajdanek, zamocowane w sposób niezagrożący osobom przewożonym. Zabezpieczenie szyb od wewnątrz poprzez okratowanie. Zabezpieczenie drzwi tylnych - krata dwuskrzydłowa z zamkiem, bez możliwości otwierania drzwi od wewnątrz. Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania w przedziale do przewozu osób zatrzymanych ławy dwumiejscowej wykonanej z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, montowanej tyłem do kierunku jazdy. Zmiany adaptacyjne przedziału dla zatrzymanych muszą pozwalać na dopuszczenie pojazdu do rejestracji na terenie Polski na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 20.06. 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 24. Gaśnica Wymagania dotyczące instalacji łączności radiowej 25. Umieszczenie i umocowanie anteny do radiostacji

samochodowej $\frac{1}{4}$ lambda pasmo VHF 136-174 MHz w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej. Sygnalizacja uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym. 26. Na dachu pojazdu instalacja sygnalizacyjno-ostrzegawcza świetlna (błyskowa) - światło w kolorze niebieskim, belka z napisem Straż Miejska, z możliwością podawania komunikatów głosowych z manipulatorem sterowanie i mikrofon, o niskim poborze prądu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951) zamontowana na relingach dachowych wzdłużnych lub na belce poprzecznej Oznakowanie pojazdu 27. Oznakowanie samochodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 31.12. 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951). Rozmieszczenie oklejenia do uzgodnienia po wyborze oferty. 3. Pojazd musi spełniać: wymogi techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z 2013 r. poz. 951). 4. Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji. 5. Urządzenia świetlne sygnalizacji - specjalna lampa zespolona musi posiadać świadectwo homologacji. 6. Pojazd musi być fabrycznie nowy, bez wad ukrytych, na bazie którego wykonana zostanie adaptacja, pozwalająca na dopuszczenie tak zmodyfikowanego pojazdu do rejestracji na terenie Polski, na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym- (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.). Zmiany adaptacyjne (przystosowanie pojazdu nie mogą powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodu bazowego 7. Pojazd musi spełniać: normę Euro 5 określoną rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.06.2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów. 8. Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 9. Samochód musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w siwz. 10. Samochód osobowy używany, oferowany do rozliczenia barterowego - (własność Zamawiającego) ma następujące parametry: 1) samochód osobowy marki Peugeot Partner przystosowany do przewozu osób zatrzymanych, rok produkcji 2008, silnik wysokoprężny - 1568cm³ 2) przebieg 239 377 km, 3) skrzynia biegów manualna 5-biegowa, lakier koloru niebieskiego, wyposażony w autoalarm, komplet opon letnich, 4) garażowany, serwisowany i naprawiany w autoryzowanym serwisie, 5) Zamawiający jest pierwszym właścicielem samochodu ma książkę pojazdu. Zamawiający załącza zdjęcia pojazdu. Przed dokonaniem wyceny do celów uwzględnienia w swojej ofercie Wykonawca można dokonać oględzin pojazdu, celem zapoznania ze stanem technicznym. Oględziny możliwe będą po telefonicznym uzgodnieniu (tel.: 087 563 56 08) terminu i godziny w siedzibie Straży Miejskiej w Suwałkach przy ul. Noniewiczza 71 A. 14. Wykonawca wyposaża

Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną: instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, kartę gwarancyjną, świadectwo homologacji oraz we wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Wydziale Komunikacji ponadto w wykaz autoryzowanych stacji obsługi.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.2).
- **W ogłoszeniu jest:** Okres w dniach: 90..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Okres w dniach: 120..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.1).
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 24.03.2014 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - składa się w Urzędzie Miejskim w Wydziale Finansowym, w pokoju nr 148, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej

lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 28.03.2014 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - składa się w Urzędzie Miejskim w Wydziale Finansowym, w pokoju nr 148, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 24.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Kancelaria Ogólna pokój nr 6 ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 28.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Kancelaria Ogólna pokój nr 6 ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.