




## Odwodnienie liniowe OL14 /ul. Zamojska/




## Odwodnienie liniowe OL13, OL15 /ul. Zamojska/



## Odwodnienie liniowe OL16 /ul. Zamojska/



## Odwodnienie liniowe OL35 /ul. Zamojska/



### Uwaga:

- korytka wyposażyć w ruszt klasy B125
- przykanałki do odwodnień liniowych układac ze spadkiem minimalnym  $i=1,5\%$

Adras obiektu	województwo podlaskie m. Suwałki		
Stadum	PROJEKT BUDOWLANY		
Nazwa projektu	Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hancza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1		
Tytuł rysunku	Sieć kanalizacji deszczowej Odwodnienie liniowe - ul. Zamojska	Data	Skala 1:50
Branża	SANITARNA	Zał. nr ark.	28.04.2014 8/8
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Sylwia Kozłowska-Kalis	PDL/0092/PWOS/04 <small>(do projektu wprowadzono zmiany dotyczące zmiany nazwy ulicy i zmiany numeracji budynków)</small>	
Współpraca	inż. Mariusz Kalis	-	
Sprawozdający	inż. Dariusz Wasilewski	Lom-44 <small>(do projektu wprowadzono zmiany dotyczące zmiany nazwy ulicy i zmiany numeracji budynków)</small>	

**ZRI**