

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**
w Suwałkach Spółka z o.o.
ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki
tel. 87 567-60-53, 567-50-22
NIP 844-000-41-99 REGON 790011345
Sąd Rejonowy w Białymstoku KRS 0000091808
Kap. zakł. 56.865.000 zł.

TT.4000-168D/01/13

WARUNKI TECHNICZNE

odprowadzania wód oraz ścieków opadowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji pn.:
„Rozbudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 od km 28+677,0 do
km 29+734,0 tj. od stacji paliw do granic administracyjnych miasta”.

W odpowiedzi na prośbę o wydanie warunków technicznych przesłaną drogą mailową w dniu 16.10.2013r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, iż w obrębie zamierzenia projektowego brak jest kanalizacji deszczowej zapewniającej właściwy, ciągły odbiór ścieków opadowych. Istniejący kanał o średnicy 250mm w ul. Bakalarzewskiej (na wysokości stacji paliw) nie jest w stanie przejąć takiej ilości ścieków jaka jest planowane do odprowadzenia z terenu inwestycji.

W związku z powyższym odwodnienie jezdni należy projektować poprzez przepusty (korytka betonowe) z odprowadzeniem poza koronę drogi.

Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.

K I E R O W N I K
działu technicznego

mgr inż. Agnieszka Maziarz

.....
podpis osoby wydającej warunki