

NIP 844-001-28-33
REGON 790150800
KONTO BS SUWAŁKI
39 9359 0002 0001 7314 2002 0002

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE DANUTA PISZCZATOWSKA

16-400 SUWAŁKI, UL. SIKORSKIEGO 57A

e-mail: uslugi_piszczatowska@poczta.onet.pl TEL. (087) 567-80-78

PRACOWNIA UL. UTRATA 2C LOK. 21 TEL./FAX (087) 563-07-13

PROJEKT:

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
NA ULICY BUKOWEJ W SUWAŁKACH

DDM.5510/77/13

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki
tel. (87) 566-78-55, 567-57-32
fax (87) 565-99-26
Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608

INWESTOR:

GMINA MIASTO SUWAŁKI
UL. MICKIEWICZA 1
16-400 SUWAŁKI

PROJEKTANT: MGR INŻ. DANUTA PISZCZATOWSKA



SUWAŁKI 06.2013

TR. 5320.110.2013

Zapraszam do współpracy. Krótkie terminy, solidne wykonanie

KARTA UZGODNIĘĆ

do projektu stałej organizacji ruchu drogowego na ulicy Bukowej w Suwałkach

Lp.	Data	Pieczęć Instytucji	Podpis	Uwagi
1	06-06 2015	Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 566-78-55, 567-57-32 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608	KIEROWNIK DZIAŁU DRÓG I MOSTÓW ZDiZ w Suwałkach mgr inż. Anna Topolska	PROJEKT-SZKIC ORGANIZACJI RUCHU opiniuję pozytywnie - negatywnie z następującymi warunkami
2	06.06 2013	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	Z up. Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach Asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach asp. Tadeusz Korsakowski	PROJEKT/SZKIC ORGANIZACJI RUCHU opiniuję pozytywnie-negatywnie z następującymi warunkami
				PROJEKT-SZKIC ORGANIZACJI RUCHU nie potwierdzam - nie zatwierdzam Data: 06.06.13
			Z up. Prezydenta Miasta mgr inż. Tomasz Łazarski Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu (Dz.U.03.177.1729).

Data: 06.06.2015

KIEROWNIK
DZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
ZDiZ w Suwałkach
mgr inż. Anna Topolska

SPIS TREŚCI

- I. Opis techniczny
 1. Podstawa opracowania.
 2. Cel opracowania.
 3. Charakterystyka stanu istniejącego
 4. Stan projektowany.
 5. Zasady oznakowania
 6. Wykaz projektowanego oznakowania.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
ul. Sejmowa 84, 16-400 Suwałki
tel. (87) 566-78-55, 567-57-32
fax (87) 565-99-26
Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608

- I. Część graficzna
 1. Stała organizacja ruchu drogowego na ulicy Bukowej w Suwałkach.
Stan projektowany - rys. nr 1
 2. Stała organizacja ruchu drogowego na ulicy Bukowej w Suwałkach.
Stan projektowany - rys. nr 2

OPIS TECHNICZNY

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
 ul. Sejmowa 84, 16-400 Suwałki
 tel. (87) 566-78-55, 567-57-32
 fax (87) 565-99-26
 Reg. 200062077, NIP 844-23-49-608

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem – Dz. U. Nr 177 poz. 1729.

2. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie ulicy Bukowej w Suwałkach.

3. Charakterystyka stanu istniejącego.

Ulica Bukowa jest ulicą powiatową 2420B. Jest to teren zabudowy osiedlowej oraz częściowo obszar niezagospodarowany. Posiada jezdnię gruntową. Średniodobowe natężenie ruchu jest małe. Ulica znajduje się w strefie ograniczonej prędkości jazdy do 30 km/h.

4. Stan projektowany

Zadaniem niniejszej stałej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie po wybudowaniu ulicy Bukowej w Suwałkach.

5. Zasady oznakowania

Do oznakowania należy stosować znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Znaki A-7, B-2, D-6 winne być odblaskowe II generacji na podkładzie z grupy wielkości – średnie; pozostałe znaki winne być odblaskowe I generacji na podkładzie ocynkowanym - średnie.

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych \varnothing 60 mm, w odległości od 0,5 do 2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości 2m w zieleńcu i 2,20 m w chodniku (dół znaku od powierzchni gruntu).

6. Wykaz oznakowania

a) Pionowego:

Znaki na podkładzie ocynkowanym

LP	SYMBOL ZNAKU	ZNACZENIE ZNAKU	ILOŚĆ (SZTUK)	UWAGI
1.	D-4a	Droga bez przejazdu	1	I gen.
2.	T	Tabliczka z nazwą ulicy „Bukowa”	3	I gen.
3.	T	Tabliczka z nazwą ulicy „Sosnowa”	1	I gen.
4.	T	Tabliczka z nazwą ulicy „Olszowa”	1	I gen.
5.	T	Tabliczka z nazwą ulicy „Lipowa”	1	I gen.
6.		Słupki do znaków	1	ocynkowane
7.		Słupki do tabliczek z nazwą ulic	3	ocynkowane
8.		Bariera wygradzeniowa „typ olsztyński”	57m	