

OSGK.6220.90.2022.DK

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 1a, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 64 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Fabryki Mebli Forte S.A. ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą przy Fabryce Mebli FORTE, zlokalizowanej w Suwałkach przy ul. Północnej 30

- I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą przy Fabryce Mebli FORTE, zlokalizowanej w Suwałkach przy ul. Północnej 30,**
- II. Nakładam następujące warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku:**
1. Wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 15 października.

UZASADNIENIE

Fabryki Mebli Forte S.A. ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie istniejącego Oddziału Fabryk Mebli FORTE S.A. w Suwałkach przy ul. Północnej 30.

Do wniosku dołączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy o oś. tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy o oś.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, §3 ust. 1 pkt. 54b, obejmujące zabudowę przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi, lub magazynową, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

- a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w [art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9](#) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w [art. 6 ust. 1 pkt 1-3](#) tej ustawy,
- b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a),
jako przedsięwzięcie potencjalnie mogące oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W oparciu o § 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 21 października 2022 r. Organ prowadzący postępowanie administracyjne, w związku z tym, że ilość stron postępowania przekraczała 10, obwieszczeniem zawiadomił strony, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia umieszczając obwieszczenie w internecie w Biuletynie informacji publicznej oraz [na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 \(II piętro\)](#). Organ zapewnił również możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej oraz możliwość składania w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w pok. 210, uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 2 listopada 2022 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, który strona uzupełniła 14 listopada 2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, postanowieniem Nr WSTI.4220.137.2022.JW z dnia 03.11.2022 r., po przeanalizowaniu całości materiału w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę rodzaj, skalę oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uznał, że odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, opinią Nr 119/O/NZ/22 z dnia 03.11.2022 r., również uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.4360.365.2022.AN z dnia 24.11.2022r., stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie istniejącego Oddziału Fabryk Mebli FORTE S.A. w Suwałkach przy ul. Północnej 30, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na stan wód oraz osiągnięcia celów środowiskowych.

Lokalizacja przedsięwzięcia zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Północnej w Suwałkach, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/489/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2017, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2017 r., poz. 4532. Zgodnie z ww. planem większość terenu Zakładu (w tym teren, na którym realizowane będzie omawiane przedsięwzięcie) znajduje się

w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 7P – teren istniejącej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. Dopuszcza się lokalizowanie elektrowni słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Stosownie do art. 63 ww. ustawy, Organ przeanalizował rodzaj, zakres i usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę jego możliwego oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przy Fabryce Mebli Forte zlokalizowanej w Suwałkach przy ul. Północnej 30. Działalność zakładu prowadzona jest na działkach o nr ewidencyjnych: 24462, 24463/1, 24463/2, 24464/2, 24465, 24466/1, 24466/2, 24466/5, 24466/6, 24467, 24469, 24470, 24471, 24472/1, 24472/2, 24472/3, 24473, 24474, 24574/1, 24574/2.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu należącego do Inwestora znajdują się:

- w kierunku północnym: ul. Północna, za którą znajdują się tereny niezabudowane i zabudowa usługowa i magazynowa;
- w kierunku północno-wschodnim: rozproszona zabudowa mieszkaniowa, dalej zabudowa usługowa;
- w kierunku wschodnim: niewielki obszar leśny, dalej linia kolejowa i tereny przemysłowo-usługowe;
- w kierunku południowo-wschodnim: linia kolejowa i teren Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Suwałkach;
- w kierunku południowym: ul. Wylotowa i zabudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach;
- w kierunku południowo-zachodnim: zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna);
- w kierunku zachodnim: zabudowa mieszkaniowa (głównie wielorodzinna).

W ramach inwestycji zaplanowano posadowienie paneli fotowoltaicznych we wschodniej oraz południowej części terenu Zakładu, w obrębie terenu obecnie niezabudowanego. Teren, na którym zlokalizowana zostanie instalacja, jest już przekształcony antropologicznie. Znajdują się na nim obiekty budowlane, utwardzenia oraz zieleń zorganizowana, w większości pokryta roślinnością niską, ale również drzewa. Zgodnie z założeniami inwestycji instalacja lokalizowana będzie w taki sposób, by konieczność ingerencji w istniejący drzewostan była jak najmniejsza. Zakłada się, że do wycinki przeznaczone będzie do 43 drzew. Jak wynika z zapisów w KIP, przy założeniu, że cała instalacja posadowiona zostanie na gruncie, powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji wyniesie do 4 ha, powierzchnia zajęta przez panele fotowoltaiczne wyniesie do 3 ha, powierzchnia terenu zajęta przez planowaną zabudowę (stacje transformatorowe) będzie stanowiła do 75 m², a powierzchnia planowanych utwardzeń wyniesie ok. 150 m². Inwestycja zostanie posadowiona w obrębie już ogrodzonego i monitorowanego terenu zakładu i uzupełniona o niezbędną infrastrukturę, m.in. przewody niskiego oraz średniego napięcia i instalacja odgromowa oparta o maszty w obszarze instalacji na gruncie. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z modułów fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej. Do instalacji zostaną odpowiednio dobrane inwertery. Inwestor planuje zastosować transformatory suche. Teren pod panelami i przestrzeń pomiędzy rzędami paneli pozostaną terenem biologicznie czynnym- planuje się założenie łąki kwietnej lub wysianie trawy.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza wystąpi jedynie na etapie budowy instalacji i może mieć miejsce podczas transportu i rozładunku materiałów, pracy sprzętu technicznego i maszyn. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego i chwilowego. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu. Pracownicy budowlani korzystać będą

z zaplecza socjalnego na terenie Zakładu lub teren budowy zostanie wyposażony w przenośne toalety, z których nieczystości będą regularnie wywożone do oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorców, posiadających uregulowany stan prawny w tym zakresie. Odpady powstające podczas prowadzenia prac montażowych będą selektywnie magazynowane i przekazane zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Oddziaływanie na klimat akustyczny będzie miało miejsce tylko w trakcie montażu, bądź ewentualnej likwidacji inwestycji. Wpływ inwestycji na klimat akustyczny będzie związany z emisją hałasu komunikacyjnego oraz dodatkowo z pracą maszyn i urządzeń. Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy i krótkotrwały. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia klimat akustyczny osiągnie poziom tła hałasu w środowisku. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

Farma fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie powoduje emisji substancji do powietrza, nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej może jedynie powodować powstawanie niewielkich ilości odpadów związanych z serwisowaniem urządzeń, które zgodnie z obowiązującymi przepisami będą odpowiednio zagospodarowane. Na terenie planowanej inwestycji nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe i ścieki technologiczne. Podczas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej z powierzchni instalacji odprowadzane będą jedynie wody opadowe, które będą swobodnie infiltrowały w grunt. Panele fotowoltaiczne pracują bezobsługowo. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również w znaczący sposób na krajobraz, gdyż wpisywać się będzie w dotychczasowe przemysłowe zagospodarowanie terenu, a dodatkowo podkreślić należy, że projektowana elektrownia słoneczna będzie niskim i stosunkowo małym powierzchniowo obiektem. Panele fotowoltaiczne będą pokryte powłoką antyrefleksyjną, która sprawi, że nie będą one stanowiły elementu przykuwającego wzrok oraz wyeliminuje ona odbicie światła. Oddziaływanie projektowanej instalacji fotowoltaicznej będzie miało ograniczony charakter, zamykający się w granicach terenu, na którym będzie realizowana i eksploatowana.

Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 t.j.) ustalono, co następuje:

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania oddziaływań,
- przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138).

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, w odniesieniu do zapisów zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku..., uwzględniając rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację w istniejącej zabudowie oraz planowane działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskie i leśne, wybrzeży, obszary, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska, obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a także obszary objęte ochroną, w tym strefie ochronnej ujęcia wód i

obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych lub przy przylegające do jezior. Wymienione obiekty przyrodnicze nie występują w rejonie przedsięwzięcia.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami obszarów chronionych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.). Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w tym poza obszarami Natura 2000 oraz przewidywane działania minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Zakres, jak również położenie w stosunku do obszarów Natura 2000 wykluczają bezpośredni, jak i pośredni wpływ na warunki ekologiczne tych obszarów. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami wyznaczonych korytarzy ekologicznych.

Niniejsze postanowienie nie zwalnia od konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody, wydawanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku bądź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w przypadku, gdy realizacja prac wiąże się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znacznej uciążliwości i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm środowiska poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie powodować kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania).

Pod względem hydrograficznym teren przedsięwzięcia znajduje się w obszarze dorzecza Niemna, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1915). Teren wnioskowanego przedsięwzięcia znajduje się w jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Piertanka z jeziorem Krzywe Wigierskie, Pierty” o kodzie PLRW80001864349 oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW800022. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna (JCWP) „Piertanka z jeziorem Krzywe Wigierskie, Pierty” określona została jako naturalna część wód, o złym stanie wód, nie zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych, w tym dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Zachodnia część terenu zakładu znajduje się w zlewni JCWP „Czarna Hańcza od wypływu z jeziora Hańcza do jeziora Wigry” RW8000186419, charakteryzowanej jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Dla JCWP RP8000186419 wprowadzono odstępstwo, na podstawie którego przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. Jak podano w uzasadnieniu derogacji w zlewni JCWP występuje presja komunalna i niska emisja. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować presję komunalną w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W programie działań zaplanowano także działanie polegające na weryfikacji programu ochrony środowiska dla gminy, mającej na celu szczegółowe rozeznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu.

Stosownie do zapisów Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ nałożył na inwestora warunek prowadzenia wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 15 października.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znacznej uciążliwości i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm środowiska poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie powodować kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania).

Biorąc pod uwagę specyfikę przedsięwzięcia, jego lokalizację, ocenia się, że realizacja nie będzie kolidować z realizacją celów środowiskowych dla ww. jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych. Nie będzie również negatywnie oddziaływać na pozostałe obszary i elementy środowiska przyrodniczego, w tym obszary szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie wód.

Na podstawie art. 10 Kpa, dnia 07 grudnia 2022 r., poinformowano strony o skompletowaniu akt sprawy, z którymi strony postępowania mogły zapoznać się oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w oparciu o materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie Organ podzielił stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko i mieszkańców i również stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dane o niniejszym postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

2. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska

następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

5. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załącznik Nr 1 Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Fabryki Mebli Forte S.A. w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
2. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 10 osób, zgodnie z ustawą należy powiadomić w drodze obwieszczenia,
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach
ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie
ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przy Fabryce Mebli Forte zlokalizowanej w Suwałkach przy ul. Północnej 30. Działalność zakładu prowadzona jest na działkach o nr ewidencyjnych: 24462, 24463/1, 24463/2, 24464/2, 24465, 24466/1, 24466/2, 24466/5, 24466/6, 24467, 24469, 24470, 24471, 24472/1, 24472/2, 24472/3, 24473, 24474, 24574/1, 24574/2.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu należącego do Inwestora znajdują się:

- w kierunku północnym: ul. Północna, za którą znajdują się tereny niezabudowane i zabudowa usługowa i magazynowa;
- w kierunku północno- wschodnim: rozproszona zabudowa mieszkaniowa, dalej zabudowa usługowa;
- w kierunku wschodnim: niewielki obszar leśny, dalej linia kolejowa i tereny przemysłowo-usługowe;
- w kierunku południowo- wschodnim: linia kolejowa i teren Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Suwałkach;
- w kierunku południowym: ul. Wylotowa i zabudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach;
- w kierunku południowo- zachodnim: zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna);
- w kierunku zachodnim: zabudowa mieszkaniowa (głównie wielorodzinna).

W ramach inwestycji zaplanowano posadowienie paneli fotowoltaicznych we wschodniej oraz południowej części terenu Zakładu, w obrębie terenu obecnie niezabudowanego. Teren, na którym zlokalizowana zostanie instalacja, jest już przekształcony antropologicznie. Znajdują się na nim obiekty budowlane, utwardzenia oraz zieleń zorganizowana, w większości pokryta roślinnością niską, ale również drzewa. Zgodnie z założeniami inwestycji instalacja lokalizowana będzie w taki sposób, by konieczność ingerencji w istniejący drzewostan była jak najmniejsza. Zakłada się, że do wycinki przeznaczone będzie do 43 drzew. Jak wynika z zapisów w KIP, przy założeniu, że cała instalacja posadowiona zostanie na gruncie, powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji wyniesie do 4 ha, powierzchnia zajęta przez panele fotowoltaiczne wyniesie do 3 ha, powierzchnia terenu zajęta przez planowaną zabudowę (stacje transformatorowe) będzie stanowiła do 75 m², a powierzchnia planowanych utwardzeń wyniesie ok. 150 m². Inwestycja zostanie posadowiona w obrębie już ogrodzonego i monitorowanego terenu zakładu i uzupełniona o niezbędną infrastrukturę, m.in. przewody niskiego oraz średniego napięcia i instalacja dedykowana instalacja odgromowa oparta o maszty w obszarze instalacji na gruncie. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z modułów fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej. Do instalacji zostaną odpowiednio dobrane inwertery. Inwestor planuje zastosować transformatory suche. Teren pod panelami i przestrzeń pomiędzy rzędami paneli pozostaną terenem biologicznie czynnym- planuje się założenie łąki kwietnej lub wysianie trawy.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza wystąpi jedynie na etapie budowy instalacji i może mieć miejsce podczas transportu i rozładunku materiałów, pracy sprzętu technicznego i maszyn. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego i chwilowego. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne

korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu. Pracownicy budowlani korzystać będą z zaplecza socjalnego na terenie Zakładu lub teren budowy zostanie wyposażony w przenośne toalety, z których nieczystości będą regularnie wywożone do oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorców, posiadających uregulowany stan prawny w tym zakresie. Odpady powstające podczas prowadzenia prac montażowych będą selektywnie magazynowane i przekazane zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Oddziaływanie na klimat akustyczny będzie miało miejsce tylko w trakcie montażu, bądź ewentualnej likwidacji inwestycji. Wpływ inwestycji na klimat akustyczny będzie związany z emisją hałasu komunikacyjnego oraz dodatkowo z pracą maszyn i urządzeń. Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy i krótkotrwały. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia klimat akustyczny osiągnie poziom tła hałasu w środowisku. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

Farma fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie powoduje emisji substancji do powietrza, nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej może jedynie powodować powstawanie niewielkich ilości odpadów związanych z serwisowaniem urządzeń, które zgodnie z obowiązującymi przepisami będą odpowiednio zagospodarowane. Na terenie planowanej inwestycji nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe i ścieki technologiczne. Podczas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej z powierzchni instalacji odprowadzane będą jedynie wody opadowe, które będą swobodnie infiltrowały w grunt. Panele fotowoltaiczne pracują bezobsługowo. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również w znaczący sposób na krajobraz, gdyż wpisywać się będzie w dotychczasowe przemysłowe zagospodarowanie terenu, a dodatkowo podkreślić należy, że projektowana elektrownia słoneczna będzie niskim i stosunkowo małym powierzchniowo obiektem. Panele fotowoltaiczne będą pokryte powłoką antyrefleksyjną, która sprawi, że nie będą one stanowiły elementu przykuwającego wzrok oraz wyeliminuje ona odbicie światła.

